Cross-Section
30th Street
from "G" St.
South line
to
Sarine Greely Ore:

183

400

4

LEVEL BOOK

F.B. 183

183

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

Minutes	Lks.	Minutes	Lks.	Minutes	Lks.
1	2 1/3	21	49	41	95 2/3
2	4 2/3	22	51 1/3	42	98
3	7	23	53 2/3	43	100 1/3
4	9 1/3	24	56	44	102 2/3
5	11 2/3	25	58 1/3	45	105
6	14	26	60 2/3	46	107 1/3
7	16 1/3	27	63	47	109 2/3
8	18 2/3	28	65 1/3	48	112
9	21	29	67 2/3	49	114 1/3
10	23 1/3	30	70	50	116 2/3
11	25 2/3	31	72 1/3	51	119
12	28	32	74 2/3	52	121 1/3
13	30 1/3	33	77	53	123 2/3
14	32 2/3	34	79 1/3	54	126
15	35	35	81 2/3	55	128 1/3
16	37 1/3	36	84	56	130 1/3
17	39 2/3	37	86 1/3	57	133
18	42	38	88 2/3	58	135 1/3
19	44 1/3	39	91	59	137 2/3
20	46 2/3	40	93 1/3	60	140

MICROFILMED DEC 8 1964

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links
0		0		0		0	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

183

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

Ward
Remmie 1
Lambert
Curwell.

7/23 '04.

Center line from So. Line Montana
St. to sta ~~900~~ 575 No Level Runs.

7/25, '04

Ward
Remmie
Curwell.

Centerline from sta. 575 to sta. 900.

No Levels Run.

7/27 '04

Ward
Remmie
Curwd

2

B.M.	on Hut S.W. Cor. C & 30th St	4.275	157.020	152.7	ct	157.02	6.1	150.9
					So. line		7.3	149.7
	25' West of 30th "C" St					75' West of 30th "C" St.		
So. line			5.1	151.9			8.7	148.3
ct			4.1	152.9	So. line		8.0	149.0
¼			3.4	153.6	ct		7.0	150.0
c			2.6	154.4	¼		5.7	151.3
¼			1.7	155.3	c		4.6	152.4
ct			1.1	155.9	¼		3.5	153.5
No. line			0.1	156.9	ct		2.2	154.8
	50' West of 30th "C" St				No. line			
No line			1.1	155.9		100' West of 30th "C" St.		
ct			2.1	154.9	No line		3.2	153.8
¼			2.8	154.2	ct		5.6	151.4
c			3.5	153.5	¼		6.9	150.1
¼			5.0	152.0	c		8.3	148.7

1/4		157.02	10.6	147.0
Cf			11.8	145.2
So.Line			12.8	144.2
T.P.	OM Rock OM Line	7.65	151.81	12.86	144.16

East Prop. Line of 30th St. 137' West of G. St.

So.Line		11.3	140.5
Cb		10.3	141.5
1/4		8.5	143.3
C		7.2	144.6
1/4		5.7	146.1
Cf		3.7	148.1
No.Line		1.9	149.9

East Curb of 30th St.

151.81

No.Line	4.8	147.0
Cf	6.0	145.8
1/4	7.5	144.3
C	8.7	143.1
1/4	9.9	141.9
Cb	11.0	140.8
So.Line	12.0	139.8

East 1/4 of 30th St.

So.Line	12.1	139.7
Cf	11.2	140.6
1/4	9.9	141.9
C	9.0	142.8
1/4	8.3	143.5
Cf	7.7	144.1
No.Line	5.7	146.1

Center of 30th St

1 151.81

No. line	4.6	147.2
cf	7.0	144.8
¼	8.2	143.6
c	9.2	142.6
¼	9.8	142.0
cf	11.4	140.4
So. line	13.0	138.8

West ¼ of 30th St.

So. line	11.8	140.0
cf	10.0	141.8
¼	8.6	143.2
c	7.1	144.7
¼	6.3	145.5
cf	5.1	146.7
No. line	3.6	148.2

West Curb of 30th St.

151.81

No. line	1.4	150.4
cf	3.6	148.2
¼	4.9	146.9
c	5.9	145.9
¼	7.8	144.0
cf	9.5	142.3
So. line	11.2	140.6

West R.O.W. of 30th St.

So. line	11.0	140.8
cf	8.8	143.0
¼	7.1	144.7
c	5.5	146.3
¼	4.0	147.8
cf	2.1	149.7
No. line	0.1	151.7

Note 30th 80' wide

25' So of "C" St

151.81

Wline	14.2	137.6
ct	13.8	138.0
¼	14.2	137.6
c	14.1	137.7
¼	14.2	137.6
ct	13.4	138.4
Eline	12.8	139.0

50' So. of "C" St

Eline	11.9	139.9
ct	13.4	138.4
¼	15.0	136.8
c	16.0	135.8
¼	15.7	136.1
ct	16.4	135.4
Wline	16.0	135.8

75' So of "C" St.

Wline	18.2	133.6
ct	17.9	133.9
¼	15.2	136.6
c	13.5	138.3
¼	12.7	139.1
ct	10.8	141.0
Eline	9.3	142.5

100 So of "C" St

Eline	6.7	145.1
ct	7.8	144.6
¼	8.8	143.0
c	11.0	140.8
¼	12.8	139.0
ct	14.2	137.6
Wline	16.3	135.6

✓

125' So. of "G" St

W Line		13.7	138.1
℄		10.8	141.0
¼		9.6	142.2
C		8.5	143.3
¼		7.3	144.5
℄		6.0	145.8
E Line		4.7	147.1

150' So. of "G" St.

E Line		2.0	149.8
℄		4.5	147.3
¼		6.0	145.8
C		7.9	148.9
¼		8.9	142.9
℄		9.5	142.3
W Line		11.8	140.0

175' So. of "G" St.

151.81

W Line			9.7	142.1
℄			8.5	143.3
¼			7.2	144.6
C			5.2	146.6
¼			3.5	148.3
℄			1.4	150.4
T.P.	on Rock on Line	7.435	157.455	1.79 150.02
E Line			5.0	152.5

200' So. of "G" St

E Line		2.5	155.0
℄		4.6	152.9
¼		6.1	151.4
C		8.3	149.2
¼		10.2	147.3
℄		12.5	145.0
W Line		14.2	143.3

225' So. of "G" St.

137.455

W Line			12.0	145.5
ct			9.5	148.0
¼			7.5	150.0
c			5.5	152.0
¼			4.1	153.4
ct			2.3	155.2
E Line			0.9	156.6

250' So. of "G" St.

W Line			8.5	149.0
ct			6.6	150.9
¼			4.0	153.5
c			2.6	154.9
¼			1.7	155.8
T.P.	O.M. Rock O.M. Line	8.10	163.065 2.49	254965
ct			5.6	159

E Line	163.065	4.7	158.4

275' So. of "G" St

E Line		3.7	159.4
ct		5.0	158.1
¼		5.9	157.2
c		7.0	156.1
¼		8.0	155.1
ct		9.3	153.8
W Line		10.6	152.7

Note. "H" 100' wide

No. Prop Line of "H" St 301.4 So. of "G" St

W Line	7.6	155.5
ct	7.4	155.7
¼	6.5	156.6
c	5.6	157.5
¼	4.8	158.3

cb	163.065	4.0	159.1
E Line		2.9	160.2
	No Curb of "H" St.		
W Line		7.4	155.7
cb		6.5	156.6
¼		5.6	157.5
c		4.9	158.2
¼		4.0	157.1
cb		3.2	159.9
E Line		2.2	160.9
	No ¼ of "H" St.		
E Line		2.5	160.6
cb		2.5	160.6
¼		3.1	160.0
c		3.8	159.3
¼	163.065	5.0	158.1
cb		5.5	157.6
W Line		6.3	156.8
	Center of "H" St.		
W Line		5.6	157.5
cb		4.7	158.4
¼		3.6	159.5
c		3.1	160.0
¼		2.8	160.3
cb		2.6	160.5
E Line		2.5	160.6
	So ¼ of "H" St.		
E Line		2.9	160.2
cb		2.6	160.5
¼		2.7	160.4

C		163.065	3.0	160.1
¼			3.4	159.7
Ct			3.8	159.3
W Line			4.8	158.3
	50. Cnr t of "H" St.			
W Line			4.3	158.8
Ct			3.4	159.7
¼			2.9	160.2
C			2.4	160.7
¼			2.5	160.6
Ct			2.8	160.3
E Line			2.9	160.2
	50 Prop. Line of "H" St.			
E Line			3.7	159.4
Ct			3.2	159.9

¼		163.065	2.6	160.5	
C			2.0	161.1	
¼			2.8	160.3	
Ct			3.1	160.0	
W Line			3.9	159.2	
T.P.	O in H in SW. Cor. H & 30.	1.94	160.970	4.03	159.035
	25' So. of "H" St.				
W Line			1.7	159.3	
Ct			1.2	159.8	
¼			0.9	160.1	
C			1.0	160.0	
¼			1.4	159.6	
Ct			1.8	159.2	
E Line			1.8	159.2	

50' So. of "H" St.

160.975

E Line	4.5	156.5
ct	3.2	157.8
¼	2.8	158.2
c	2.5	158.5
¼	2.3	158.7
ct	2.2	158.8
W line	2.5	158.5

75' So. of "H" St.

W Line	4.6	156.4
ct	4.1	156.9
¼	4.7	156.3
c	5.0	156.0
¼	5.7	155.3
ct	6.3	154.7
E line	7.2	153.8

100' So. of "H" St.

160.975

E Line	10.1	150.9
ct	9.3	151.7
¼	8.6	152.4
c	8.2	152.8
¼	7.7	153.3
ct	7.5	153.5
W line	7.4	153.6

125' So. of "H" St.

W line	9.6	151.4
ct	9.9	151.1
¼	10.6	150.4
c	11.1	149.9
¼	11.3	149.7
ct	11.8	149.2
E line	12.7	148.3

150' So. of "H" St.

160.975

T.P.	on stake on Line	0.85	149.175	12.65	148.325
E Line				7.0	142.2
ct				5.0	144.2
¼				3.7	145.5
c				3.3	145.9
¼				3.2	146.0
ct				2.2	147.0
W Line				0.9	148.3

175' So. of "H" St

W Line				7.0	142.2
ct				8.0	141.2
¼				8.9	140.3
c				9.4	139.8
¼				10.3	138.9
ct				10.9	138.3
E Line				11.8	137.8

200' So. of "H" St.

149.175

T.P.	on Rock on Line	0.94	137.395	12.72	136.455
E Line				4.5	132.9
ct				3.3	134.1
¼				2.9	134.5
c				2.0	135.4
¼				1.4	136.0
ct				0.8	136.6
W Line				0.1	137.3

225' So. of "H" St.

W Line				2.9	134.5
ct				3.8	133.6
¼				5.5	131.9
c				6.4	131.0
¼				6.4	131.0
ct				7.5	129.9
E Line				9.8	127.6

250' So. of "H" St.

137.395

E. Line			15.7	121.7
of			13.8	123.6
¼			12.6	124.8
C			11.9	125.5
¼			11.0	126.4
of			9.1	128.3
W. Line			7.0	130.4

275' So. "H" St.

W. Line				11.5	125.9
T.P.	on Rock on Line	0.745	125.180	12.96	124.885
of				2.1	123.1
¼				3.8	121.4
C				5.2	120.0
¼				6.5	118.7
of				7.7	117.5

E Line	125.18	8.7	116.5

Approx line of "I" St. 299 So. of "H" St.

E Line	12.1	113.1
of	11.3	113.9
¼	10.2	114.0
C	8.9	116.3
¼	7.7	117.5
of	6.2	119.0
W. Line	4.2	121.0

No. Curb of I St.

W. Line	6.3	118.9
of	7.6	117.6
¼	9.4	115.8
C	11.0	114.2
¼	12.2	113.0

cb			125.18	13.4	111.8
ELine				14.6	110.6
		No. ¼ of "I" St.			
WLine				8.2	117.0
cb				9.5	115.7
¼				11.2	114.0
C				12.7	112.5
T.P.	on Reg. on Line	3.50	115.82	12.86	112.32
¼				5.0	110.8
cb				6.1	109.7
ELine				7.2	108.6
		Center of I St.			
ELine				8.6	107.2
cb				7.5	108.3
¼				6.5	109.3
C				5.0	110.8
¼			115.82	3.5	112.3
cb				2.1	113.7
WLine				4.4	115.4
		So. ¼ of I St.			
WLine				2.2	113.6
cb				3.6	112.2
¼				5.2	110.6
C				6.7	109.1
¼				8.1	107.7
cb				9.0	106.8
ELine				10.3	105.5
		So. Center of I St.			
ELine				11.7	104.1
cb				10.8	105.0
¼				9.7	106.1

C		115.82	8.5	107.3
¼			7.2	108.6
of			5.8	110.0
W line			4.1	111.7
	So. Prop. line of I St.			
W line			6.5	109.3
of			8.2	107.6
¼			9.4	106.4
C			10.8	105.0
¼			11.8	104.0
of			12.7	103.1
E line			13.4	102.4
T.P.	O.M. Hub 25' So. Hub	0.7.8	105.56	11.04 104.78

Ward Gurwell Remmie

7/28.04

25' So. of I St.

105.56

W line	0.1	105.5
of	1.2	104.4
¼	2.6	103.0
C	3.6	102.0
¼	4.6	101.0
of	5.4	100.2
E line	6.1	99.5
	50' So. of I St.	
E line	8.9	96.7
of	8.3	97.3
¼	7.5	98.1
C	6.6	99.0
¼	5.6	100.0
of	4.6	101.0
W line	3.6	102.0

		75' So. of I St.			
		105.56			
W Line				7.2	98.4
ct				7.9	97.7
¼				8.7	96.9
C.				9.5	96.1
¼				10.0	95.6
ct				11.2	94.4
E Line				11.8	93.8
		100' So. of I St.			
W Line				10.3	95.3
ct				10.8	94.8
¼				11.5	94.1
C				12.4	93.2
¼				13.1	92.5
T. P.	On Reg on line	1.12	94.07	12.61	92.95
ct				2.9	91.7
E Line			94.07	3.1	91.0
		125' So. of I St			
E Line				5.7	88.4
ct				5.0	89.1
¼				4.2	89.9
C				3.7	90.4
¼				3.1	91.0
ct				2.4	91.7
W Line				1.7	92.4
		150' So. of I St.			
W Line				4.1	90.0
ct				5.0	89.1
¼				5.8	88.3
C				6.2	87.9
¼				6.8	87.3

℄	94.07	7.5	86.6	
E line		7.7	86.4	
	175' SO. of I St.			
E line		9.5	84.6	
℄		9.1	85.0	
¼		8.8	85.3	
C		8.2	85.9	
¼		7.8	86.3	
℄		7.3	86.8	
W line		6.7	87.4	
	200' SO. of I. St			
W line		8.5	85.6	
℄		9.1	85.0	
¼		9.7	84.4	
C		9.9	84.2	

¼	94.07	10.4	83.7	
℄		10.7	83.4	
+72		12.5	81.6	
E line		12.6	81.5	
	225' SO. of I St.			
E line		13.0	81.1	
℄		12.6	81.5	
¼		12.9	81.2	
C		13.0	81.1	
¼		12.9	81.2	
+22		12.3	81.8	
+18		11.0	83.1	
℄		10.7	83.4	
W line		10.4	83.7	
T.P.	on R of ℄ on line 0.74	82.64	12.17	81.90

250 So. of I St.

82.64

W Line	1.0	81.6
ct	1.1	81.5
¼	1.2	81.4
C	1.9	80.7
¼	2.7	79.9
ct	2.8	79.8
E Line	4.0	78.6

275' So. of I St.

E Line	5.2	77.4
ct	4.5	78.1
¼	4.7	77.9
C	3.8	78.8
¼	3.0	79.6
ct	2.9	79.7
W Line	1.9	80.7

No. Prop. Line J St

82.64

W Line	3.5	79.1
ct	4.2	78.4
¼	5.0	77.6
C	5.2	77.4
¼	5.8	76.8
ct	6.0	76.6
E Line	6.4	76.2

No. Curb of J St.

E Line	7.0	75.6
ct	6.8	75.8
¼	6.3	76.3
C	5.8	76.8
¼	5.2	77.4
ct	5.0	77.6
W Line	4.4	78.2

No. ¼ of J St.

82.64

W Line	4.8	77.8
ct	5.4	77.2
¼	6.0	76.6
c	6.5	76.1
¼	7.0	75.6
ct	7.3	75.3
E Line	7.6	75.0

Center of J St

E Line	7.9	74.7
ct	7.7	74.9
¼	7.5	75.1
c	7.1	75.5
¼	6.5	76.1
ct	6.1	76.5
W Line	5.5	77.1

So ¼ of J St.

82.64

W Line	6.1	76.5
ct	6.5	76.1
¼	6.7	75.9
c	7.5	75.1
¼	7.8	74.8
ct	7.7	74.9
E Line	8.1	74.5

So. Curb of J St

E Line	8.3	74.3
ct	7.8	74.8
¼	7.8	74.8
c	7.7	74.9
¼	7.3	75.3
ct	7.0	75.6
W Line	6.5	76.1

So. Pro. R. Line of J St

82.64

W Line	7.0	75.6
cb	7.5	75.1
¼	7.6	75.0
c	8.0	74.6
¼	7.9	74.7
cb	8.1	74.5
E Line	8.3	74.3

25' So. of J St.

E Line	9.0	73.6
cr	8.6	74.0
¼	8.6	74.0
c	8.5	74.1
¼	8.2	74.4
cb	7.8	74.8
W Line	7.3	753

82.64

T. R.	Other Line	3.58	77.15	9.04	73.60

50' So. of J St.

W Line	3.0	74.2
cb	3.2	74.0
¼	3.4	73.8
c	3.6	73.6
¼	3.7	73.5
cb	3.7	73.5
E Line	3.8	73.4

75' So. of J St.

E Line	3.9	73.3
cb	3.6	73.6
¼	3.5	73.7
c	3.5	73.7

¼	77.18	3.7	73.5
℄		3.9	73.3
W Line		3.5	73.7
	100' So. of J. St.		
W Line		3.8	73.4
℄		3.9	73.3
¼		4.2	73.0
℄		4.0	72.9
¼		4.0	72.9
℄		4.4	72.8
E Line		4.3	72.9
	125' So. of J St.		
E Line		4.4	72.8
℄		4.4	72.8
¼		4.5	72.7

℄	77.18	4.6	72.6
¼		4.6	72.6
℄		4.5	72.7
W Line		4.5	72.7
	150' So. of J St.		
W Line		4.7	72.5
℄		5.1	72.1
¼		5.0	72.2
℄		4.9	72.3
¼		4.8	72.4
℄		5.0	72.6
E Line		4.8	72.4

175' 50.0 of J St.

77.18

E Line	5.0	72.2
cb	5.1	72.1
¼	5.0	72.2
c	5.2	72.0
¼	5.2	72.0
cb	5.2	72.0
W Line	5.2	72.0

200' 50.0 of J St

W Line	5.4	71.8
cb	5.1	72.1
¼	5.2	72.0
c	5.4	71.8
¼	5.2	72.0
cb	4.9	72.3
E Line	5.1	72.1

225' 50.0 of J St

77.18

E Line	4.8	72.4
cb	5.0	72.2
¼	5.2	72.0
c	5.4	71.8
¼	5.4	71.8
cb	5.4	71.8
W Line	5.4	71.8

250' 50.0 of J St.

W Line	5.2	72.0
cb	5.4	71.8
¼	5.5	71.7
c	5.4	71.8
¼	5.5	71.7
cb	5.5	71.7
E Line	5.4	71.8

275' So. of J St

77.18

E Line	5.4	71.8
ct	5.5	71.7
¼	5.4	71.8
c	5.7	71.5
¼	5.7	71.5
ct	5.5	71.7
W Line	5.7	71.5

No. Prop Line of 4 St. 901.8 So. J

W Line	5.8	71.4
ct	5.5	71.7
¼	5.5	71.7
c	6.0	71.2
¼	6.0	71.2
ct	5.9	71.3
E Line	6.1	71.1

No. Curb of K St.

77.18

E Line	6.2	71.0
ct	6.3	70.9
¼	6.3	70.9
c	6.2	71.0
¼	5.9	71.3
ct	5.8	71.4
W Line	6.1	71.1

No ¼ of K St.

W Line	6.3	70.9
ct	6.3	70.9
¼	6.1	71.1
c	6.1	71.1
¼	6.1	71.1
ct	6.2	71.0
E Line	6.2	71.0

Center of K St.

77.18

E Line	6.2	71.0
cb	5.9	71.3
¼	6.1	71.1
c	5.8	71.4
¼	6.1	71.1
cb	6.3	70.9
W Line	6.1	71.1

SO ¼ of K St

W Line	6.3	70.9
cb	6.3	70.9
¼	6.3	70.9
c	6.3	70.9
¼	6.2	70.0
cb	6.3	70.9
E Line	6.1	71.1

SO. Curb of K St

77.18

E Line	5.8	71.4
cb	6.4	70.8
¼	6.3	70.9
c	6.2	71.0
¼	6.3	70.9
cb	6.4	70.8
W Line	6.5	70.7

SO. Prop Line of K St

W Line	5.8	71.4
cb	6.5	70.7
¼	6.5	70.7
c	6.5	70.7
¼	6.4	70.8
cb	6.2	71.0
E Line	6.2	71.0

			77.18		
T.P.	OMReg S.E.cor.K.	5.20	76.45	5.93 ✓	71.25
		25' East of 30th st.			
So.Line				5.3	71.2
ct				5.4	71.1
¼				5.5	71.0
c				5.6	70.9
¼				5.4	71.1
ct				5.5	71.0
No.Line				5.3	71.2
		50' East of 30th st			
No.Line				4.9	71.6
ct				5.2	71.3
¼				5.3	71.2
c				5.3	71.2
¼			76.45	5.4	71.1
ct				5.4	71.1
So.Line				5.3	71.2
		75' East of 30th st			
So.Line				4.9	71.6
ct				5.3	71.2
¼				5.1	71.4
c				4.9	71.6
¼				5.1	71.4
ct				5.1	71.4
No.Line				5.0	71.5
		100' East of 30th st.			
No.Line				4.7	71.8
ct				5.0	71.5
¼				4.7	71.8

c	7645	3.8	72.7
1/4		4.0	72.5
cb		4.0	72.5
So. Line		5.0	71.5
	West Prop Line of 30th	130' East.	
So. Line		5.1	71.4
cb		5.0	71.5
1/4		4.7	71.8
c		4.6	71.9
1/4		4.5	72.0
cb		4.5	72.0
No. Line		4.8	71.7
	West Curb of 30th st.		
No. Line		4.4	72.1
cb		4.1	72.4

1/4	7645	4.0	72.5
c		4.4	72.1
1/4		4.6	71.9
cb		4.9	71.6
So. Line		5.1	71.4
	West. 1/4 of 30th st		
So. Line		5.0	715
cb		4.7	71.8
1/4		4.4	721
c		4.2	72.3
1/4		3.9	73.6
cb		4.0	72.5
No. Line		4.1	72.4

Center of 30th St.

76.45

No. Line	4.2	72.3
cb	4.0	72.5
1/4	3.9	72.6
c	4.2	72.3
1/4	4.5	72.0
cb	4.7	71.8
So. Line	4.8	71.7

East 1/4 of 30th St

So. Line	4.8	71.7
cb	4.6	71.9
1/4	4.9	71.6
c	4.3	72.2
1/4	3.8	72.7
cb	3.6	72.9
No. Line	3.5	73.0

East Curb of 30th St.

76.45

No Line	4.4	72.1
cb	4.4	72.1
1/4	4.4	72.1
c	4.5	72.0
1/4	4.6	71.9
cb	4.7	71.8
So Line	4.7	71.8

129.65 West 30th St.

East Prop Line of 30th St.

No Line	4.6	71.9
cb	4.8	71.7
1/4	4.6	71.9
c	4.7	71.8
1/4	4.7	71.8
cb	4.6	71.9
So. Line	4.5	72.0

7/29/04

Ward
Remmie
Curwell.

			76.45		
T.P.	spikein femat S.E. cor K.St	5.38	77.21	4.62	71.83
		25' SO. of "K" St			
Eline				5.5	71.7
cb				5.7	71.5
¼				5.7	71.5
c				5.9	71.3
¼				5.9	71.3
cb				5.9	71.3
Wline				5.5	71.7
		50' SO. of K St.			
Wline				6.0	71.2
cb				5.3	71.9
¼				5.2	72.0
c				6.0	71.2
¼			77.21	6.0	71.2
cb				5.7	71.5
Eline				5.6	71.6
		75' SO. of K St.			
Eline				5.4	71.8
cb				5.6	71.6
¼				5.9	71.3
c				5.1	72.1
¼				5.4	71.8
cb				5.8	71.4
Wline				6.2	71.0
		100' SO. of K St.			
Wline				6.1	71.1
cb				5.9	71.3
¼				5.7	71.5

C	77.21	5.8	71.4
¼		5.4	71.8
ct		5.3	71.9
E Line		5.2	72.0

125' so. of K st.

E Line		5.0	72.2
ct		5.3	71.9
¼		5.4	71.8
c		5.4	71.8
¼		5.4	71.8
ct		5.4	71.8
W Line		5.5	71.7

140' so. of K st. N. Line of alley.

W Line		5.4	71.8
ct		5.5	71.7

¼	77.21	5.6	71.6
c		5.5	71.7
¼		5.6	71.6
ct		5.3	71.9
E Line		5.1	72.1

160' so. of K st. so. Line of alley

E Line		5.0	72.2
ct		4.8	72.4
¼		5.1	72.1
c		5.4	71.8
¼		5.3	71.9
ct		5.4	71.8
W Line		5.2	72.0

175' So. of K St.

77.21

W Line	5.0	72.2
cb	5.1	72.1
¼	5.1	72.1
C	5.0	72.2
¼	4.7	72.5
cb	4.4	72.8
E Line	4.6	72.6

200' So. of K St.

E Line	4.5	72.7
cb	4.5	72.7
¼	4.5	72.7
C	4.4	72.8
¼	4.9	72.3
cb	4.9	72.3
W Line	4.9	72.3

225' So. of K St.

77.21

W Line	4.5	72.7
cb	4.7	72.5
¼	4.5	72.7
C	4.3	72.9
¼	4.6	72.6
cb	4.4	72.8
E Line	4.3	72.9

250' So. of K St.

E Line	4.2	73.0
cb	4.1	73.1
¼	4.2	73.0
C	4.4	72.8
¼	4.5	72.7
cb	4.4	72.8
W Line	4.4	72.8

275' So. of K St.

77.21

W Line	4.3	72.9
cb	4.1	73.1
¼	4.5	72.7
c	4.1	73.1
¾	4.6	72.6
cb	4.3	72.9
E Line	4.2	73.0

No. Prop. Line of L St 300' So. of K. St.

E Line	4.3	72.9
cb	4.2	73.0
¼	4.0	73.2
c	4.2	73.0
¾	4.3	72.9
cb	4.4	72.8
W E Line	4.4	72.8

No. Curb of L St

77.21

W Line	4.3	72.9
cb	4.3	72.9
¼	4.4	72.8
c	4.3	72.9
¾	4.0	73.2
cb	4.2	73.0
E Line	4.0	73.2

No. ¼ of L St

E Line	4.2	73.0
cb	4.3	72.9
¼	4.3	72.9
c	4.4	72.8
¾	4.5	72.7
cb	4.5	72.7
W Line	4.5	72.7

Center of L st.

77.21

W Line	4.5	72.7
of	4.3	72.9
¼	4.4	72.8
C	4.3	72.9
¼	4.3	72.9
of	4.3	72.9
E Line	4.3	72.9

50' N of L st

E Line	4.3	72.9
of	4.4	72.8
¼	4.3	72.9
C	4.4	72.8
¼	4.4	72.8
of	4.3	72.9
W Line	4.5	72.7

So. Curb of L st.

77.21

W Line	4.7	72.5
of	4.6	72.6
¼	4.6	72.6
C	4.4	72.8
¼	4.3	72.7
of	4.4	72.8
E Line	4.2	73.0

So. Prop. Line of L st

E Line	4.6	72.6
of	4.6	72.6
¼	4.3	72.9
C	4.4	72.8
¼	4.5	72.7
of	4.5	72.7
W Line	4.7	72.5

7721

T5 R1	OMHnb SW. L St	5.75	78.24	4.72	72.49

25' SO. of L St.

W Line		5.7	72.5
ct		5.7	72.5
1/4		5.8	72.4
C		5.4	72.8
1/4		5.1	73.1
ct		5.3	72.9
E Line		5.5	72.7

50' SO. of L St

E Line		5.6	72.6
ct		5.7	72.5
1/4		5.7	72.5
C		5.7	72.5
1/4		78.24	5.8	72.4
ct			5.9	72.3
W Line			5.9	72.3

75' SO. of L St.

W Line		6.0	72.2
ct		6.0	72.2
1/4		5.9	72.3
C		5.8	72.4
1/4		5.8	72.4
ct		5.7	72.5
E Line		5.7	72.5

100' SO. of L St

E Line		5.6	72.6
ct		5.6	72.6
1/4		5.6	72.6

	78.24	5.7	72.5
c		5.9	72.3
¼		5.9	72.3
ct		5.9	72.3
W Line			

125' S 0.0 of L st

		5.4	72.8
W Line		5.2	73.0
ct		5.5	72.7
¼		5.5	72.7
c		5.5	72.7
¼		5.3	72.9
ct		5.4	72.8
E Line			

140.0 S of L st no line alley

	78.24		
		5.4	72.8
E Line		5.1	73.1
ct		5.4	72.8
¼		5.6	72.6
c		5.6	72.6
¼		5.5	72.7
ct		5.6	72.6
W Line			

166' S 0.0 of L st S 0 Line Alley

		5.7	72.5
W Line		5.6	72.6
ct		5.6	72.6
¼		5.4	72.8
c		5.3	72.9
¼		5.2	73.0
ct		5.3	72.9
E Line			

175' So. of L St.

78.24

E Line	5.1	73.1
cb	4.9	73.3
¼	5.0	73.2
C	5.4	72.8
¼	5.5	72.7
cb	5.6	72.6
W Line	5.8	72.4

200' So. of L St.

W Line	5.4	72.8
cb	5.3	72.9
¼	5.2	73.0
C	5.0	73.2
¼	4.6	73.6
cb	4.6	73.6
E Line	4.7	73.5

225' So. of L St.

78.24

E Line	4.5	73.7
cb	4.3	73.9
¼	4.5	73.7
C	4.7	73.5
¼	4.8	73.4
cb	4.8	73.4
W Line	5.0	73.2

250' So. of L St.

W Line	4.4	73.8
cb	4.0	74.2
¼	4.2	74.0
C	4.5	73.7
¼	4.6	73.6
cb	4.3	73.9
E Line	4.4	73.8

275' So. of L. St.

78.24

E Line	4.1	74.1	
ct	3.7	74.5	
¼	4.0	74.2	
C	4.1	74.1	
¼	4.2	74.0	
ct	4.3	73.9	
W Line	4.4	73.8	

No. Prop Line of M. St. 301.5 of L St

W Line	4.0	74.2	
ct	3.8	74.4	
¼	3.6	74.6	
C	3.5	74.7	
¼	3.7	74.5	
ct	3.8	74.4	
E Line	3.6	74.6	

78.24

N. of N.W.

T.P.	M. St.	5.63	79.74	4.13	74.11

No. curb of M. St

W Line	5.3	74.5	
ct	5.3	74.5	
¼	5.1	74.7	
C	5.2	74.6	
¼	5.1	74.7	
ct	4.9	74.9	
E Line	5.0	74.8	

No ¼ of M St

E Line	4.8	75.0	
ct	4.7	75.1	
¼	4.9	74.9	
C	5.2	74.6	

30th

¼	79.74	5.2	74.6
ct		5.3	74.5
N Line		5.4	74.4

Center of M st

W Line		5.3	74.5
ct		5.3	74.5
¼		5.2	74.6
C		5.0	74.8
¼		4.9	74.9
ct		4.9	74.9
E Line		4.8	75.0

So. ¼ of M. st

E Line		5.1	74.7
ct		4.8	75.0
¼		4.7	75.1
C	79.74	4.8	75.0
¼		5.1	74.7
ct		5.2	74.6
N Line		5.1	74.7

So. Curb of M. st

W Line		4.9	74.9
ct		4.9	74.9
¼		4.8	75.0
C		4.5	75.3
¼		4.3	75.5
ct		4.0	75.8
E Line		3.8	76.0

So. Prop Line M. St.

E Line		3.8	76.0
ct		4.0	75.8

38th

¼	79.74	4.0	75.8
c		4.7	75.1
¼		4.7	75.1
ct		4.6	75.2
W Line		4.9	74.9

25' S0. of M. St.

W Line		4.8	75.0
ct		4.7	75.1
¼		4.8	75.0
c		4.8	75.0
¼		4.5	75.3
ct		4.5	75.3
E Line		4.0	75.8

50' S0. of M. St.

	79.74		
E Line		4.2	75.6
ct		4.6	75.2
¼		4.5	75.3
c		4.6	75.2
¼		4.6	75.2
ct		4.9	74.9
W Line		5.1	74.7

75' S0. of M. St.

W Line		4.7	75.1
ct		4.6	75.2
¼		4.8	75.0
c		4.9	74.9
¼		4.6	75.2
ct		4.7	75.1
E Line		4.4	75.4

100' So. of M St

79.74

E Line	5.0	74.8
℄	5.4	74.4
¼	5.1	74.7
℄	4.9	74.9
¼	3.5	76.3
℄	3.2	76.6
W Line	3.7	76.1

125' So. of M St

W Line	4.3	75.5
℄	4.0	75.8
¼	4.7	75.1
℄	5.4	74.4
¼	5.4	74.4
℄	5.6	74.2
E Line	5.3	74.5

140 So. of M St. No Line Alley

79.74

E Line	5.9	73.9
℄	6.0	73.8
¼	5.8	74.0
℄	5.7	74.1
¼	5.6	74.2
℄	4.8	75.0
W Line	4.2	75.6

160' So. of M. St. So. Line Alley

W Line	5.8	74.0
℄	6.2	73.6
¼	6.4	73.4
℄	6.4	73.4
¼	6.1	73.7
℄	6.3	73.5
E Line	6.4	73.4

175' So. of M. St.

79.74

E Line	6.5	73.3
ct	6.5	73.3
¼	6.5	73.3
c	6.5	73.3
¼	6.7	73.1
ct	6.8	73.0
W Line	6.6	73.2

200' So. of M. St.

W Line	7.2	72.6
ct	7.0	72.8
¼	6.9	729
c	7.0	728
¼	6.4	73.4
ct	6.4	73.4
E Line	6.7	73.1

225' So. of M St

79.74

E Line	7.2	72.6
ct	7.3	72.5
¼	7.3	72.5
c	7.3	72.5
¼	6.6	73.2
ct	6.3	73.5
W Line	6.6	73.2

250' So. of M. St.

W Line	6.9	72.9
ct	6.6	73.2
¼	6.7	73.1
c	7.8	720
¼	7.2	726
ct	7.5	72.3
E Line	7.2	72.6

275' So. of N. St.

79.74

E Line	7.7	72.1
ct	7.9	71.9
1/4	8.1	71.7
C	8.2	71.6
1/4	7.5	72.3
ct	7.0	72.8
W Line	7.5	72.3

No. T. P. Line of N. St.

W Line	7.8	72.0
ct	8.0	71.8
1/4	8.1	71.7
C	8.1	71.7
1/4	7.8	72.0
ct	7.8	72.0
E Line	7.9	71.9

7/30 04

Ward
Rennie
Curwell

79.74

T.P.	on Nut N.E. Cor N. + 30	5.50	76.99	1825 71.49

Note: N. St. 100' Wide

No Curb of N. St.

E Line	5.4	71.6
ct	5.0	72.0
1/4	5.0	72.0
C.	5.1	71.9
1/4	5.3	71.7
ct	5.4	71.6
W Line	5.3	71.7

No. 1/4 of N. St.

W Line	5.2	71.8
ct	5.4	71.6
1/4	5.5	71.5
C	5.3	71.7

¼	76.99	5.1	71.9	
℄		5.4	71.6	
E Line		5.4	71.6	
	+40 Top Rail	Grade	SD C+E	
E Line		3.6	73.4	
℄		3.6	73.4	
¼		3.7	73.3	
℄		3.7	73.3	
¼		3.7	73.3	
℄		3.7	73.3	
W Line		3.7	73.3	
	+45 Top Rail	SD		
W Line		3.7	73.3	
℄		3.7	73.3	
¼		3.7	73.3	

℄	76.99	3.8	73.2	
¼		3.8	73.2	
℄		3.7	73.3	
E Line		3.7	73.3	
	Center of N St.			
E Line		5.1	71.9	
℄		4.8	72.2	
¼		4.8	72.2	
℄		4.7	72.3	
¼		4.7	72.3	
℄		4.6	72.4	
W Line		4.5	72.5	
	+55 Top Rail	Coronado Bdy Line		
W Line		3.3	73.7	
℄		3.3	73.7	

¼	76.99	3.3	73.7
c		3.3	73.7
¼		3.3	73.7
ct		3.3	73.7
E Line		3.3	73.7

+6.0, Top Rail Coronado Base Line

E Line		3.2	73.8
ct		3.2	73.8
¼		3.2	73.8
c		3.2	73.8
¼		3.2	73.8
ct		3.2	73.8
W Line		3.3	73.7

So. ¼ of N. St.

76.99

W Line		4.7	72.3
ct		5.6	71.4
¼		6.1	70.9
c		5.5	71.5
¼		5.7	71.3
ct		5.6	71.4
E Line		5.8	71.2

So. Curb of N. St

E Line		5.7	71.3
ct		5.5	71.5
¼		5.5	71.5
c		5.7	71.3
¼		5.9	71.1
ct		5.6	71.4
W Line		5.8	71.2

50 Prop. Line N St.

76.99

W Line	5.9	71.1
cf	5.8	71.2
¼	5.8	71.2
c	5.3	71.7
¾	4.8	72.2
cf	4.5	72.5
E Line	5.0	72.0

25' So. of N St

E Line	5.5	71.5
cf	5.6	71.4
¼	5.8	71.2
C	5.5	71.5
¾	5.6	71.4
cf	5.7	71.3
W Line	4.6	72.4

50' So. of N St

76.99

W Line	5.6	71.4
cf	5.7	71.3
¼	5.6	71.4
c	5.3	71.7
¾	5.1	71.9
cf	5.4	71.6
E Line	5.4	71.6

75' So. of N St

E Line	5.0	72.0
cf	4.3	72.7
¼	4.6	72.4
c	5.3	71.7
¾	5.4	71.6
cf	5.6	71.4
W Line	5.5	71.5

100' So. of N. St.

76.99

W Line	5.5	71.5
ct	5.7	71.3
¼	5.5	71.5
c	5.2	71.8
¼	4.8	72.2
ct	4.4	72.6
E Line	5.0	72.0

120' So. of N. St. No. Line Alley.

E Line	5.3	71.7
ct	5.1	71.9
¼	4.4	72.6
c	4.5	72.5
¼	4.4	72.6
ct	5.3	71.7
W Line	5.5	71.5

140' So. of N. St. So. Line Alley

76.99

W Line	5.4	71.6
ct	5.4	71.6
¼	5.1	71.9
c	4.4	72.6
¼	4.7	72.3
ct	4.5	72.5
E Line	4.4	72.6

150' So. of N. St.

E Line	3.4	73.6
ct	3.4	73.6
¼	4.8	72.2
c	5.2	71.8
¼	5.4	71.6
ct	5.4	71.6
W Line	5.4	71.6

175' So. of N St.

76.99

W Line	5.5	71.5
cb	5.6	71.4
¼	5.3	71.7
c	5.3	71.7
¼	5.3	71.7
cb	5.2	71.8
E Line	5.1	71.9

200' So. of N St.

E Line	5.5	71.5
cb	5.6	71.4
¼	5.5	71.5
c	5.5	71.5
¼	5.7	71.3
cb	5.6	71.4
W Line	5.7	71.3

225' So. of N St.

76.99

W Line	5.6	71.4
cb	5.9	71.1
¼	5.6	71.4
c	5.6	71.4
¼	5.5	71.5
cb	5.7	71.3
E Line	5.7	71.3

250' So. of N St.

E Line	5.6	71.4
cb	5.7	71.3
¼	5.8	71.2
c	5.9	71.1
¼	5.9	71.1
cb	6.0	71.0
W Line	5.6	71.4

No Prop Line of Webster ave 280 S. of N.

76.99

W Line	3.7	73.3
ct	4.5	72.5
¼	5.5	71.5
c	5.5	71.5
¼	5.5	71.5
ct	5.5	71.5
E Line	4.6	72.4

No. Curb of Webster ave.

E Line	4.9	72.1
ct	5.5	71.5
¼	5.4	71.6
c	5.4	71.6
¼	5.6	71.4
ct	5.1	71.9
W Line	4.3	72.7

No ¼ of Webster ave

76.99

W Line	5.3	71.7
ct	5.5	71.5
¼	5.5	71.5
c	5.6	71.4
¼	5.5	71.5
ct	5.1	71.9
E Line	5.2	71.8

Center of Webster ave

E Line	3.7	73.3
ct	3.3	73.7
¼	5.1	71.9
c	5.2	71.8
¼	5.3	71.7
ct	5.3	71.7
W Line	5.2	71.8

So 1/4 of Webster ave

76.99

W Line	5.2	71.8
et	5.3	71.7
1/4	5.2	71.8
C	5.1	71.9
1/4	4.9	72.1
et	3.6	73.4
E Line	1.2	72.8

So. Curb of Webster ave

E Line	5.4	71.6
et	5.3	71.7
1/4	5.5	71.5
C	5.6	71.4
1/4	5.2	71.8
et	5.0	72.0
W Line	4.5	72.5

So. Prop Line Webster ave

76.99

W Line	3.9	73.1
et	4.5	72.5
1/4	5.0	72.0
C	5.2	71.8
1/4	5.0	72.0
et	5.2	71.8
E Line	5.2	71.8

T. P.	Chiseled Nut S.W. cor Bot Wash.	5.25	79.04	3.20	73.79

25' So. of Webster ave

W Line	6.0	73.0
et	5.9	73.1
1/4	6.3	72.7
C	6.5	72.5
1/4	6.9	72.1

cb	79.04	6.9	72.1
E Line		7.0	72.0
	50' so. of Webster ave		
E Line		6.7	72.3
cb		6.5	72.5
¼		6.7	72.3
c		5.8	73.2
¼		6.0	73.0
cb		5.9	73.1
W Line		6.0	73.0
	75' so. of Webster ave		
W Line		5.6	73.4
cb		5.7	73.3
¼		6.2	72.8
c		6.3	72.7
¼	79.04	6.3	72.7
cb		6.6	72.4
E Line		6.7	72.3
	100' so. of Webster ave		
E Line		6.3	72.7
cb		6.3	72.7
¼		6.0	73.0
c		6.0	73.0
¼		6.0	73.0
cb		5.4	73.6
W Line		5.2	73.8
	125' so. of Webster ave		
W Line		5.2	73.8
cb		5.4	73.6
¼		5.8	73.2

c		79.04	5.6	73.4
¼			5.2	73.8
cb			5.6	73.4
E.line			6.0	73.0

140' so. of Webster ave

E.line			6.0	73.0
cb			5.8	73.2
¼			5.5	73.5
c			5.4	73.6
¼			5.6	73.4
cb			5.3	73.7
W.line			4.8	74.2

160' so. of Webster ave

		79.04		
W.line			4.3	74.7
cb			5.0	74.0
¼			5.4	73.6
c			5.2	73.8
¼			4.7	74.3
cb			5.2	73.8
E.line			5.8	73.2

175' so. of Webster ave

E.line			5.4	73.6
cb			4.9	74.1
¼			4.8	74.2
c			5.1	73.9
¼			5.4	73.6
cb			4.3	74.7
W.line			3.5	75.5

200' So. of Webster Ave

79.04

W Line	4.9	74.1
ct	5.3	73.7
¼	5.5	73.5
c	5.6	73.4
¼	5.9	73.1
ct	6.1	72.9
E Line	6.6	72.4

225' So. of Webster Ave

E Line	8.0	71.0
ct	7.5	71.5
¼	6.4	72.6
c	5.5	73.5
¼	5.2	73.8
ct	4.6	74.4
W Line	4.3	74.7

250' So. of Webster Ave

79.04

W Line	5.0	74.0
ct	5.6	73.4
¼	6.3	72.7
c	7.1	71.9
¼	7.8	71.2
ct	8.7	70.3
E Line	9.2	69.8

275' So. of Webster Ave

E Line	9.8	69.2
ct	9.5	69.5
¼	9.1	69.9
c	8.6	70.4
¼	8.3	70.7
ct	8.3	70.7
W Line	7.3	71.7

No. Prop Line of Clay Arc 300' Sc. of Water

79.04

W Line	9.0	70.0
ct	9.0	70.0
¼	9.0	70.0
c	9.3	69.7
¼	9.5	69.5
ct	9.7	69.3
E Line	9.8	69.2

No. Curve of Clay Arc

E Line	9.7	69.3
ct	9.5	69.5
¼	9.4	69.6
c	9.2	69.8
¼	8.8	70.2
ct	8.8	70.2
W Line	9.0	70.0

No ¼ of Clay Arc

79.04

W Line	8.1	70.9
ct	8.2	70.8
¼	8.1	70.9
c	7.6	71.4
¼	7.7	71.3
ct	8.0	71.0
E Line	7.9	71.1

Center of Clay Arc

E Line	7.3	71.7
ct	7.1	71.9
¼	6.9	72.1
c	6.8	72.2
¼	6.7	72.3
ct	6.8	72.2
W Line	6.8	72.2

So. 1/4 of Clay ave

79.04

W Line	6.2	72.8
ct	6.3	72.7
1/4	6.2	72.8
c	6.3	72.7
1/4	6.5	72.5
ct	6.8	72.2
E Line	6.8	72.2

So. Curb of Clay ave

E Line	6.0	73.0
ct	5.9	73.1
1/4	6.3	72.1
c	6.2	72.7
1/4	6.0	730
ct	6.0	73.0
W Line	6.0	73.0

So. Prop Line of Clay ave

79.04

W Line	4.9	74.1
ct	5,3	73.7
1/4	5.4	73.6
c	5.6	73.4
1/4	5.7	73.3
ct	6.0	73.0
E Line	5.7	733

T.P.	H. B.W. on Clay.	11.20	85,33'	4.91	74.13

25' So. of Clay ave

W Line	9.7	75.6
ct	10.0	75.3
1/4	10.3	75.0
c	10.7	746
1/4	11.6	73.7

ct	85.33	11.7	73.6
E Line		11.7	73.6

50' So. of Clayave

E Line		12.0	73.3
ct		11.6	73.7
¼		11.2	74.1
c		10.6	74.7
¼		9.3	76.0
ct		8.7	76.6
W Line		7.5	77.8

75' So. of Clayave

W Line		7.4	77.9
ct		8.4	76.9
¼		9.4	75.9
c		10.0	75.3
¼	85.33	10.0	75.3
ct		11.1	74.2
E Line		11.6	73.7

100' So. of Clayave

E Line		10.4	749
ct		9.4	75.9
¼		8.7	76.6
c		8.4	76.9
¼		6.9	78.4
ct		5.6	79.7
W Line		5.2	80.1

125' So. of Clayave

W Line		4.5	80.8
ct		5.4	79.9
¼		5.8	79.5

C		85.33	6.8	78.5
¼			7.1	78.2
CL			7.5	77.8
E Line			9.4	75.9
No Line of alley	140' So. of Clay Ave			
E Line			8.8	76.5
CL			7.6	77.7
¼			7.5	77.8
C			6.6	78.7
¼			5.7	79.6
CL			5.0	80.3
W Line			3.9	81.4
So Line of alley	160' So. of Clay Ave			
W Line			3.0	82.3
CL			4.1	81.2
¼		85.33	5.2	80.1
C			6.1	79.2
¼			6.4	78.9
CL			7.5	77.8
E Line			8.2	77.1
	175' So. of Clay Ave			
E Line			7.5	77.8
CL			7.0	78.3
¼			5.6	79.7
C			5.2	80.1
¼			4.3	81.0
CL			3.1	82.2
W Line			2.1	83.2
T.P. on R.O.W. on Line		5.73	89.95	1.11	84.22

200' So. of Clay Arc

89.95

W Line	4.5	85.5
cl	5.1	84.9
¼	6.0	84.0
c	7.7	82.3
¾	8.0	82.0
cl	9.9	80.1
E Line	10.2	79.8

225' So. of Clay Arc

E Line	9.3	80.7
cl	8.4	81.6
¾	6.5	83.5
c	6.1	83.9
¼	4.8	85.2
cl	4.7	85.3
W Line	4.2	85.8

250' So. of Clay Arc

89.95

W Line	4.6	85.4
cl	5.2	84.8
¼	6.0	84.0
c	6.6	83.4
¾	7.1	82.9
cl	8.3	81.7
E Line	8.9	81.1

275' So. of Clay Arc

E Line	8.6	81.4
cl	7.9	82.1
¼	7.0	83.0
c	6.2	83.8
¾	5.6	84.4
cl	4.7	85.3
W Line	4.2	85.8

No. Prop. Line of Sargent ave 300' S of Clay

89-95

W Line	4.4	85.6
ct	5.0	85.0
¼	5.6	84.4
C	6.0	84.0
¼	6.7	83.3
ct	8.3	81.7
E Line	8.6	81.4

No. ct of Sargent ave

E Line	8.6	81.4
ct	7.3	82.7
¼	6.5	83.5
C	5.8	84.2
¼	5.4	84.6
ct	4.7	85.3
W Line	4.2	85.8

No. ¼ of Sargent ave

89-95

W Line	4.0	86.0
ct	4.5	85.5
¼	5.0	85.0
C	5.6	84.4
¼	6.3	83.7
ct	7.2	82.8
E Line	8.1	81.9

Center of Sargent ave

E Line	7.6	82.4
ct	6.7	83.3
¼	6.0	84.0
C	5.5	84.5
¼	5.0	85.0
ct	4.3	85.7
W Line	3.7	86.3

50 ½ of Sargent ave

89.95

W Line	4.2	85.8
ct	4.7	85.3
¼	5.6	84.4
c	5.8	84.2
¼	6.4	83.6
ct	7.5	82.5
E Line	8.0	82.0

50. Prop. Line of Sargent ave

89.95

W Line	5.1	84.9
ct	5.7	84.3
¼	6.3	83.7
c	6.8	83.2
¼	7.5	82.5
ct	7.7	82.3
E Line	8.8	81.2

50. Curb of Sargent ave

E Line	8.5	81.5
ct	7.7	82.3
¼	6.9	83.1
c	6.3	83.7
¼	6.2	83.8
ct	5.4	84.6
W Line	5.1	84.9

25' So. of Sargent ave

E Line	9.3	80.7
ct	8.2	81.8
¼	7.3	82.7
c	7.1	82.9
¼	5.9	84.1
ct	5.4	84.6
W Line	4.4	85.6

50' So. of Sargent Ave

89.95

W Line	4.9	85.1
ct	6.5	83.5
¼	7.1	82.9
c	7.6	82.4
¾	7.9	82.1
cb	8.2	81.8
E Line	8.5	81.5

75' So. of Sargent Ave

E Line	8.2	81.8
ct	7.8	82.2
¼	7.4	82.6
c	7.3	82.7
¾	7.0	83.0
cb	6.5	83.5
W Line	5.7	84.3

100' So. of Sargent Ave

89.95

W Line	4.8	85.2
cb	5.3	84.7
¼	5.7	84.3
c	6.4	83.6
¾	6.3	83.7
ct	7.0	83.0
E Line	7.0	83.0

125' So. of Sargent Ave

E Line	6.7	83.3
cb	6.2	83.8
¼	5.2	84.8
c	5.3	84.7
¾	4.7	85.3
ct	4.0	86.0
W Line	3.3	86.7

89.95

T.P.	8.52	94.76	3.71	86.24
No. Line alley	140' So. of Sargent Ave			
W. Line			7.5	87.3
⌀			8.4	86.4
¼			9.1	85.7
⌀			9.7	85.1
¼			9.8	85.0
⌀			10.6	84.2
E. Line			10.7	84.1
So. Line alley.	160' So. of Sargent Ave			
E. Line			10.4	84.4
⌀			10.0	84.8
¼			9.1	85.7
⌀			9.1	85.7
¼			8.5	86.3
⌀			7.4	87.4

W. Line	94.76	6.5	88.3
175' So. of Sargent Ave			
W. Line		6.6	88.2
⌀		7.5	87.3
¼		8.1	86.7
⌀		8.6	86.2
¼		9.0	85.8
⌀		9.6	85.2
E. Line		9.8	85.0
200' So. of Sargent Ave			
E. Line		8.4	86.4
⌀		8.5	86.3
¼		7.8	87.0
⌀		7.7	87.1
¼		6.7	78.1
⌀		6.3	88.5
W. Line		5.5	88.3

225' So. of Sargent Ave

94.76

N Line	4.6	90.2
ct	4.9	89.9
¼	5.8	89.0
c	6.4	88.4
¼	6.6	88.2
ct	7.0	87.8
E Line	7.8	87.0

250' So. of Sargent Ave

E Line	6.5	88.3
ct	5.2	89.6
¼	5.4	89.4
c	5.5	89.3
¼	4.4	90.4
ct	4.0	90.8
W Line	3.7	91.1

275' So. of Sargent Ave

94.76

W Line	3.1	91.7
ct	3.8	91.0
¼	5.1	89.7
c	5.7	89.1
¼	5.8	89.0
ct	6.2	88.6
E Line	6.7	88.1

300' So of Sargent

Re-Pr of Line of Woolman Ave.

E Line	7.7	87.1
ct	7.4	87.4
¼	7.2	87.6
c	7.4	87.4
¼	6.2	88.6
ct	5.2	89.6
W Line	4.4	90.4

8/14 2 & 4 Tracing out Pueblo Line

Ward
Rennie
Curwell

8/3/04

			94.76		
T.P.	OMH. Woolman	195	92.05	4.66	90.10

No. Curb of Woolman ave

W Line	3.2	88.9	
cb	3.9	88.2	
¼	4.7	87.4	
c	5.5	86.6	
¼	5.7	86.4	
cb	6.4	85.7	
E Line	7.0	85.1	

No ¼ of Woolman ave

E Line	6.1	86.0
cb	5.3	86.8
¼	4.7	87.4
c	4.2	87.9

¼	92.05	3.6	88.5
cb		2.8	89.3
W Line		2.2	89.9

Center of Woolman ave

W Line	2.2	89.9
cb	2.9	89.2
¼	3.4	88.7
c	4.0	88.1
¼	4.7	87.4
cb	5.4	86.7
E Line	6.0	86.1

So ¼ of Woolman ave

E Line	7.3	84.8
cb	6.6	85.5
¼	6.0	86.1

C	92.05	5.0	87.1
¼		4.5	87.6
℄		3.8	88.3
W Line		2.9	89.2
50' Curb of Woolman ave			
W Line		2.6	89.5
℄		4.0	88.1
¼		4.8	87.3
C		5.4	86.7
¼		5.7	86.4
℄		5.5	86.6
E Line		7.3	84.8
So. Prop. Line of Woolman ave			
E Line		7.6	84.5
℄		6.5	85.6

¼	92.05	5.6	86.5
C		5.4	86.7
¼		4.8	87.3
℄		4.3	87.8
W Line		3.3	88.8
25' So. of Woolman ave			
W Line		4.1	88.0
℄		4.0	88.1
¼		3.9	88.2
C		5.0	87.1
¼		6.3	85.8
℄		7.0	85.1
E Line		7.5	84.6
50' So. of Woolman ave			
E Line		7.0	85.1

cb	92.05	6.6	85.5
¼		6.4	85.7
c		5.6	86.5
¼		5.1	87.0
cb		5.0	87.1
W Line		4.4	87.7
	75' so. of Woolman ave		
W Line		4.3	87.8
cb		4.8	87.3
¼		5.1	87.0
c		5.3	86.8
¼		5.6	86.5
cb		5.8	86.3
E Line		6.5	85.6

	100' so. of Woolman ave		
	92.05		
E Line		6.7	85.4
cb		6.0	86.1
¼		5.6	86.5
c		5.2	86.9
¼		4.9	87.2
cb		4.6	87.5
W Line		4.2	87.9
	125' so. of Woolman ave		
W Line		4.2	87.9
cb		5.0	87.1
¼		5.1	87.0
c		5.4	86.7
¼		5.9	86.2
cb		6.5	85.6
E Line		6.9	85.2

140' So. of Woolmanave

92.05

E Line	6.9	85.2
ct	6.4	85.7
¼	6.2	85.9
c	5.8	86.3
¼	5.5	86.6
ct	5.3	86.8
W Line	4.3	87.8

160' So. of Woolmanave

W Line	4.8	87.3
ct	5.0	87.1
¼	6.0	86.1
c	6.3	85.8
¼	6.7	85.4
ct	7.2	84.9
E Line	7.6	84.5

175' So. of Woolmanave

92.05

E Line	8.6	83.5
ct	8.2	83.9
¼	7.6	87.5
c	7.4	84.7
¼	7.3	84.8
ct	6.5	85.6
W Line	6.0	86.1

200' So. of Woolmanave

W Line	8.1	84.0
ct	9.1	83.0
¼	9.8	82.3
c	9.7	82.4
¼	9.7	82.4
ct	9.9	82.2
E Line	9.8	82.3

225' So. of Woolmanare

92.05

E Line	11.3	80.8
ct	11.5	80.6
¼	11.6	80.5
c	11.3	80.8
¼	11.5	80.6
ct	11.0	81.1
W Line	10.7	81.4

250' So. of Woolmanare

W Line	12.2	79.9
ct	12.4	79.7
¼	12.8	79.3
c	12.6	79.5
¼	12.9	79.2
ct	13.0	79.1
E Line	13.1	79.0

92.05

T.P.	on Peg on Line	0.685	80.045	12.69	79.36

275' So. of Woolmanare

E Line	2.4	77.6
ct	2.5	77.5
¼	2.1	77.9
c	1.8	78.2
¼	1.8	78.2
ct	1.4	78.6
W Line	1.1	78.9

No Prism Line of Valle Arc, 300' S. of Wool

W Line	1.8	78.2
ct	2.2	77.8
¼	2.5	77.5
c	2.7	77.3
¼	3.0	77.0
ct	3.2	76.8

E Line	80.045	3.5	76.5

No. Curb of Valle ave

E Line	4.3	76.7
ct	3.8	76.2
¼	3.3	76.7
c	2.7	77.3
¼	2.8	77.2
ct	2.5	77.5
W Line	2.2	77.8

No. ¼ of Valle ave

W Line	2.6	77.4
ct	2.9	77.1
¼	3.0	77.0
c	3.2	76.8
¼	3.5	76.5

ct	80.045	4.0	76.0
E Line		4.4	75.6

Center of Valle ave

E Line	4.6	75.4
ct	4.4	75.6
¼	3.8	76.2
c	3.5	76.5
¼	3.3	76.7
ct	3.2	76.8
W Line	2.9	77.1

So. ¼ of Valle ave

W Line	3.4	76.6
ct	3.7	76.3
¼	3.8	76.2
c	4.0	76.0

½	80.045	4.6	75.4
ct		5.0	75.0
E Line		5.4	74.6
	So. Curb of Valle Ave		
E Line		6.7	73.3
ct		6.2	73.8
½		5.4	74.6
C		4.7	75.3
½		4.4	75.6
ct		4.2	75.8
W Line		4.3	75.7
	So. Prop line of valle ave		
W Line		5.0	750
ct		5.1	74.9
½		5.5	74.5
C	80.045	5.8	74.2
½		6.3	73.7
ct		6.7	73.3
E Line		6.9	73.1
	25' So. of Valle Ave		
E Line		9.2	70.8
ct		8.3	71.7
½		7.8	72.2
C		6.7	73.3
½		5.8	74.2
ct		5.3	74.7
W Line		5.2	74.8
	50' So. of Valle Ave		
W Line		5.9	74.1
ct		6.4	73.6

¼		80.045	6.7	73.3
c			7.1	72.9
¼			7.6	72.4
ct			8.2	71.8
E. Line			9.1	70.9
	75' So. of Valle ave			
E Line			9.0	71.0
ct			8.2	71.8
¼			7.5	72.5
c			7.1	72.9
¼			6.6	73.4
ct			6.6	73.4
W Line			6.3	73.7
	100' So. of Valle Ave			
W Line			7.1	72.9

ct		80.045	7.6	72.4
¼			8.1	71.9
c			8.4	71.6
¼			8.7	71.3
ct			9.1	70.9
E Line			10.2	69.8
	125' So. of Valle Ave			
E Line			11.4	68.6
ct			11.2	68.8
¼			10.6	69.4
c			10.0	70.0
¼			9.1	70.9
ct			8.5	71.5
W Line			8.0	72.0
	140' So. of Valle ave No Line Alley			
W Line			9.1	70.9

ct.		80.045	9.6	70.4
¼			10.4	69.6
c			11.2	68.8
¼			12.0	68.0
ct			12.9	67.1
E line			13.3	66.7
T.P.	on line at rail	4.765	71.930	12.88	67.165

160' So. of Valle ave. & in alley

E line			7.9	64.0
ct			7.4	64.5
¼			6.3	65.6
c			5.2	66.7
¼			4.0	67.9
ct			3.3	68.6
W line			2.3	69.6

175' So. of Valle ave

71.93

W line			3.5	68.4
ct			4.6	67.3
¼			6.0	65.9
c			7.2	64.7
¼			7.9	64.0
ct			8.7	63.2
E line			9.3	62.6

200' So. of Valle ave

E line			10.5	61.4
ct			9.6	62.3
¼			9.1	62.8
c			8.4	63.5
¼			7.7	64.2
ct			6.7	65.2
W line			5.8	66.1

215' So. of Valleare

7/93

W line	6.8	65.1
ct	7.7	64.2
¼	8.4	63.5
c	9.5	62.4
¼	10.2	61.7
ct	11.0	60.9
E line	11.6	60.3

225' So. of Valleare

E line	13.0	589
ct	12.0	59.9
¼	10.8	61.1
c	9.9	62.0
¼	10.0	61.9
ct	10.5	61.4
W line	9.6	623

235' So. of Valleare

7/93

W line	8.8	62.1
ct	10.1	61.8
¼	10.3	61.6
c	9.8	62.1
¼	11.3	60.6
+46	9.7	62.2
ct	9.8	62.1
E line	10.2	61.7

250' So. of Valleare

E line	8.3	63.6
ct	8.1	63.8
¼	8.2	63.7
c	8.5	63.4
¼	7.9	64.0
ct	7.4	64.5
W line	7.2	64.7

275' So. of Valle Arc

71.93

W Line	6.0	65.9
ct	6.2	65.7
1/4	5.0	66.9
c	4.2	67.7
1/4	1.4	67.5
ct	4.5	67.4
E Line	3.7	68.2

No. Prop Line Martinez 300' So of

E Line	2.4	69.5
ct	2.6	69.3
1/4	2.3	69.6
c	2.4	69.5
1/4	3.3	68.6
ct	4.4	67.5
N Line	4.3	67.6

No. Ct't of Martinez

71.93

N Line	3.7	68.2
ct	3.6	68.3
1/4	3.1	68.8
c	2.6	69.3
1/4	2.1	69.8
ct	1.8	70.1
E Line	2.0	69.9

No 1/4 of Martinez

E Line	1.1	70.8
ct	1.2	70.7
1/4	1.7	70.2
c	2.0	69.9
1/4	1.3	70.6
ct	1.1	70.8
N Line	2.1	69.8

Center of Valle Ave

71.93

W Line				1.6	70.3
ct				0.9	71.0
¼				1.1	70.8
c				1.3	70.6
¼				1.0	70.9
ct				0.7	71.2
E Line				0.9	71.0
T.P.	on Prop on Line	8.95	80.05	0.83	71.10

50' So. of Martinvale

E Line				8.9	71.2
ct				8.5	71.6
¼				8.4	71.1
c				8.3	71.8
¼				8.8	71.3
ct				8.7	71.4
W Line				9.1	71.0

So. Cnr. of Martinvale

80.05

W Line				8.6	71.5
ct				8.0	72.1
¼				7.7	72.4
c				7.7	72.4
¼				8.1	72.0
ct				8.3	71.8
E Line				9.1	71.0

So. Prop. Line of Martinvale

E Line				8.0	72.1
ct				8.0	72.1
¼				8.0	72.1
c				7.7	72.4
¼				7.4	72.7
ct				7.5	72.6
W Line				7.4	72.7

25' So. of Martin ave

80.05

N Line	6.5	73.6
ct	7.2	72.9
¼	7.2	72.9
c	7.3	72.8
¼	7.7	72.4
ct	7.4	72.7
E Line	7.7	72.4

50' So. of Martin ave

E Line	7.7	72.4
+03	7.7	72.4
ct	6.2	73.9
¼	6.2	73.9
c	5.7	74.4
¼	6.4	73.7
ct	6.8	73.3
W Line	5.6	74.5

75' So. of Martin ave

80.05

N Line	6.3	73.8
ct	6.6	73.5
¼	6.5	73.6
c	6.3	73.8
¼	6.4	73.7
ct	6.5	73.6
+03	7.6	72.5
E Line	7.3	72.5

100' So. of Martin ave

E Line	7.2	72.9
ct	7.2	72.9
¼	7.0	73.1
c	6.4	73.7
¼	6.3	73.8
ct	6.1	74.0
W Line	5.9	74.2

125' So. of Martin Ave

50.05

W Line	6.3	73.8
ct	6.3	73.8
¼	6.4	73.7
c	6.5	73.6
¼	7.0	73.1
ct	6.9	73.2
E Line	7.0	73.1

So. Line alley 140' So. of Martin Ave

E Line	6.6	73.5
ct	6.5	73.6
¼	6.0	74.1
c	5.9	74.1
¼	5.5	74.6
ct	5.4	74.7
W Line	5.2	74.9

160' So. of Martin Ave

50.05

W Line	4.8	75.3
ct	5.5	74.6
¼	5.6	74.5
c	5.8	74.3
¼	5.8	73.3
ct	6.0	74.1
E Line	6.1	74.0

175' So. of Martin Ave

E Line	6.4	73.7
ct	6.3	73.8
¼	6.0	74.1
c	5.7	74.4
¼	5.5	74.6
ct	5.4	74.7
W Line	5.0	75.1

200' So. of 80.05

N Line	5.3	74.8
cb	5.5	74.6
1/4	5.3	74.8
c	5.2	74.9
1/4	5.4	74.7
cb	5.3	74.8
E Line	5.7	74.4

225' So. of Martinare

E Line	5.8	74.3
cb	5.7	74.4
1/4	5.7	74.4
c	5.2	74.9
1/4	5.1	75.0
cb	4.9	75.2
W Line	4.9	75.2

250' So. of Martinare

N Line	80.05	4.4	75.1
cb		4.8	75.3
1/4		5.1	75.0
c		5.8	74.3
1/4		5.8	74.3
cb		6.0	74.1
E Line		6.1	74.0

275' So. of Martinare

E Line	6.0	74.1
cb	5.8	74.3
1/4	5.9	74.2
c	5.3	74.8
1/4	5.4	74.7
cb	5.0	75.1
W Line	4.5	75.6

No Prop Line of Greeley Ave 300' So. 80.05

W Line	4.6	75.5
ct	5.1	75.0
1/4	5.3	74.8
c	5.1	75.0
1/4	5.9	74.2
ct	6.1	74.0
E Line	6.1	74.0

No. Curb.

E Line	6.1	74.0
ct	6.1	74.0
1/4	5.8	74.3
c	5.2	74.9
1/4	5.4	74.7
ct	5.1	75.0
W Line	4.6	75.5

No 1/4 of

W Line	4.7	75.4
ct	4.9	75.2
1/4	5.2	74.9
c	5.2	74.9
1/4	5.5	74.6
ct	5.2	74.9
E Line	5.2	74.9

Center

E Line	5.5	74.6
	5.4	74.7
	5.3	74.8
	5.2	74.9
	5.1	75.0
	5.1	75.0
W Line	5.0	75.1

So. ¼ of 80.05

W Line	4.5	75.6
" cb	4.7	75.4
" ¼	5.0	75.1
" c	4.5	75.6
" ¼	4.7	754
" cb	5.1	75.0
E Line	5.6	74.5

So. cor of

E Line	5.6	74.5
"	5.1	75.0
"	4.7	75.4
	4.4	75.7
	4.9	75.2
	4.7	75.4
	4.5	75.6

So. Pro Line of 80.05

W Line		4.3	75.8
" cb		4.8	75.3
" ¼		4.7	75.4
" c		4.6	75.5
" ¼		5.0	75.1
" cb		5.0	751
E Line		5.2	74.9
T P.	on H W P S.E. Cor Greely	5.41	74.64

Transferred To Estimate Book C.D.F.

Levels for Culvert - 30th & C. 7/2/05 Rask, Davis, Lewis

	2.53	191.59	189.06
0 = E. line 30th 17' S. of N.E. cor 30th & C.		4.1	187.5
+15E		3.4	188.2
+27E		1.1	190.5
+20W		4.3	187.3
+35W		7.0	184.6
+50W		8.1	183.5
+75W.		8.4	183.2
+90W.		6.1	185.5
+100W.		6.3	185.3
+50W		7.6	184.0
+100W.		12.2	179.4
+40W		16.4	175.2

Levels for Culvert - 30th & G

2/16 { back Davis / Lewis

	2.92	143.42	140.5
+20 E.		2.9	140.5
0 = E line 30 - 25 / 20 of 20 line G.		4.8	138.6
+50 W.		7.1	136.3
1+00 W.		7.7	135.7
+35 W		8.4	135.0



TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60 53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees.
	DEGREES.		¾ DEGREE.		½ DEGREE.		¼ DEGREE.		

Published by H. S. Crocker Company, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.