Cross-Section of India St.
Kalmia to Sassafras.

206

400

LEVEL

F.B.206

Table showing the di[illegible]latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

Minutes	Lks.	Minutes	Lks.	Minutes	Lks.
1	2 1/3	21	49	41	95 2/3
2	4 2/3	22	51 1/3	42	98
3	7	23	53 2/3	43	100 1/3
4	9 1/3	24	56	44	102 2/3
5	11 2/3	25	58 1/3	45	105
6	14	26	60 2/3	46	107 1/3
7	16 1/3	27	63	47	109 2/3
8	18 2/3	28	65 1/3	48	112
9	21	29	67 2/3	49	114 1/3
10	23 1/3	30	70	50	116 2/3
11	25 2/3	31	72 1/3	51	119
12	28	32	74 2/3	52	121 1/3
13	30 1/3	33	77	53	123 2/3
14	32 2/3	34	79 1/3	54	126
15	35	35	81 2/3	55	128 1/3
16	37 1/3	36	84	56	130 1/3
17	39 2/3	37	86 1/3	57	133
18	42	38	88 2/3	58	135 1/3
19	44 1/3	39	91	59	137 2/3
20	46 2/3	40	93 1/3	60	140

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

MICROFILMED
DEC 8 1964

Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links
o		o		o		o	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

206

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

Kalmia to Spruce
B.M's on India St

11.69	54.58			42.89
11.96	66.17	0.37	B.M. S.W Laurel - Spk in Pole →	54.21
11.25	76.59	0.83		65.34
11.38	87.59	0.38	B.M. S.W Maple Spk in Pole. →	76.21
11.27	98.75	0.11		87.48
7.95	106.08	2.94	B.M. Pig E.L India Nutmeg. →	95.81
		0.62		98.18
		8.94	B.M. Pig W.L. India & Olive →	97.14
2.74	104.10	4.42	B.M. Spk in Fence Cor S.E. Cor Palm	101.66
4.48	103.35	5.53		98.87
		7.195	B.M. Pig. W.L. India & Quince →	96.155
			B.M. Spk in Fence Cor	
1.07	93.805	10.615	NW Redwood	92.735
2.57	85.92	10.455		83.35
		9.45	B.M. S.W Cor Spruce Spk in Fence Cor →	76.47

Levels over Center Line of India.

5/11/05 Davis, Brooks, Shaw

	3.90	46.79			42.89					
E. Line India						1+36			1.1	37.3
N.L. Kalmia			3.9	42.9		West Line India				
+10			9.7	37.1			0.84	43.73		42.89
T.P.	1.40	36.08	12.11	34.68	10'S. of N.L. Kalmia				10.8	32.9
+25			9.2	26.9	T.P		1.00	32.20	12.53	31.20
T.P	3.98	27.66	12.40	23.68	S.L. Kalmia				5.40	26.8
+50			8.0	19.7	+10				10.20	22.0
+60			11.2	16.5	T.P		3.66	24.04	11.82	20.38
+73			10.6	17.1	+25				6.25	17.75
+75			7.7	20.0	+31				6.9	17.1
+77			7.2	20.5	+38				9.8	14.2
+79			1.6	26.1	+48				6.1	17.9
T.P	11.71	38.37	1.00	26.66	+50				6.8	17.2
+82			8.8	29.6	+60				7.9	16.1
1+00			8.7	29.7	+67				7.2	16.8
1+20			8.0	30.4	T.P		13.10	36.50	0.64	23.40
+25			5.9	32.5						

5/12/05 Davis Brooks Shaw

		(36.50)						
+75			11.40	25.1		13.00	67.21	54.21
+88			1.20	35.3	So. Ob Laurel			12.90 54.3
T.P	8.86	45.19	0.17	36.33	So ¼			11.9 55.3
1+00			7.60	37.6	C			11.4 55.8
+26			7.9	37.3	No ¼			10.7 56.5
+50			7.6	37.6	No Ob.			10.1 57.1
	12.32	55.21		42.89	No Line Laurel			9.0 58.2
		Ctr line			25' No			7.7 59.5
125' No Kal.			9.05	46.16	50' "			6.2 61.0
150			8.6	46.61	75' "			4.5 62.7
175			8.0	47.21	100' "			3.0 64.2
200			6.85	48.36	125' "			1.40 65.8
225			5.83	49.38	T.P	12.49	78.94	0.76 66.45
250			4.50	50.71	150' "			1.15 67.4
275			3.15	52.06	175			10.1 68.8
So. Laurel			1.83	53.38	200			8.9 70.0
					225 No Laurel			7.4 71.5

250' No Laurel			5.6	73.3	175' No Maple			2.7	88.8
275			4.5	74.4	200 "	"		2.2	89.3
So. Line Maple			3.0	75.9	225 "	"		1.5	90.0
So Cb.			2.4	76.5	250			0.6	90.9
So 1/4			1.9	77.0	T.P	5.74	96.69	0.55	90.95
C			1.3	77.6	275' No Maple			5.4	91.3
No 1/4			0.7	78.2	So. Line Nutmeg.			4.8	91.9
T.P	13.06	91.650	0.5	78.44	So. Cb.			4.4	92.3
No Cb. Maple			12.6	78.9	So 1/4			4.1	92.6
N. Line "			11.7	79.8	C.			4.0	92.7
25' No "			10.2	81.3	No 1/4			3.6	93.1
50			9.1	82.4	No Cb			3.2	93.5
75			7.8	83.7	No Line Nutmeg			3.0	93.7
100			6.9	84.6					
125			5.4	86.1					
150			3.9	87.6					

5/17/05 Dana, Brooks, Thomas

8.56	104.37		95.81	No line Olive	4.3	100.1
25' No Nutmeg		10.1	94.3	25' No "	4.4	100.0
50		9.5	94.9	50' " "	4.2	100.2
75		8.8	95.6	75	4.0	100.4
1+00		8.1	96.3	1+00	4.2	100.2
+25		7.7	96.7	+25	4.4	100.0
+50		7.5	96.9	+50	4.5	99.9
+75		7.1	97.3	+75	4.4	100.0
2+00		6.7	97.7	2+00	4.4	100.0
+25		6.4	98.0	+25	4.2	100.2
+50		6.8	98.6	+50	4.4	100.0
+73.5 S.L Olive		6.2	99.2	+73 S.L Palm	4.4	100.0
				So. Cb	4.5	99.9
50 Cb		6.1	99.3	So ¼	4.5	99.9
So ¼		4.9	99.5	C	4.7	99.7
C		4.7	99.7	No ¼	5.1	99.3
No ¼		4.6	99.8	T' No ¼	5.4	99.0
				No Cb	5.5	98.9
No Cb		4.4	100.0	No line Palm	5.1	99.3

5/18/05 Davis, Bryan, Thomas

	2.71	104.37		101.66	No Cb Quince		4.8	99.6
25' No Palm			4.9	99.5	No Line		4.8	99.6
50			4.7	99.7	25' No Quince		5.1	99.3
75			4.9	99.5	50 "		5.3	99.1
1+00			4.7	99.7	75		5.3	99.1
+25			4.7	99.7	100		5.5	98.9
+50			4.6	99.8	T.P	3.00	102.62	4.75	99.67
+75			4.5	99.9	1+25			3.8	98.8
2+00			4.4	100.0	+50			3.9	98.7
+25			4.5	99.9	+75			3.8	98.8
+50			4.4	100.0	2+00			3.8	98.8
+75			4.2	100.2	+25			3.9	98.7
3+ 5.L Quince			4.4	100.0	+50			4.1	98.5
5. Cb			4.4	100.0	+75			5.1	97.5
5 0/4			4.5	99.9	3+ 5.L Redwood			6.5	96.1
C			4.7	99.7					
No 4			4.7	99.7					

5/22/05 Davis, Brooks, Taylor.

50 Cb Redwood (102.62)			7.0	95.6	275 No Red	12.7	80.8
50 ¼			7.4	95.2	50 Lime Spruce	12.6	80.9
C			8.0	94.6	Cb	12.4	81.1
No ¼			8.8	93.8	So ¼	12.4	81.1
No Cb			9.5	93.1	C	12.3	81.2
No Lime			10.1	92.5	No ¼	12.1	81.4
	0.80	9353		92.73	Cb	11.9	81.6
25 No Red			2.2	91.3	No Lime Spruce	11.8	81.7
50 " "			3.7	89.8		10.615 87.085	76.47
75 "			4.8	88.7	25 No Spruce	5.3	81.8
100 " "			5.95	87.6	50 "	5.1	82.0
125			7.4	86.1	75	4.7	82.4
150			8.8	84.7	100	4.3	82.8
175			10.1	83.4	125	4.0	83.1
200 "			11.3	82.2	150	3.8	83.3
225 "			12.0	81.5	175	3.9	83.2
250			12.5	81.0	200	4.1	83.0

	(87.08)		
225	No Spruce	4.1	83.0
250	" "	3.8	83.3
275		3.7	83.4
So	Line Sass.	3.6	83.5
So.	Cb	3.4	83.7
So	Ash	3.4	83.7
C		3.3	83.8
No	Ash	3.1	84.0
No	Cb	2.9	84.2
No	Line Sass	2.7.	84.4
T.P		3.29	83.795

INDIA ST. KALMIA TO WINDER.

India St.

10'S of No. Line Kalmia

	3.60	46.49		42.89
10'E of E. line			1.3	45.2
E. line			2.6	43.9
E. Cb.			4.4	42.1
23'E of Ctr			5.2	41.7
16'E of Ctr.			2.5	44.0
E ¼			2.3	44.2
Ctr			2.2	44.7
11'W of Ctr			2.6	43.9
W ¼			3.5	43
18'W of Ctr			5.5	41.0
			9.9	36.6
W. Cb			11.1	35.4
T.P.	2.94	37.08	12.35	34.14
W. Line			4.1	33.0
10'W of W. Line			9.9	27.2

5 Davis
12 Brooks
05 Shaw

Cross Section of India St- Kalmia to Winder

N.L. Kalmia

East Line	43.0
E Cb	41.7
10' W of Cb	41.7 } 45.7 }
E 1/4	45.7
C	45.7
W. 1/4	45.1
4' W of W 1/4	45.1 } 37.3 }
W Cb	34.0
W. Line	26.8

10' No Kalmia

W. Line	22.0
W. Cb	27.6
W 1/4	32.3
3' E of W 1/4	45.3
Center	45.4

1' W of E 1/4	45.3
E. 1/4	40.5
E. Cb.	38.9
E. Line	37.1

12' No Kalmia

E. Line	35.5
E. Cb	38.2
E 1/4	35.9
Center	33.0
W 1/4	29.1
W. Cb	25.9
W. Line	21.1

25' No Kalmia

W. Line	17.7
W. Cb.	22.7
W 1/4	26.0
C.	31.3

25' No Kalmia

7' E of Ctr.	33.6
E ¼	31.6
11' E of E ¼	28.6 / 33.6
E. Cb	32.0
7' E of E Line	23.0
E. Line	26.9

35' No. Kalmia

E Line	22.6
Cb.	17.0
8' W of E Cb.	21.3
E ¼	19.7
C.	16.8
W ¼	15.8
W. Cb.	15.5
W. Line	15.0

38' No Kalmia

W. Line	14.2
W. Cb	14.0
W. ¼	14.3
C	14.8
E ¼	16.8
6' E of E ¼	19.2
E. Cb	19.2
E. Line	21.5

50' No Kalmia

E. Line	19.7
E. Cb.	15.5
E ¼	16.8
C.	17.7
W ¼	17.4
W Cb	18.0
W. Line	17.2

60' No. Kalmia

W. Line	16.1
W. Cb	16.7
W ¼	17.4
C	19.7
E ¼	20.3
E. Cb	20.8
3' E. of E Cb	16.4
E Line	16.5

73' No. Kalmia

E line	17.1
5' W of E line	21.8
E. Cb	28.3
E ¼	24.0
C	23.1
W ¼	20.5
W Cb	19.7
W. Line.	22.7

83' No Kalmia

W Line	31.1
Cb	29.3
W ¼	27.3
C	29.2
E ¼	30.9
5' E of ¼	32.5
E. Cb.	30.6
E. line	29.7 19.7

91' No Kalmia

E. line.	29.7
10' W of E line	29.7
E. Cb	32.8
6' W of E Cb	35.1
E ¼	33.6
C	31.8
9' W of Ctr	29.1
W ¼	29.5

91' No Kalmia

W.Cb	33.2
W.Line	34.0

93' No Kalmia

W.Line	36.3
W.Cb.	34.0
W ¼	45.0 38.6
C	45.0
E ¼	45.0 38.4
E Cb	32.0
E. line	29.7

100' No Kalmia

E. line	27.9 Level-
10' W of E. line	28.6
Cb	29.7
E ¼	36.9 44.9
C	45.6
W ¼	45.1

100' N. Kalmia.

2' W of W ¼	39.0
W Cb.	37.9
W. Line	37.0 - Level -

125' N. Kal

W. Line	41.2 - Level
W. Cb	36.8
W ¼	45.3
Ctr	46.2
7' E Ctr	46.2
9' " "	43.9
E ¼	42.9
5' E of ¼	42.9
E Cb	37.7
E. Line	32.7 - Level

150' No Kal

W. Line	37.5 - Level
W. Cb	37.5 42.7
W. ¼	45.4
Ctr	46.6
8' E	46.6
E ¼	43.4
4' E of ¼	40.0
E. Cb	39.7
E. Line	38.5 Level

175' No Kal

W. Line	37.8 - Level
W. Cb	38.2
W ¼	44.8
10' W. Ctr	46.4
Ctr	47.2
8' E Ctr	47.5
E ¼	45.7
7' E of ¼	39.9
E. Cb.	39.4
E. Line	38.8
9' E of E. Line	37.5
13' "	33.5 - Level

200' No Kal

W. Line	37.9
W. Cb	38.8
W ¼	45.5
10' W of Ctr	47.6
Ctr	48.4
10' E	48.4
E ¼	46.6
9' E of ¼	39.1
E ¼	31.4
E. line	29.7

/

200' No Kal.

3' E of E line	29.7
5' " " "	26.0
18' " " "	22.3

225' No Kalmia

W. Line	40.1 Level
W. Cb	42.1
W 1/4	48.5
Ctr	49.4
9' E Ctr	49.2
E 1/4	47.2
10' E of 1/4	39.6
E Cb	39.6.
7' E of Cb	39.3
E. Line	34.7
9' E of E Line	30.4 - Level

250' No Kalmia

13' W of W. Line	45.2
W. Line	43.2
W. Cb	44.0
W 1/4	50.0
Ctr	50.7
9' E of Ctr	50.7
E 1/4	49.1
E. Cb.	40.5
E. line	38.5
13' E of E line	33.7 - Level

275' No Kal.

W. Line	48.6
W Cb	46.3
W. 1/4	51.3
Ctr	52.0
E 1/4	51.3

E. Cb 42.6

E. Line 39.8 Level

5. Line Laurel

W. Line 53.5 Level

W. Cb 50.8

W ¼ 52.9

Ctr 53.4

E ¼ 52.1

E. Cb 44.3

E. Line 43.2 Level

So. Cb

W. Line 53.8

W. Cb 52.8

11' W of ¼ 52.2

W ¼ 53.8

C 54.3

E ¼ 53.3

E. Cb 46.7

E. Line 45.0

13' E 43.9

26' " 42.7

So ¼ Laurel

W. Line 44.6

W. Cb 44.1

W ¼ 44.5

C 55.3

E ¼ 54.2

8' E of ¼ 50.0

E. Cb 45.0

E. line 43.4

13' E 41.7

26' E 40.6

Center Laurel

W. Line	56.2
W. Cb	54.4
W ¼	54.9
C	55.8
9' E	56.1
E ¼	55.5
E. Cb	51.7
E. line	49.3

No ¼

W. Line	57.3
W. Cb	55.4
W ¼	55.7
C	56.5
E ¼	55.9
E Cb	53.4
E. line	52.4
13' E	51.0

No Cb Laurel

W. Line	57.7
W. Cb	56.6
W ¼	56.6
C	57.1
E ¼	57.0
E. Cb	56.3
E. line	55.2
13' E	54.1

No. Line Laurel

W. Line	58.6
W. Cb	57.6
W ¼	57.6
C	59.2

11' E of Ctr	58.0 53.6
E ¼	53.2
3' E of ¼	57.6
E. Cb	58.1
E. line	59.2
25' No Laurel	
W.L.	61.8 60.0
W Cb	60.0
W ¼	59.1
C	59.5
E ¼	59.5 56.3
1' E ¼	59.5 56.3
E. Cb	60.0
E. line	61.4 63.0

50' No Laurel	
	63.0
W.L.	61.6
W Cb	61.0
W ¼	61.0
C	61.0
9' E. Ctr	61.0 57.5
E ¼	58.7
2' E ¼	60.5
E. Cb	60.5
8' E Cb	61.8
E. Line	65.6
75' No Laurel	
W. Line	64.6 63.2
W. Cb.	62.2
W ¼	62.2
C.	62.7

11' E Ctr.	59.7
E ¼	56.8
2' E of ¼	58.5
E. Cb.	59.9
7' E. of Cb	61.1
E. Line	65.4

100' No Laurel

W. Line	65.0 64.1
W. Cb	65.8
W ¼	64.2
C	64.2
9' E Ctr	64.2
10' " "	63.6
E ¼	62.7
3' E of ¼	64.0
E. Cb	64.9

8' E of Cb	65.4
E. Line	70.6

125' No. Laurel

W. Line	67.3
2' E of W. L	65.3
W. Cb	66.8
W ¼	67.3 66.3
10' W of Ctr	65.7
C	65.8
E ¼	65.2
E Cb.	66.5
5' E. Cb	67.5
E. Line	73.6

150' No Laurel

W. Line	67.5 66.5
W. Cb	67.2
W ¼	67.4
C	67.4

9' E of Ctr	67.4
10 " " "	65.9
E ¼	65.9
E. Cb.	68.8
E. Line	75.5

175' No Laurel

W Line	67.3 / 68.6
W. Cb	67.6
W ¼	68.8
C	68.8
9' E	66.7 / 67.6
E ¼	66.7
2' E ¼	68.8 / 66.7
E. Cb	70.0
E. Line	77.3

200' No Laurel

W. L	70.8
4' E of W. L	69.1
W Cb	69.1
W ¼	69.6
C	70.0
9' E Ctr	70.0 / 68.0
E ¼	67.7
3' E of ¼	69.9 / 67.7
E. Cb	71.6
4' E of Cb	72.7
E. Line	78.4

225' No Laurel

W. Line	70.7
W. Cb	70.0
W ¼	71.0
C	71.5

9' E of Ctr	68.4 71.5
E ¼	68.6
2' E of ¼	71.0 68.6
E. Cb	73.6
E. Line	80.0

250' No Laurel

W. Line	70.6
W. Cb	72.3
W ¼	72.9
C	73.3
E ¼	73.3
E. Cb	74.4
6' E of Cb	75.6
E. Line	79.6

275' No Laurel

W. Line	71.7
W. Cb	74.0
W ¼	74.4
C	74.4
9' E of Ctr	74.4
E ¼	75.2
E. Cb	77.2
10' E of Cb	79.1
E. Line	81.9

So. Line Maple

W. Line	72.4
W. Cb	74.5
W ¼	75.6
C	75.9
E ¼	76.2

E.Cb.	81.3
E.Line	82.2
So. Cb. Maple	
W.Line	73.4
W.Cb	74.7
W.¼	75.6
C	76.5
9' E of Ctr.	76.5
E¼	75.7
E.Cb.	79.7
7' E of Cb	83.5
E.Line	83.0
So ¼ Maple	
W.Line	74.6
W.Cb	76.6
W¼	76.1
C	77.0

E¼	77.0
E.Cb	80.6
4' E of Cb	84.1
E Line	84.9
Center Maple	
W.Line	75.3
W.Cb	76.9
W¼	76.9
C	77.6
E¼	77.6
E Cb	80.9
7' E of Cb	84.7
E.Line	85.4

No ¼ Maple

W. Line	76.4
W. Cb	77.8
W ¼	77.8
C	78.2
E ¼	78.2
E. Cb	81.7
10' E of Cb	85.9
E. Line	86.3

No. Cb Maple

W. Line	76.7
W. Cb	78.7
W ¼	78.C
C	78.9
E ¼	78.9
E. Cb	83.8
7' E of Cb	86.2
E Line	86.9

No Line Maple

W Line	78.0
W. Cb	79.2
W. ¼	79.4
C.	798
E ¼	79.6
E. Cb.	83.5
3' E of Cb	87.0
E Line	88.0

25' No Maple.

W. Line	78.8
W. Cb.	79.8
W. ¼	80.3
C	81.3
10' E of Ctr	81.8
E ¼	81.0
E. Cb	86.3
3' E of Cb	88.3
E. Line	89.1

50' No Maple

W. Line	80.3
W. Cb	81.8
W ¼	82.4
C	82.6
9' E of Ctr	83.1
	82.3
E ¼	82.1
3' E of ¼	82.1
	84.4
E. Cb	87.9
2' E of Cb	89.9
E. Line	90.7

75' No Maple

W. Line	81.4
W. Cb	82.7
W ¼	83.2
C	83.7
7' E of Ctr	84.1
9' E of Ctr	83.1
10' E of Ctr	83.1
E ¼	84.5
E. Cb	88.5
7' E of Cb	91.5
E Line	92.2

100' No Maple

W. Line	83.4
W Cb	84.1
W ¼	84.6
C	84.6
4	84.6
6' E of Ctr	83.8
E ¼	86.8
E. Cb	90.1
3' E of Cb	91.8
E line	93.1

125' No Maple

W. Line	85.6
W. Cb	85.6
W ¼	86.1
C	86.1
5' E of Ctr	86.0
7' " " "	85.0
E ½	90.1
E. Cb	92.8
E Line	94.2

150' No Maple

W. Line	85.4 85.4
W. Cb	85.6
W ¼	87.3
C	87.6
6' E	87.4
7' E of Ctr	86.0
E ¼	89.6 88.0
E. Cb	92.5
E Line	94.1

175' No Maple

13' W of W. Line	82.0
W. Line	82.5
W. Cb.	83.0 81.0
W ¼	88.4
C	88.8
8' E of Ctr	87.6
9' E of Ctr	87.8
E ½	88.8
E. Cb	90.9
E. line	93.3

200' No Maple

13' W of W. Line	79.1
W. Line	80.1
W. Cb.	82.4
W ¼	89.1
C	89.3

E ¼	89.3
E.Cb	91.1
E. line	91.8
225' N. Maple	
13' W of W.L.	70.0
W. Line	71.5
Cb	73.9
10' W of W ¼	83.1
W ¼	89.5
C	90.0
E ¼	90.2
E. Cb	90.2
E. Line	91.5
250' No Maple	
13' W of W. Line	71.7
W. Line	74.1
W. Cb	75.8
11' W of W ¼	77.4
9' W of W ¼	84.7
W ¼	89.4
C	90.9

E ¼	90.9
E. Cb	90.9
E. Line	91.7
275' No Maple	
13' W of W. Line	77.4
W. Line	79.2
W. Cb	81.4
W ¼	89.5
8' W of Ctr	91.3
C	91.3
E ¼	91.8
E. Cb	91.2
E. Line	92.6
S.L. Nutmeg	
13' W of W.L.	79.3
W. Line	81.8
W. Cb	84.6
W ¼	89.5
9' W of Ctr	91.9
C	91.9

E ¼	91.9
E Cb	91.9
E. line	93.6
So Cb Nutmeg	
13' W of W. L	80.5
W. Line	83.3
W. Cb	86.1
W ¼	89.8
8' W of Ctr	91.5
C	92.3
E ¼	92.3
E. Cb	92.3
E. Line	94.9
So ¼ Nutmeg	
13' W	83.0
W. L	84.4
W. Cb	89.0
W ¼	90.7
C	92.6

E ¼	92.4
E. Cb	92.8
E. Line	94.9
Center of Nutmeg	
13' W. of W. L	82.8
W. L	86.5
W. Cb	89.1
W ¼	91.3
C	92.7
E ¼	92.7
E. Cb	93.4
E. L	95.8
No ¼ Nutmeg	
13' W	84.0
W. Line	87.5
W. Cb	89.7
W ¼	91.8
C	93.1

10' E of Ctr	93.1
E ½	92.5
E. Cb	91.1
E. line	93.3
	No Cb Nutmeg
13' W	85.7
W. L	88.6
W. Cb	90.2
W ½	92.1
C	93.5
E ½	93.7
E. Cb	95.1
E. line	96.8
	No Line Nutmeg
13' W	86.2
W. L.	88.2
W. Cb	89.9
W ½	92.3
C	93.7
E ½	93.9
E Cb	95.5
E. Line	97.3
	25' No Nutmeg
25 W	83.6
12' W	86.0
W. Line.	87.9
W. Cb	90.1
W. ½	92.7
C	94.3
E ½	94.9
E. Cb	96.2
E. line	98.0

50' No Nutmeg

25' W. of W. Line	84.4
12' W of W. Line	87.0
W. Line	89.1
W. Cb.	91.1
W ¼	93.6
C	94.9
4' W of E ¼	94.7
E ¼	95.9
E. Cb	98.2
4' E of Cb	100.4
E. line	101.7

75' No Nutmeg

25' W	84.2
12' W	86.7
W. Line	88.8
W. Cb	91.4
W ¼	94.5
C	95.6
5' W of E ¼	95.1
E ¼	96.8
E. Cb	100.3
E. Line	102.8

100' No Nutmeg.

25. W	84.1
12 W.	87.5
W. Line	90.3
W. Cb	93.2
W ¼	95.1
C	96.3
5' W of E ¼	96.0
E ¼	98.1
E. Cb	102.5
E. line	104.9

125' No. Nutmeg

25' W	84.8
12' W	88.1
W. Line	91.0
W. Cb	94.5
W. ½	96.0
C	96.7
4' W. of E ½	96.3
E ½	99.6
E. Cb	101.6
E. line	103.7

150' No Nutmeg

25' W	87.4
12' W	89.6
W. Line	92.2
W. Cb	94.9
W ½	96.3
C	96.9
2' W. of E ½	96.4
E ½	96.9
E. Cb	105.0
E. line	107.4

175' No Nutmeg

25' W	88.8
12' W	90.8
W. Line	93.1
W. Cb	95.7
3' W of W ½	97.6
W. ½	96.5
C	97.3
E ½	97.3
E Cb	106.1
E. line	108.9

200' No Nutmeg

25' W	88.8
12' W	92.1
W. Line	94.7
W. Cb	96.8
W ½	97.7
2' E of W ½	97.0
C	97.7

E ¼	97.5
E. Cb	106.8
E. line	109.3

225' No Nutmeg

25' W	89.8
12' W	92.3
W. Line	94.8
W. Cb	97.1
W ¼	98.00
3' E of W ¼	97.2
C	98.0
E ¼	97.7
E. Cb	106.9
E. line	109.1

250' No Nutmeg

25' W	91.4
12' W	93.8
W. Line	96.0
W Cb	98.5
4' W of W ¼	100.1
W ¼	99.3
4' E of W ¼	97.8
C	98.6
E ¼	98.6
E. Cb.	106.7
E. line	108.9

273.5 S. L. Olive

25' W	92.5
12' W	95.1
W. Line	97.3
W. Cb	98.8
3" W of W ¼	100.6
W ¼	100.0
2' E of W ¼	99.0
C	99.2
E ¼	99.2
E. Cb	108.6
E. line	110.1

So. Cb Olive.

25' W.	92.3
12' W	95.2
W. Line	97.5
W. Cb	99.7
W ¼	99.7
3' W of W ¼	98.7
C	99.3

6'E of Ctr	99.5
E ¼	98.9
E Cb	108.6
E. line	109.9

So ¼ Olive

25'W	91.1
12'W	94.4
W. Line	96.5
W. Cb	98.3
W ¼	99.9
4'E of W ¼	99.2
C	99.6
6'E of Ctr.	100.0
E ¼	99.4
E. Cb	107.2
E. line	109.1

Center Olive

25'W	91.4
12'W	93.9
W. Line	96.2
W. Cb	98.0
W ¼	99.7
6'E of W ¼	99.3
C	99.7
6'E of Ctr.	100.2
E ¼	99.6
E. Cb.	106.1
E. line	108.5

No ¼ Olive.

25'W	91.0
12'W	93.3
W. Line	95.6
W. Cb	98.1
W ¼	99.8
C	99.8
E ¼	99.8
5'E of E ¼	100.1
E Cb	105.2
E. line	107.8

No Cb Olive.

25'W	90.1
12'W	92.6
W. Line	94.6
W. Cb	97.4
W. ¼	99.4
C	100.0
6'E of Ctr	100.5
E ¼	100.0
E. Cb	104.4
E. line	106.9

No Line Olive.

25'W	88.9
12'W	94.1
W Line	93.7
W. Cb	96.1
W ¼	98.6
C	100.1
5'E of Ctr	100.5
E ¼	100.1
E Cb	104.6
E line	106.8

25'No Olive

25'W	89.3
12W.	91.6
W. Line	93.8
W. Cb	95.8
W ¼	98.7
C	100.0
E ¼	100.3
E. Cb	105.8
E. line	107.6

50'No Olive.

25'W	89.7
12'W	91.9
W. Line	94.3
W. Cb	96.1
W ¼	99.1
C	100.2
E ¼	100.6
E. Cb	106.1
E. line	108.5

75' No Olive

25' W	90.5
12' W	93.1
W. Line	95.4
W. Cb	97.3
W. ¼	99.5
C	100.4
4' W of E¼	100.1
E ¼	101.3
10' E of E¼	106.8
E Cb.	107.3
E line	109.8

100' No Olive

25' W	91.1
12' W	93.3
W. Line	95.7
W. Cb	97.7
W ¼	99.2
C	100.2
5' W of E¼	100.1
E ¼	101.5
8' E of E¼	105.9
E. Cb	106.6
E. line	109.3

125' No Olive

25' W	91.0
12' W	93.2
W. Line	95.7
W. Cb	97.6
W ¼	99.1
C	100.0
4' W of E¼	100.1
E ¼	101.1
9' E of E¼	105.5
E Cb	106.1
E. line	108.7

150' No Olive

25' W	90.6
12' W.	93.3
W. Line	95.5
W. Cb	97.4
W¼	98.8
C	99.9
E¼	100.4
10' E of E¼	105.0
E. Cb	110.2
E. line	112.6

175' No Olive

25' W	90.9
12' W	93.2
W. Line	95.7
W. Cb	97.1
W¼	98.6
C	100.0
E¼	100.0
E. Cb	104.5
E. line	106.5

200' No Olive

25' W	91.5
12' W	92.9
W. Line	95.0
W. Cb	96.8
W¼	98.6
C	100.0
E¼	100.0
E. Cb	104.0
E. line	105.9

225' No Olive

25' W	92.4
12' W	93.3
W. Line	94.7
W. Cb	96.2
W¼	99.2
C	100.2
E¼	100.0
E. Cb	103.5
E. Line	105.3

250' No. Olive

25' W	91.2
12' W	92.7
W. Line	93.7
W. Cb	95.0
W ¼	98.4
C	100.0
E ¼	100.0
9' W of E. Cb	99.4
E Cb	101.9
E line	103.9

273' No. S. Line Palm

25' W	89.3
12' W	91.7
W. Line	92.3
W. Cb	92.8
W ¼	97.7
9' W of Ctr	99.4
C	100.0
E ¼	100.0
E Cb	100.0
E. Line	100.9

50. Cb Palm

25' W	86.2
12' W	88.2
W. Line	89.1
W. Cb	90.8
W ¼	98.4
10' W of Ctr	99.3
C	99.9
E ¼	99.9
4' E of E ¼	99.2
10' E " "	95.1
E. Cb	90.7
E. line	92.6

50 ¼ Palm

38' W	79.7
25' W	81.4
12' W	83.4
W. Line	85.3
W. Cb	91.1
W ¼	98.7
C	99.9
E ¼	99.9
3' E of E ¼	99.5
E. Cb	92.8
E. line	94.3

Center of Palm

38' W	77.2
25' W	78.4
12' W	80.4
W. Line	84.2
W. Cb	91.2
W ¼	98.9
C	99.7
E ¼	99.3
3' E of E ¼	98.5
E. Cb.	91.2
E. line	90.3
12' E	92.2
25' E.	94.3

No ¼ Palm

50' W	76.0
37' W	77.1
25' W	77.9
12 W.	79.3
W. Line	83.6
W. Cb	91.0
3' W of W ¼	97.5
W ¼	98.3
C	99.3
E ¼	98.7
3' E of E ¼	97.8
E. Cb.	91.5
E Line	87.2
12' E	88.6
25' E	90.7

7' No of No ¼ Palm

50' W	76.8
37' W	77.8
25' W	78.6
12' W	79.8
W. Line	84.3
W. Cb	90.7
W ¼	98.2
C	99.0
E ¼	98.4
4' E of E ¼	97.0
E. Cb	89.7
E. line	83.6
12' E	84.9
25' E	86.4
	87.6

No. Cb	Palm
50' W	78.0
37' W	78.6
25' W	78.8
12' W	80.0
W. Line	84.3
W. Cb	90.7
W ¼	97.9
C	98.9
E ¼	98.5
4' E of E ¼	97.2
E. Cb	90.8
E. line	87.3
12' E	88.2
25 E	88.7
37	90.1

No. line of	Palm
50' W	82.0
37' W	83.2
25' W	82.3
12' W	83.8
W. Line	86.2
W. Cb	92.6
4' W of W ¼	98.0
W ¼	98.8
C	99.3
E ¼	99.1
5' E of ¼	97.9
E Cb	91.8
E. line	90.0
12' E	91.2
25 E	92.0
37 E	93.0

5/18/05 { Davis, Brooks, Thomas

25' No Palm

25' W	87.1
12' W	88.1
W. Line	89.1
W. Cb	93.1
5' W of ¼	98.2
W ¼	98.9
C	99.5
E ¼	99.4
5' E of ¼	98.4
E. Cb	93.9
E line	94.6
12' E	95.3
25' E	96.1

50' No Palm

25' W	92.2
12' W	95.2
W. Line	96.9
W. Cb	97.7
W ¼	99.3
C	99.7
E ¼	99.7
E. Cb	99.5
E line	100.9

75' No-Palm

12' W	98.2
W. Line	100.0
W. Cb	100.5
W ¼	99.5
C	99.5
E ¼	99.5
E. Cb	104.5
E. line	105.3

100' No Palm

12' W	99.9
W. Line	107.9
W. Cb	102.7
4' W of ¼	105.0
W ¼	103.2
10' W of Ctr	99.7
8' W "	98.7
C	99.7
E ¼	99.3
6' E of ¼	102.1
E Cb	111.2
E line	112.2

125' No Palm

12' W	100.2
W. Line	102.2
4' W of Cb	103.8
W. Cb	103.0
5' W of ¼	105.4
W ¼	103.7
8' W of C	98.9
C	99.7
E ¼	99.7
4' E of E ¼	103.8
E. Cb	110.7
E. line	112.0

150' No Palm

12' W	99.4
W. Line	101.2
W. Cb	102.5
8' W of ¼	103.2
3' W of ¼	105.4
W ¼	103.2
9' W of Ctr	99.0
C	99.8
9' E of Ctr	99.2
E ¼	99.8
E Cb	101.7
E. line	103.7

175' No Palm

12' W	99.2
W. Line	101.0
W. Cb	102.8
3' W of ¼	105.7
W ¼	103.3
4' W of ¼	99.2
C	99.9

3' W of ℄	99.2
E ℄	100.1
8' E of E ℄	111.5
E Cb	112.3
E line	114.2

200' No Palm

12' W	96.4
W. L line	98.6
W. Cb	100.8
2' E of ℄	103.8
W. ℄	102.4
4' E of ℄	99.3
C	100.0
3' W of ℄	99.6
E ℄	100.6
2' W of Cb	111.0
E. Cb	111.4
E. line	113.8

225' No Palm

12' W	96.0
W. L line	98.4
W. Cb	99.9
3' W of ℄	102.9
W ℄	102.1
3' E of ℄	99.3
C	99.9
3' W of ℄	99.6
E ℄	100.7
2' W of Cb	110.4
E. Cb	110.9
E. line	113.4

250' No Palm

25' W	92.2
12' W	94.4
W. L line	96.5
W. Cb	98.7
W ℄	101.1
4' E of ℄	99.3
C	100.0
4' W of ℄	99.8
E ℄	101.5

2' W of Cb	109.2
W. Cb	109.7
W. Line	112.4
275' No Palm	
25 W	91.4
12' W	94.4
W. Line	96.4
W. Cb	98.1
2 W of ¼	100.8
W. ¼	100.2
4' E of ¼	99.4
C	100.2
4' W of ¼	100.1
E ¼	102.5
E. Cb	108.8
E line	111.3
300=5.L Quince	
12 W	94.1
W. Line	95.8
W. Cb	97.6
W ¼	100.0
3' E of ¼	99.4
C	100.0
3' W of ¼	100.0
E ¼	101.4
E. Cb	107.9
E line	110.1
So. Cb Quince	
12' W	94.8
W. Line	96.5
W. Cb	98.0
W ¼	100.0
3' E of ¼	99.3
C	100.0
4' W of ¼	99.9
E ¼	101.2
5' W of Cb	105.2
E Cb	107.1
E. line	109.7
So ¼ Quince	
E. line	109.7
E Cb	107.3
6' W of Cb	105.7
E ¼	102.2
5' W of ¼	100.0
C	99.9

3' E of ¼	99.2
W ¼	101.1
W. Cb	99.3
W. Line	97.3
12' W	95.1

Center Quince

12' W	98.7
W. Line	101.1
W. Cb	98.8
1' W of ¼	100.9
W ¼	100.4
3 E of ¼	99.0
C	99.7
6' W of ¼	99.8
E ¼	104.1
E. Cb	107.9
E. line	110.3

No ¼ Quince

12' W	93.6
W. Line	96.5
W. Cb	98.9
2' W of ¼	101.2
W ¼	100.4
3' E of ¼	99.1
C	99.7
6' W of ¼	99.6
E ¼	103.4
E. Cb	107.5
E. line	110.2

No Cb Quince

12' W	93.0
W. Line	95.6
W. Cb	98.4
W ¼	101.1
3 E of ¼	99.0
C	99.6
4' W of ¼	99.6
E ¼	103.3
E. Cb	107.7
E. line	111.0

No Line Quince

12' W	94.1
W. Line	96.1
W. Cb	98.8
3' W of ¼	100.9
W ¼	99.6
2' E of ¼	98.8
C	99.6
6' W of ¼	99.3
E ¼	102.6
E. Cb	107.3
E. line	110.0

25' No Quince

12' W	91.2
W. Line	93.7
W. Cb	96.3
W ¼	99.4
3' E of ¼	98.3
C	99.3
6' W of ¼	98.9
E ¼	101.4
E Cb	106.5
E. line	108.6

50' No Quince

12' W	91.1
W. Line	93.4
W. Cb	95.4
W ¼	99.1
2' E of ¼	98.4
C	99.1
6' W of ¼	100.0
E ¼	101.4
E Cb	107.5
E line	110.0

75' No Quince

14' W	91.0
W. Line	92.9
W. Cb	95.0
W ¼	97.9
C	99.1
6' W of ¼	98.9
E ¼	101.8
E. Cb	105.1
E. line	108.3

100' No. Quince

12' W	90.7
W. Line	92.7
W. Cb	95.0
W ¼	98.0
C	98.9
5' W of ¼	98.6
E ¼	99.7
E. Cb	104.5
E. line	107.3

125' No. Quince

12' W	90.9
W. Line	93.2
W. Cb	95.0
W ¼	97.7
C	98.8
5' W of ¼	98.7
E ¼	99.7
5' W of Cb	103.3
E. Cb	104.1
E. line	106.0

150' No. Quince

12' W	90.5
W. Line	92.9
W. Cb	95.3
W ¼	97.7
C	98.7
6' W of ¼	98.7
E ¼	99.7
5' W of Cb	102.9
E Cb	104.0
E. line	106.1

175' No. Quince

12' W	90.5
W. Line	92.9
W. Cb	95.1
W ¼	98.1
C	98.8
6' W of ¼	98.4
E ¼	100.5
7' W of Cb	102.5
E. Cb	103.5
E. line	105.4

200' No Quince

12' W	91.4
W. Line	93.5
W. Cb	95.6
W ¼	97.7
C	98.8
6' W of ¼	98.4
E ¼	100.7
6' W of Cb	102.9
E Cb	104.0
E. line	106.0

225' No Quince

12' W	91.7
W. Line	94.2
W. Cb	96.8
W ¼	97.7
C	98.7
7' W of ¼	98.2
E ¼	101.2
E Cb	104.4
E. line	106.1

250' No Quince

12' W	91.9
W. Line	94.4
W. Cb	96.4
W ¼	97.8
C	98.5
6' W of ¼	97.8
E ¼	101.0
4' W of Cb	104.2
E. Cb	104.8
E. line	106.7

275' No Quince

12' W	92.4
W. Line	94.9
W. Cb	96.4
2' W of ¼	98.3
W ¼	97.1
C	97.5
6' W of ¼	96.7
E ¼	101.1
3' W of Cb	104.5
E. Cb	105.0
E. line	106.9

300 No = S.L Redwood

12 W	90.9
W. Line	93.7
W. Cb	96.0
3 W of ¼	97.4
W ¼	96.6
3 E of ¼	95.6
C	96.1
5 W of ¼	95.2
E ¼	97.5
5 E of ¼	101.1
E Cb	104.7
E. line	106.6

So Cb Redwood

12 W	90.7
W. Line	92.8
W. Cb	93.9
10 W of ¼	95.1
W ¼	96.1
C	95.6
3 W of ¼	94.7
E ¼	97.4
2 W of Cb	103.8
E. Cb	104.7
E. line	106.8

So ¼ Redwood

12 W	90.2
W. Line	92.3
W. Cb	93.0
5 W of ¼	95.6
W ¼	95.2
3 E of ¼	94.4
C	95.2
3 W of ¼	94.2
E ¼	96.4
E. Cb	104.4
E. line	106.4

Center Redwood

12 W	91.5
W. Line	93.2
0 W of Cb	93.8
W. Cb	93.4
1 W of ¼	95.0
W ¼	94.6
2 E of ¼	93.8
C	94.6
3 W of ¼	93.7
E ¼	95.4
E Cb	103.9
E line	106.1

No ¼ Redwood

12'W	90.3.
W. Line	92.7
W. Cb	92.9
8'W of ¼	93.5
W ¼	93.0
C	93.8
3'W of ¼	92.9
E ¼	94.6
1'W of Cb	103.5
E. Cb	103.6
E. line	105.5

No Cb Redwood

12'W	89.1
W. Line	91.7
W. Cb	92.4
2'W of ¼	92.4
W ¼	92.0
C	93.1
2'W of ¼	92.1
E ¼	93.1
2'W of Cb	102.2
E. Cb	102.4
E. line	104.4

No Line Redwood

W. Line	92.1
W. Cb	92.1
W ¼	91.4
C	92.5
2'W of ¼	91.5
E ¼	92.5
2'W of Cb	100.4
E. Cb	100.6
E. line	101.5

25'N. Redwood.

W. Line	89.4
W. Cb	90.4
W ¼	91.1
12'W	89.5
C	91.3
E ¼	90.1
E Cb	90.2
E. line	102.9

50' No Redwood

W. Line	87.2
W Cb	88.9
4' W of ¼	90.1
W ¼	88.4
C	89.8
E ¼	89.1
2' W of Cb	96.9
E Cb	97.1
E. line	95.2

75' No Redwood

W. Line	85.6
W. Cb	87.3
2' W of ¼	88.3
W ¼	87.7
C	88.7
E ¼	88.2
2' E of ¼	88.0
E Cb	94.6
E. line	95.4

100' No Redwood

12' W	80.4
W. L	81.8
W. Cb	84.1
W ¼	86.1
C	87.6
E ¼	87.3
2' E of ¼	86.8
E. Cb	89.1
E line	91.1

125' No Redwood

12' W	77.5
W. Line	79.2
W. Cb	81.2
5 W of ¼	82.5
W ¼	84.0
8' W of C	85.8
C	86.1
E ¼	86.1
6' E of ¼	84.5
E Cb	85.1
E line	86.3

150' No Redwood

12'W	73.5
W. Line	74.5
W ¼	80.8
8' W of Ctr	84.2
C	84.7
E ¼	85.1
E. Cb	78.0
E. line	76.9
12' E	76.9

175' No Redwood

12 ½ W	76.0
W. Line	76.0
W. Cb	70.6
W ¼	79.4
9' W of Ctr	82.6
C	83.4
E ¼	83.6
E. Cb	75.8
E. Line	72.1
12 ½ E	72.1

200' No Redwood

25'W	64.6
12'W	64.9
W. Line	64.9
W. Cb	69.9
W ¼	78.3
10 W of Ctr	81.2
C	82.2
E ¼	82.2
3' E of ¼	81.7
E. Cb	74.4
6' E of Cb	69.8
E. line	69.3
12 ½ E	69.3

225' No Redwood

12 ½ 5' W	65.0
W. Line	65.1
W. Cb	70.1
W ¼	78.8
9' W of Ctr	80.8
C	81.5
E ¼	81.5
E. Cb	73.4
E. line	71.2
12' E	72.0

250' No Redwood

12 & 25	66.0
W. Line	66.2
W. Cb	69.9
W¼	77.5
9' W of Ctr	80.3
C	81.0
9' E of Ctr	81.3
E. ¼	80.3
E. Cb	74.8
E. line	76.6
12' E	77.6

275' No Redwood

W of W. Line	72.0
W. Line	72.0
W. Cb	72.0
W ¼	77.3
9' W of Ctr	80.1
C	80.8
E ¼	80.8
E. Cb	81.6
E. line	83.0

300' SL. Spruce

W. Line	74.1
W. Cb	76.4
W ¼	79.4
C	80.9
E ¼	80.2
5' W of Cb	84.3
E Cb	85.3
E. line	87.3

So. Cb Spruce

12' W	73.1
W. Line	75.4
W. Cb	78.8
W ¼	79.9
C	81.1
2' W of ¼	80.4
E ¼	80.7
4' W of Cb	73.4
E. Cb	74.2
E. line	76.5

So ¼ Spruce

12' W	74.3
W. Line	77.3
Cb	78.7
8' W of ¼	80.0
W ¼	80.6
8' W of C ¼	
C	81.1
3' W of ¼	80.5
E ¼	81.6
2' E of ¼	86.5
E. Cb	88.2
E. line	90.9

Center Spruce

12' W	75.8
W. Line	77.6
W. Cb	80.3
W ¼	80.8
C	81.2
6' W of ¼	80.7
2' W of ¼	82.3
E ¼	86.9
E Cb	89.3
E. line	92.0

No ¼ Spruce

12' W	76.4
W. Line	78.4
W. Cb	81.1
6' W of ¼	81.9
W ¼	81.0
C	81.4
5' W of ¼	80.8
8' W " "	82.2
E ¼	86.0
2' E of ¼	87.8
E. Cb	89.9
E. Line	92.4

No Cb Spruce

12' W	77.0
W Line	78.6
W. Cb	80.7
6' W of ¼	81.2
4' W " "	80.5
W ¼	81.1
No Cb	81.6
6' W of ¼	81.0
8' W of ¼	82.6
E ¼	86.6
3' E of ¼	89.1
E. Cb	90.9
E. line	92.9

No Line Spruce

12' W	77.0
W. Line	79.3
W. Cb	81.2
W ¼	81.3
C	81.7
6' W of ¼	82.7
	81.1
E ¼	87.9
4' E of ¼	90.8
E. Cb	91.8
E. line	93.7

25' No Spruce

12' W	77.3
W. Line	79.5
W. Cb	81.1
9' W of ¼	81.5
5' W of ¼	80.7
W ¼	81.5
C	81.8
7' W of ¼	81.3
4' W " "	82.4
E ¼	86.8
7' W of Cb	89.6
E. Cb	91.9
E. line	95.0

50' No Spruce

12' W	77.3
W. Line	79.3
W. Cb	81.6
10' W of ¼	82.0
6' W " "	81.1
W. ¼	82.0
C	82.0
6' W of ¼	81.8
3' W " ¼	82.9
E ¼	89.2
4' E of ¼	91.1
E Cb	92.5
E. line	95.0

75' No Spruce

12' W	76.9
W. Line	79.0
W. Cb	81.7
10' W of ¼	82.0
6' W " "	81.2
W ¼	82.0
C	82.4
6' W of ¼	81.9
3' W of ¼	82.7
E ¼	87.7
3' E of ¼	91.7
E Cb	93.3
E. line	95.9

100' No Spruce

12' W	76.7
W. Line	78.7
W. Cb	81.5
W ¼	82.2
C	82.8
6' W of ¼	82.1
E ¼	85.1
4' E of ¼	91.7
E. Cb	93.6
E. line	96.3

125' No Spruce

12' W	77.8
W. Line	79.6
W. Cb	81.6
W ¼	82.3
C	83.1
6' W of ¼	82.5
E ¼	86.1
5' E of ¼	91.1
E Cb	93.1
E. line	95.7

150' No Spruce

12' W	77.1
W. Line	79.4
W. Cb	81.1
W ¼	82.2
C	83.2
3' W of ¼	82.8
E ¼	84.2
3' W of Cb	92.2
E. Cb	93.0
E. line	95.9

175' No Spruce

12' W	76.8
W. Line	78.4
W. Cb	81.1
W ¼	82.2
C	83.2
2' W of ¼	82.7
E ¼	83.2
5' E of ¼	85.0
3' W of Cb	90.5
E Cb	91.3
E. line	95.0

200' No Spruce

12' W	76.0
W. Line	77.6
W. Cb	79.6
W ¼	81.7
C	83.0
E ¼	83.4
3' W of Cb	91.2
E Cb	91.8
E. line	95.0

225' No Spruce

12' W	74.5
W. Line	76.4
W. Cb	78.3
W ¼	81.5
C	83.0
E ¼	83.4
5' E of ¼	83.6
E. Cb	87.7
1' E of Cb	90.8
E. line	92.7

250' No Spruce

12' W	74.7
W. Line	76.3
W. Cb	77.8
W ¼	81.0
C	83.3
E ¼	84.0
E. Cb	85.0
E. line	87.2

275' No Spruce

12' W	74.5
W. Line	75.9
W. Cb	77.5
W ¼	80.7
9' W of Ctr	82.4
C	83.4
E ¼	84.1
E Cb	85.1
E line	86.0

300'N-S.L. Sassafras

12'W	73.4
W.Line	73.8
W.Cb	74.2
W¼	79.8
9'W of Ctr	83.0
C	83.5
E¼	83.5
E Cb	82.5
E line	82.5

So Curb Sass

12'W	70.0
W.Line	71.3
W.Cb	73.7
W¼	81.1
3'E of ¼	83.0
C	83.7
E¼	83.9
E Cb	82.5
E. line	82.2

So ¼ Sass

12'W	69.9
W.Line	72.1
W.Cb	74.3
W¼	81.3
9'W of Ctr	83.1
C	83.7
E¼	83.9
3'E of ¼	81.5
E Cb	82.2
E. line	82.2

Center Sass

12'W	70.6
W.Line	72.5
W.Cb	74.8
W¼	81.0
4'E of ¼	83.2
C	83.8
E¼	83.5
3'E of ¼	82.2
E Cb	82.3
E line	81.3

No ¼ Sass

12' W	71.8
W. Line	73.7
W. Cb	75.5
W ¼	81.2
4' E of ¼	83.3
C	84.0
E ¼	83.7
6' E of ¼	83.1
E. Cb	84.1
E. line	85.3

No Cb Sass

12' W	73.9
W. Line	75.3
W. Cb	77.4
7' W of ¼	78.8
W ¼	82.6
4' E of ¼	83.2
C	84.2
E ¼	84.2
E. Cb	84.2
E. line	85.5

No Line Sassafras

12' W	73.2
W. Line	74.8
W. Cb	76.8
6' W of ¼	78.2
W ¼	81.8
3' E of ¼	83.2
C	84.4
E ¼	83.9
E Cb	85.4
E. line	89.3



206

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees.	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60.53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees.
	DEGREES.		¾ DEGREE.		½ DEGREE.		¼ DEGREE.		

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

Published by H. S. Crocker Company, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.