311

400

LEVEL

F. B. 311

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

311

MINUTES	LKS.	MINUTES	LKS.	MINUTES	LKS.
1	2 1/3	21	49	41	95 2/3
2	4 2/3	22	51 1/3	42	98
3	7	23	53 2/3	43	100 1/3
4	9 1/3	24	56	44	102 2/3
5	11 2/3	25	58 1/3	45	105
6	14	26	60 2/3	46	107 1/3
7	16 1/3	27	63	47	109 2/3
8	18 2/3	28	65 1/3	48	112
9	21	29	67 2/3	49	114 1/3
10	23 1/3	30	70	50	116 2/3
11	25 2/3	31	72 1/3	51	119
12	28	32	74 2/3	52	121 1/3
13	30 1/3	33	77	53	123 2/3
14	32 2/3	34	79 1/3	54	126
15	35	35	81 2/3	55	128 1/3
16	37 1/3	36	84	56	130 2/3
17	39 2/3	37	86 1/3	57	133
18	42	38	88 2/3	58	135 1/3
19	44 1/3	39	91	59	137 2/3
20	46 2/3	40	93 1/3	60	140

MICROFILMED

DEC 1 1964

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links
°		°		°		°	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

Index

Xsec	Brighton	Ocean - Guizot	2
Xsec	Bacon	2 r o's Brighton - Long Branch	30
Xsec	Long Branch	2nd St West	35
Xsec	Froude	Brighton - Del Mar	42

Cross section of Brighton (60')

Ocean to 7th (Guizot)

	214 W of 931	2 nd	7th
N2		4.4	4.9
bl		4.4	4.9
y		4.8	4.5
b		4.4	4.9
y		4.6	4.7
bl		4.8	4.5
S2		4.7	4.6
	50' W of	2 nd	7th
S2		5.0	4.3
bl		5.0	4.3
y		5.0	4.3
b		4.4	4.9
y		5.2	4.1
bl		4.7	4.6
N2		4.9	4.4

2.3.1

Brighton

	100' W of	2 nd	7th
N2		5.0	4.3
bl		4.9	4.4
y		5.3	4.0
b		4.8	4.5
y		5.4	3.9
bl		5.3	4.0
S2		5.2	4.1
	130' W of	2 nd	7th
S2		5.6	3.7
bl		5.6	3.7
y		6.0	3.3
b		5.2	4.0
y		5.8	3.5
bl		5.5	3.8
N2		5.5	3.8

POSTED

9.31

	2.00'	W of	2nd st	
N2			5.8	3.5
bl			6.0	3.3
4			6.2	3.1
6			5.7	3.6
8			6.3	3.0
blk			5.8	3.5
S2			5.8	3.5

	250'	W of	2nd st	
S2			6.2	3.1
bl			6.0	3.3
4			6.5	2.8
6			5.8	3.5
4			6.5	2.8
bl			6.0	3.3
N2			6.2	3.1
TP	4.60	7.88	6.03	3.28

7.88

	300'	W of	2nd st	
N2			4.9	3.0
bl			4.6	3.3
4			5.2	2.7
6			4.8	3.1
8			5.0	2.9
bl			4.8	3.1
S2			4.9	3.0

	350'	W of	2nd st	
S2			5.0	2.9
bl			5.1	2.8
4			5.3	2.6
1			4.9	3.0
4			5.5	2.4
bl			5.0	2.9
N2			5.1	2.4

7.88

	400'	W of	2 in	2 in
N2			5.0	2.9
bl			5.0	2.9
4			5.4	2.5
6			4.9	3.0
4			5.0	2.9
bl			4.8	3.1
S2			4.8	3.1

	450	W of	2 in	2 in
S2			5.0	2.9
11			5.0	2.9
4			5.0	2.9
6			4.8	3.1
4			5.2	2.6
11			4.9	3.0
N2			4.8	3.1

7.88 Bug Hill

	490'	W of	2 in	in
N2			4.7	3.2
bl			4.7	3.2
4			4.5	3.4
6			4.2	3.7
4			4.0	3.9
bl			4.0	3.9
S2 Sand Bank			3.2	4.7

	500'	west	2 in
N2			4.8
			4.9

	550'	N 2	
N2			4.3
	600'	N =	E 2
N2			3.00

Same S of 600' 15' high

3.1
3.0
3.6
4.9

	No	Edge of	2nd	st	(60')
					Bm
	5.91	12.98		7.07	
N1			8.2	4.8	
bl			8.7	4.3	
4			8.2	4.8	
6			8.0	5.0	
4			8.8	4.2	
bl			8.4	4.6	
S2			8.4	4.6	
	W 1/4 of		2nd	st	
S2			8.4	4.6	
bl			8.4	4.6	
4			8.2	4.8	
6			8.9	4.1	
4			8.2	4.8	
bl			8.3	4.7	
N2			8.2	4.8	

12.98 Brighter

	center of	2nd	st	
N2		7.6	5.4	
bl		7.4	5.6	
4		7.8	5.2	
6		7.7	5.3	
4		8.2	4.8	
bl		8.2	4.8	
S2		8.3	4.7	
	E 1/4 of	2nd	st	
S2		8.0	5.0	
bl		8.1	4.9	
4		8.2	4.8	
6		7.7	5.3	
4		8.0	5.0	
bl		8.2	4.8	
N2		8.2	4.8	

1298

E bk of 2nd st

N2	7.6	5.4
bk	7.6	5.4
4	8.3	4.7
6	7.6	5.4
4	8.3	4.7
bk	8.0	5.0
S2	7.8	5.2

E Line of 2nd st

S2	8.0	5.0
bk	7.9	5.1
4	7.8	5.2
6	7.5	5.5
4	8.0	5.0
bk	7.5	5.5
N2	7.6	5.4

1298 Brighton

50' E of 2nd st

N2	6.9	6.1
bk	7.0	6.0
4	7.4	5.6
6	6.8	6.2
4	7.2	5.8
bk	7.3	5.7
S2	7.3	5.7

900' E of 2nd st

S2	6.3	6.7
bk	6.3	6.7
4	6.0	7.0
6	5.7	7.3
4	6.2	6.8
bk	6.0	7.0
N2	5.9	7.1

East Line of Ocean Beach Extension

12.98

Brighton is 80' with E of Ocean Beach Ex

	100' E of	2nd	ct
n 2		5.9	7.1
bb		5.7	7.3
4		6.0	7.0
6		6.1	6.9
4		5.8	7.2
bb		6.6	6.4
S 2		6.3	6.7
	150' E of	2nd	ct
S 2		5.4	7.6
bb		5.4	7.6
4		5.2	7.7
6		5.2	7.8
4		5.0	8.0
bb		5.1	7.9
n 2		4.7	8.3

12.98

Brighton

7

	2 vi	E of	2nd	ct
n 2			4.0	9.0
6			4.1	8.9
4			4.2	8.8
6			4.2	8.8
4			4.2	8.8
bb			4.3	8.7
S 2			4.2	8.8
	250'	E of	2 21	
S 2			3.6	9.4
bb			3.8	9.2
4			3.7	9.3
6			3.7	9.3
4			3.5	9.5
bb			3.5	9.5
n 2			3.6	9.4
TP	7.3 v	1684	3.46	9.5 v

1684

	300' E of	2nd	st
N2		6.7	10.1
bb		6.7	10.1
y		6.7	10.1
b		6.7	10.1
y		6.9	9.9
bb		6.7	10.1
S2		6.9	9.9
	350' E of	2nd	st
S2		6.2	10.6
bb		6.0	10.8
y		6.2	10.6
b		6.2	10.6
y		6.0	10.8
bb		6.0	10.8
N2		6.0	10.8

1684 Brighton

	400' E of	2nd	st
N2		5.3	11.3
bb		5.1	11.7
y		5.4	11.4
b		5.2	11.6
y		5.5	11.3
bb		5.6	11.2
S2		5.6	11.2
	450' E of	2nd	st
S2		4.8	12.0
bb		4.7	12.1
y		4.7	12.1
b		4.7	12.1
y		4.7	12.1
bb		4.7	12.1
N2		4.6	12.2

1684.

	500' E of	2nd st	
N2		3,8	13.0
bb		4,0	12.8
4		4,0	12.8
6		3,9	12,9
4		4,0	12.8
b2		4,2	12.6
S2		4,0	12.8
	550 E of	2nd st	
S2		3,3	13.5
b2		3,2	13,6
4		3,4	13,4
6		3,3	13.5
4		3,4	13.4
b2		3,3	13.5
N2		3,2	13.6

1684 Bryhlt

9

	600' E = W 2 of	3d st (60')
N2	3.2	13.6
b2	2,6	14,2
4	2,5	14,3
6	2,6	14,2
4	2,8	14,0
b2	3,0	13.8
S2	2,7	14,1
TP	2,75 2,88	2,71 14,13
	W bb of	3d st
S2	7,5	14,4
b2	7,6	14.3
4	7,9	14,0
6	7,6	14,3
4	7,9	14,0
b2	7,8	14,1
N2	7,8	14,1

2.88

W 1/4 of 3d st

N2	8,2	13.7
bb	8,3	13,6
4	7,6	14,3
6	7,6	14,3
4	7,5	14,4
bb	7,5	14,4
S2	7,4	14,5

Center of 3d st

S2	7,5	14,4
bb	7,4	14,5
4	7,4	14,5
6	7,4	14,5
4	7,4	14,5
bb	7,4	14,5
N2	8,4	13,5

2.88 Brighton

E 1/4 of 3d st

N2	7,0	14,9
bb	7,3	14,6
4	7,3	13.6
6	7,3	14.6
4	7,3	14,6
bb	8,3	13,6
S2	5,6	16.3

E bb of 3d st

S2	6,0	15,9
bb	5,7	16.4
4	5,3	16,6
6	7,6	14,3
4	8,0	13,9
bb	7,0	14,9
N2	6,9	15,0

2188

	E L	of	3d	2d
			7.3	14.6
2 L				15.5
bk			7.5	14.4
4			5.0	16.9
6			5.0	16.9
4			6.0	15.9
bk			7.3	14.6
S L			7.0	14.9
Bm			7.04	14.87
				Bm 2d

	7'	E	of	2d
2 L				7.3 14.6

	15'	E	of	3d
2 L				4.4 17.5

	35'	E	of	3d
2 L				7.3 14.6

old RR

2188 Brg Hts

	5-0'	E of	3d	2d
2 L			6.4	15.5
bk			6.2	15.7
4			6.2	15.7
6			6.2	15.7
4			6.4	15.5
bk			6.3	15.6
S L			6.2	15.6

	100'	E of	3d	2d
S L			5.9	16.0
4			5.9	16.0
4			5.6	16.3
6			5.5	16.4
4			5.8	16.1
4			5.9	16.0
2 L			5.8	16.1

21.88

	150'	E of	3 d	2s
N 2			5.0	16.9
bl			5.0	16.9
4			4.9	17.0
6			5.0	16.9
4			5.2	16.7
bl			5.0	16.9
S 2			5.0	16.9
	200'	E of	3 d	2s
S 2			4.3	17.6
bl			4.2	17.7
4			4.3	17.6
6			4.3	17.6
4			4.0	17.9
bl			4.1	17.8
N 2			4.0	17.9

21.88 Bright

	250'	E of	3 d	2s
N 2			2.8	19.1
bl			2.6	19.3
4			2.7	19.2
6			3.0	18.9
4			3.4	18.5
bl			3.7	18.2
S 2			3.5	18.4
TP	9,70	1838	3.20	18.68
	300'	E of	3 d	2s
S 2			8.4	20.0
bl			8.3	20.1
4			8.2	20.1
6			8.5	19.9
4			8.1	20.3
bl			8.2	20.2
N 2			8.0	20.4

1838

	350'	E of	3d	2t
n2			6,7	21.7
bb			7,3	21.1
y			6,8	21.6
b			7,1	21.3
y			7,3	21.1
bb			7,3	21.1
S2			7,3	21.1

	400'	E of	3d	2t
S2			6,2	22,2
bb			6,2	22,2
y			6,2	22,2
b			6,1	22,3
y			6,1	22.3
bb			6,2	22,2
n2			6,1	22,3

1838 Bugbee

	450'	E of	3d	2t
n2			5,0	23,4
bb			5,0	23,4
y			5,0	23,4
b			5,1	23,3
y			5,2	23,1
bb			5,2	23,1
S2			5,4	23,0

	500'	E of	3d	2t
S2			4,6	23,8
bb			4,4	24,0
y			4,4	24,0
b			4,2	24,2
y			4,2	24.2
bb			4,4	24,0
n2			4,4	24,0

28.58

	55'0	E of	3 d	st
N2			3.4	25.0
b			3.6	24.8
4			3.6	24.8
b			3.6	24.8
4			3.6	24.8
bb			3.6	24.8
S2			3.6	24.8
	60'	E =	W 2	4 st. st (60')
B2			2.80	25.78 63 Bm Sw Ext
bb			2.8	25.6
4			2.9	25.5
b			2.6	25.8
4			2.8	25.6
bb			2.8	25.6
N2			2.4	26.0
TP	7.25	32.88		25.63 Bm

32.88 Brg Bk

	W bb of	4 st	st
N2		6.6	26.3
bb		6.9	26.0
4		7.0	25.9
b		7.0	25.9
4		7.3	25.6
bb		6.9	26.0
S2		6.9	26.0
	W 1/4		
S2		6.9	26.0
bb		7.0	25.9
4		7.0	25.9
b		6.7	26.2
4		6.7	26.2
bb		6.7	26.2
N2		6.7	26.2

32.88

	Centre of	4ft	at
N2		6,4	26,5-
6		6,6	26,3
4		6,6	26,3
6		6,6	26,3
4		6,7	26,2
6h		6,8	26,1
S2		6,8	26,1

	E ¼ of	4ft	at
S2		6,6	26,3
6h		6,3	26,6
4		6,5-	26,4
6		6,4	26,5-
4		6,2-	26,7
6h		6,5-	26,4
N2		6,4	26,5-

32.88 Brighton

	E 6h of	4ft	at
N2		6,2	26,7
6h		6,4	26,5-
4		6,0	26,9
6		6,3	26,6
4		6,5-	26,4
6h		6,1	26,8
S2		5,9	27,0

	E line of	4ft	at
S2		6,4	26,5-
6h		6,3	26,6
4		6,2	26,7
6		6,4	26,5-
4		6,1	26,8
6h		6,2-	26,7
N2		6,3	26,6

32.88

	50'	E of	4½	2
N			5.0	27.9
bl			5.3	27.6
y			5.6	27.3
b			5.6	27.3
y			5.8	27.1
bl			5.6	27.3
S			5.3	27.6

	100'	E of	4½	2
S			5.0	27.9
bl			5.0	27.9
y			5.1	27.8
b			4.8	27.1
y			5.0	27.9
bl			4.8	28.1
N			4.4	28.5

32.88 Brightlo

	150'	E of	4½	2
N			4.4	28.5
bl			4.7	28.2
y			4.4	28.5
b			4.7	28.2
y			4.7	28.2
bl			4.5	28.4
S			4.7	28.2

	200'	E of	4½	2
S			4.6	28.3
bl			4.5	28.4
y			4.4	28.5
b			4.4	28.5
y			4.2	28.7
bl			4.2	28.7
N			4.2	28.7

32.88

	250'	E of	4½	28
N2			4,2	28,7
M			4,0	28,9
4			4,4	28,5
6			3,8	29,1
4			4,4	28,5
M			4,2	28,7
S2			4,5	28,4
	300'	E of	4½	28
S2			4,8	28,1
M			4,6	28,3
4			4,0	28,9
6			4,0	28,9
4			4,0	28,9
M			4,2	28,7
N2			4,0	28,9
TP	11.14	39.67	4,35	28,53

39.67 Brighton

	350'	E of	4½	28
N2			11,0	28,7
M			11,0	28,7
4			11,0	28,7
6			10,7	29,0
4			11,3	28,4
M			11,4	28,3
S2			11,2	28,4
	400'	E of	4½	28
S2			11,1	28,6
M			11,0	28,7
4			11,0	28,7
6			10,4	29,3
4			10,8	28,9
M			10,4	29,3
N2			10,7	29,0

39.67

	450'	E of	4 in	20
N2			9,8	29.9
bb			9,9	29,8
4			10,2	29,5
6			10,0	29.7
4			10,0	29,7
bb			10,0	29,7
S2			9,8	29.9
	500'	E of	4 in	20
S2			8,0	31.7
bb			8,3	31,4
4			8,3	31.4
6			8,5	31,5
4			8,5	31,5
bb			8,3	31,4
N2			8,4	31,3

39.67 Bugbee

	550'	E of	4 in	20
N2			6,9	32,8
bb			6,8	32,9
4			6,6	33,1
6			6,7	33,0
4			6,8	32,9
bb			6,4	33,3
S2			6,5	33,2
	600'	E =	2 W 2 in 5 in (60')	
S2			4,72	34,95
bb			4,6	35,1
4			5,3	34,4
6			5,1	34,6
4			5,0	34,7
bb			5,0	34,7
N2			5,4	34,3

Elevation

58 113m 52m

5 ft x 13

3967

	W bk of	5th	st
N L		5,0	34.7
bk		4,9	34.8
4		4,8	34.9
6		4,6	35.1
4		4,8	34.9
bk		4,5	35.2
S L		4,4	35.3
	W 1/4 of	5th	st
S L		4,2	35.5
bk		4,4	35.3
4		4,7	35.0
6		4,6	35.1
4		4,6	35.1
bk		4,7	35,0
N L		4,8	34.9

3967 Brighton

19

	Center of	5th	st
N L		4,8	34.9
bk		4,5	35.2
4		4,2	35.5
6		4,2	35.5
4		4,0	35.7
bk		4,1	35.6
S L		3,8	35.9
	E 1/4 of	5th	st
S L		3,6	36.1
bk		3,8	35.9
4		4,0	35.7
6		4,1	35.6
4		4,0	35.8
bk		4,0	35.7
N L		4,3	35.4

3967

	E bk of	5-th st
N2		40 35.7
bk		41 35.6
4		39 35.8
6		36 36.1
4		36 36.1
bk		36 36.1
S2		37 36.3
	E Line of	5-th st
S2		36 36.1
bk		34 36.4
4		36 36.1
6		36 36.1
4		34 36.3
bk		36 36.1
N2		39 35.8

Bigfoot

	60'	E of	5-th st	
	9.63	44.61		34.98
N2			73	37.3
bk			74	37.2
4			72	37.4
6			72	37.4
4			7.1	37.5
bk			7.1	37.5
S2			6.8	37.8
	100'	E of	5-th	st
S2			52	39.4
bk			53	39.1
4			58	38.8
6			57	38.9
4			59	38.7
bk			62	38.4
N2			63	38.3

Bigfoot
4 B

4461

	130'	E of	5-ft	
n2			5,0	39.6
bb			4,8	39.8
4			4,6	40.6
6			4,5	40.1
4			4,7	39.9
bb			4,2	40.4
S2			3.7	41.9
TP	117.3	5361	2,73	41.88
	2 ovi	E of	5-ft	
S2			11.1	42.5
bb			11,4	42.2
4			11.6	42.0
6			11.6	42.0
4			11,4	42,2
bb			11,7	41.9
n2			12,0	41.6

5361 Brighton

	250'	E of	5-ft	
n2			9,6	44,0
bb			9,6	44,0
4			9,4	44,2
6			9,3	44,3
4			9,5	44.1
bb			9,3	44.3
S2			92	44.4
	300'	E of	5-ft	
S2			6,3	47.3
bb			6,6	47,0
4			6,6	47.0
6			6,9	46,7
4			6,9	46,7
bb			69	467
n2			6,9	46,7

5321

	350'	E of	5-ch	at
n2			4,3	49,3
bl			5,0	48.6
"			4,1	49.5
b			3,9	49.7
"			3,3	50.3
bl			3,4	50.2
S2			3,4	50.2

	400'	E of	5-ch	at
S2			0,9	52.7
bl			0,5-	53.1
"			0,9	52.7
b			1,0	52.6
"			1,2	52.3
bl			1,3	52,3
n2			2,0	51,6
TP	1,58	6457	1,68	51,93

6457 Brighton

	450'	E of	5-ch	at
n2			10,5-	5-4.0
bl			10,-	5-4.3
"			10,0	5-4.5-
b			9,9	5-4.6
"			9,5-	5-5.0
bl			8,8	5-5.7
S2			8,5-	5-6,0

	500'	E of	5-ch	at
S2			6,1	5-8,4
bl			6,7	57,8
"			7,4	57,1
b			7,2	57,3
"			8,0	56,5-
bl			8,3	56.2
n2			8,5-	56.0

6457

550' E of	5th	st	
n.l.	6.9	57.6	
bl.	6.2	58.3	
y.	5.8	58.7	
b.	5.3	59.2	
r.	5.0	59.5	
bl.	4.5	60.0	
s.l.	3.8	60.7	
600' E =	w.l.	6th st (60')	
s.l.	2.6	61.9	62.1 r
bl.	2.6	61.9	
y.	3.4	61.1	
b.	3.6	60.9	
r.	4.2	60.3	
bl.	4.9	59.6	
n.l.	5.9	58.6	s. 57.7

6457 Bryhlt

W bl of	6th	st	
n.l.	5.7	58.8	
bl.	5.2	59.3	
y.	4.4	60.1	
b.	3.7	60.8	
r.	3.6	60.9	
bl.	2.6	61.9	
s.l.	2.3	62.2	
W 1/4 of	6th	st	
s.l.	2.0	62.5	
bl.	2.5	62.0	
y.	3.1	61.4	
b.	3.0	61.5	
r.	3.9	60.6	
bl.	4.6	59.9	
n.l.	5.3	59.2	

6451

	center of			
			6th	2d
2d			5.3	59.2
6th			4.7	59.8
4			4.1	60.4
6			3.7	61.3
4			2.8	61.7
6th			2.5	62.0
S2			1.5	63.0
	E ¼ of		6th	2d
S2			1.1	63.4
6th			2.0	62.5
4			2.4	62.1
6			2.6	61.9
4			3.7	60.8
6th			4.3	60.2
2d			5.1	59.4

6451 Brighton

	E 6th of				
			6th	2d	
2d			5.0	59.5	
6th			4.4	60.1	
4			3.4	61.1	
6			2.6	61.9	
4			2.4	62.1	
6th			1.8	62.7	
S2			0.8	63.7	
	E line of		6th	2d	
S2			0.6	63.9	
6th			1.5	63.0	
4			1.8	62.7	
6			2.6	61.9	
4			3.4	61.1	
6th			4.2	60.3	
2d			4.8	61.1 59.7	
BM	10.38	72.33	2.57	61.95	SW ⊕ 6+B

7233

50' E of 6th

S.L.

6th	6.5-	65.8
1/4	7.2	65.1
1/2	7.5-	64.8
6	7.9	64.4
1/4	8.4	63.9
6th	9.7	62.6
N2	10.5-	61.8

98' E of 6th

N2	8.5-	63.8
6th	7.6	64.7
1/4	6.8	65.5
6	5.6	66.7
1/4	5.0	67.3
6th	4.9	67.4
S2	4.0	68.3

Brightw is 60' wid East of this point W side of

7233 Brightw

Brightw is 60' wid East of 25

100' E of 6th 2nd 60'

S2	11.0	68.3
6th	4.6	67.7
1/4	4.7	67.6
6	5.1-	67.1
1/4	6.0	66.3
6th	6.6	65.7
N2	7.3	65.0

150' E of 6th 2nd

N2	5.7	66.6
6th	5.0	67.3
1/4	4.4	68.9
6	3.5-	68.8
1/4	2.8	69.5
6th	2.6	69.7
S2	1.5-	70.8
TP	12.48 82.10	2.71 69.6-

82.10

	200'	Eq	6 ft	20'
S2			9,2	72,9
			10,1	72,0
4			10,2	71,9
6			10,8	71,3
4			11,6	70,5
66			12,3	69,8
N2			12,8	69,3
	250'	Eq	6 ft	20'
N2			10,1	72,0
66			9,3	72,8
4			8,5	73,6
6			8,0	74,1
4			7,4	75,7
66			7,2	74,9
S2			6,4	75,7

82.10

Bayshore

	300'	Eq	6 ft	20'
S2			3,2	78,9
66			3,7	78,4
4			4,4	77,7
6			4,6	77,5
4			5,2	76,9
66			5,6	76,5
N2			6,4	75,7
TP	12,60	82,61	2,09	80,01
	350'	Eq	6 ft	20'
N2			12,4	80,2
66			11,7	80,9
4			11,0	81,6
6			10,6	82,0
4			10,8	81,8
66			9,9	82,7
S2			9,5	83,1

9.6.61

	400'	E of	Gut	
SL			5-1	87,5
bl			5-9	86,7
y			6,4	86,2
b			6,1	86,5
y			6,6	86,0
bl			6,8	85,8
NL			7,2	85,4
	450'	E of	Gut	
NL			3,3	89,3
bl			2,6	90,0
y			2,10	90,5
b			1,9	90,7
y			1,9	90,8
bl			1,2	91,4
SL			0,7	91,9
TP	12,08	10.4.06	0.63	91,98

10.4.06 Brightly

	500'	E of	Gut	
SL			7,5	96,6
bl			8,0	96,1
y			9,0	95,1
b			8,9	95,2
y			9,5	94,6
bl			9,9	94,2
NL			10,3	93,8
	550'	E of	Gut	
NL			6,1	98,0
bl			5,6	98,5
y			5,0	99,1
b			4,5	99,6
y			4,6	99,5
bl			3,8	100,3
SL			3,2	100,9
TP	10,95	11,35	1,45	102,61

Bm 2.W Grasse

11352

600' E = W 2 of Gusset (60') on S Side

S2	7.7	105.9
b	9.0	104.6
4	9.5	104.1
b	9.5	104.1
4	10.0	103.6
bb	10.4	103.2
N2	11.0	102.6

W bb of Gusset

S2	6.8	106.8
bb	7.7	105.9
4	8.3	105.3
b	8.4	105.2

W 4 of Gusset

S2	5.8	107.8
bb	6.2	107.4
4	7.0	106.6
b	7.2	106.4

11352 Bryhlo

Center of Gusset

S2	4.9	108.7
bb	5.6	108.0
4	6.0	107.6
b	6.4	107.2

E 4 of Gusset

S2	4.0	109.6
bb	4.7	108.9
4	5.6	108.0
b	5.8	107.8

E bb of Gusset

S2	3.0	110.6
bb	3.7	109.9
4	4.4	109.2
b	4.7	108.9

11.5.56

E Line of Guisot on Board

SL	2,0	111.6
bb	2,6	111.0
4	2,4	110.2
b	2,8	109.8

W bb of Guisot 30' W on mark

nL	10,2	103.4
	9,6	104.0
	9,3	104.3
	8,4	105.2

W ¼ of Guisot

nL	9,5	104.1
	9,2	104.4
	8,3	105.3
	7,8	105.8

11.5.56 Brighton

Center of Guisot

nL	8,8	104.8
bb	8,4	105.2
4	7,7	105.9
b	7,0	106.6

E ¼ of Guisot

nL	8,7	104.9
bb	7,8	105.8
4	7,0	106.6
b	6,6	107.0

E bb of Guisot

nL	7,7	105.9
bb	6,7	106.9
4	6,4	107.2
b	5,5	108.1

11382

E Line of Guzzet

N2		6.5	107.1
b2	POSTED	5.8	107.8
4		5.5	108.1
6		4.5	109.1

Guzzet is 50' wide North & 60' wide South of Brighton

Cross section of 2nd st (Bacon) (60')
from 250' S of Brighton to 85' N of Ivy Branch
Starting at Land Tie's 20' Hy's

250' S of Brighton

	3+23	10.30	7.07	BM
E2		4.8	5.5	S
b2		5.0		
4		5.4		
6		5.4	4.9	
8		5.4		
b2		5.0		
W2		5.0	4.3	POSTED

200' S of Brighton

W2		5.5	4.8
b2		5.5	
4		5.6	
6		5.6	4.1
8		5.6	
b2		5.6	
E2		5.7	5.1

10.30

150' S of Brighton

El	5-3	50
ll	5-3	48
4	5-2	51
6	5-3	48
4	5-2	47
bh	5-8	45
W2	5-8	45

100' S of Brighton

W2	6.1	42
bh	5-7	46
4	5-9	44
6	5-9	42
4	5-6	47
bh	5-8	45
E2	5-4	49

1030 2nd set

50' S of Brighton

E2	5-2	51
bh	5-5	48
4	5-5	48
6	5-8	45
4	6.1	42
bh	5-7	46
W2	6.0	43

S line of Brighton 60'

W2	5-9	44
bh	5-7	46
4	5-8	45
6	5-6	47
4	5-3	50
bh	5-3	50
E2	5-2	51

10.30

N Line of Brighton

E2	5'0	5.3
bl	5'0	5.3
4	5'6	4.7
6	5'0	5.3
4	5'6	4.7
bl	5'5"	4.8
W2	5'5"	4.8

50' n of Brighton

W2	5'5"	4.8
bl	5'5"	4.8
4	5'3	5.0
6	4'6	5.7
4	5'3	5.0
bl	5'1	5.2
E2	4'9	5'4

10.30 One off

100' n of Brighton

E2	4'6	5.7
bl	4'8	5.5
4	5'0	5.3
6	4'6	5.7
4	5'3	5.0
bl	5'2	5.1
W2	5'3	5.0

115' n of Brighton alley

W2	5'0	5.3
bl	5'2	5.1
4	5'3	5.0
6	4'6	5.7
4	5'1	5.2
bl	4'6	5.7
E2	4'0	6.3

10.30

165' N of Brushton

E2	4.3	6.0
bl	4.5-	5.8
y	5.0	5.3
l	4.3	6.0
y	5.2	5.1
bl	5.0	5.3
W2	4.9	5.4

215' N ½ S2 of Long Branch

W2	4.8	5.5
bl	4.6	5.1
y	4.9	5.4
b	4.0	6.3
y	4.6	5.1
bl	4.-	6.1
E2	4.1	6.2

10.30

S bb of Long Branch (50')

E2	4.0	6.3
bl	4.1	6.2
y	4.6	5.7
b	4.0	6.3
y	4.3	6.0
bl	4.8	5.5
W2	5.3	5.0

S ¼ of Long Branch

W2	4.7	5.6
bl	4.6	5.7
y	4.3	6.0
b	4.0	6.3
y	4.5-	5.8
bl	4.1	6.2
E2	4.0	6.3

10.30

Center of Long Branch

E 2	4.0	6.3
bb	4.0	6.3
4	4.5	5.8
6	4.0	6.3
4	4.2	6.1
bb	4.3	6.0
W 2	4.4	5.9

N 1/4 of Long Branch

W 2	4.7	5.6
bb	4.7	5.6
4	4.3	6.0
6	4.0	6.3
4	4.3	6.0
bb	4.0	6.3
E 2	4.0	6.3

10.30 2nd set

N bb of Long Branch

E 2	3.8	6.5
bb	4.0	6.3
4	4.3	6.0
6	3.9	6.4
4	4.5	5.8
bb	5.0	5.3
W 2	5.1	5.2

N 2 of Long Branch

W 2	4.5	5.8
bb	4.4	5.9
4	4.6	5.7
6	4.0	6.3
4	4.2	6.1
bb	4.0	6.3
E 2	3.8	6.5

POSTED

10.30

50' n of Long Branch

EL		3.5	6.8
bk		3.5	6.8
4		4.2	6.1
b		3.6	6.7
4		4.5	5.8
bk		4.3	6.0
WL		4.7	5.6

85' n of Long Branch

WL		4.4	5.9
bk		4.0	6.3
4		4.3	6.0
b		3.6	6.7
4		3.8	6.5
bk		3.3	7.0
EL		3.0	7.3
TP		4.52	3.78

n side of Long Branch

Crossection of Long Branch on 2nd st. to Sand Banks. (50') 35

W side of 2nd st (60') Brn n w. 2 L.B.

3.03	8.81		5.78
WL		3.0	5.8
bk		3.4	5.4
4		3.2	5.6
b		2.9	5.9
4		3.2	5.6
bk		3.6	5.2
SL		3.3	5.5

50' W of 2nd st

SL		4.0	4.8
bk		4.2	4.6
4		3.8	5.0
b		3.6	5.2
4		3.9	4.9
bk		4.2	4.6
WL		4.0	4.8

POSTED

POSTED

881

	100' W of 2nd st	
N2	4.5	4.3
bk	4.8	4.0
"	4.4	4.4
b	4.1	4.7
y	4.4	4.4
bl	4.6	4.2
S2	4.5	4.3

	150' W of 2nd st	
S2	4.9	3.9
bk	5.2	3.6
y	5.2	3.6
b	4.6	4.2
y	4.8	4.0
bk	5.2	3.6
N2	4.9	3.9

881 Long Branch st

	200' W of 2nd st	
N2	5.3	3.5
bk	5.8	3.0
y	5.4	3.4
b	5.0	3.8
y	5.2	3.5
bl	5.7	3.1
S2	5.4	3.4

	250' W of 2nd st	
S2	5.7	3.1
bk	6.0	2.8
y	5.7	3.1
b	5.2	3.6
y	5.4	3.4
bl	5.8	3.0
N2	5.6	3.2

881

300' W of 2nd st

N2	5.9	2.9
bk	6.2	2.6
4	5.7	3.1
6	5.4	3.4
4	5.9	2.9
bk	6.2	2.6
S2	5.8	3.0

350' W of 2nd st

S2	5.8	3.0
bk	6.2	2.6
4	5.8	3.0
6	5.5	3.3
4	5.8	3.0
bk	6.3	2.5
N2	5.9	2.9

881 Long Branch

37

400' W of 2nd st

N2	5.8	3.0
bk	6.2	2.6
4	6.0	2.8
6	5.0	3.8
4	5.8	3.0
bk	6.3	2.5
S2	5.8	3.0

TP	4.08	7.44	5.45	3.36

450' W of 2nd st

S2	4.7	2.7
bk	5.0	2.4
4	4.5	2.9
6	4.2	3.1
4	4.7	2.7
bk	4.8	2.6
N2	4.6	2.8

7.44

500' W of 2nd st

N2	4.8	2.6
bk	5.2	2.2
4	4.4	2.6
6	4.5	2.9
4	4.8	2.6
bk	4.8	2.6
S2	4.6	2.8

550' W of 2nd st

S2	4.7	2.7
bk	5.2	2.2
4	5.1	2.3
6	4.5	2.9
4	4.8	2.6
bk	5.4	2.0
N2	4.8	2.6

7.44 Long Branch

38

600' W of E 2nd st (60')

N2	5.2	2.2
bk	5.5	1.9
4	5.2	2.2
6	4.7	2.7
4	5.2	2.2
bk	5.5	1.9
S2	5.0	2.4

E bk of 1st st

S2	5.0	2.4
bk	5.5	1.9
4	5.3	2.1
6	4.8	2.6
4	5.2	2.2
bk	5.5	1.9
N2	5.1	2.3

744

E ¼ of 1 st str

N 2	5.6	1.8
bb	5.4	2.0
4	5.0	2.4
6	4.7	2.7
4	5.1	2.3
bb	5.3	2.1
S 2	5.5	1.9

center of 1 st st

S 2	5.1	2.3
bb	5.0	2.4
4	4.7	2.7
6	4.7	2.7
4	4.7	2.7
bb	4.8	2.6
N 2	5.0	2.4

744 Long Branch

W ¼ of 1 st st

N 2	5.8	1.6
bb	5.6	1.8
4	5.2	2.2
6	4.6	2.8
4	5.2	2.2
bb	5.4	2.0
S 2	5.2	2.2

W bb of 1 st st

S 2	5.2	2.2
bb	5.4	2.0
4	5.4	2.0
6	4.9	2.5
4	5.0	2.4
bb	5.5	1.9
N 2	5.3	2.1

POSTED

744

	W Line of	12t	2t
N2		5-2	2.2
bl		5-4	2.0
4		5-2	2.2
6		4,9	2.1
4		5-2	2.2
bl		5-3-	1.9
S2		5-1	2.3
	50' W of	12t	2t
S2		5-5-	1.9
bl		5-8	1.6
4		5-2	1.8
6		5-0	2.2
4		5-3	2.1
bl		5-8	1.6
N2		5-4	2.0

744 Dry Branch

	100' W of	12t	2t
N2		5-8	1.6
bl		6,2	1.2
4		5-8	1.6
6		5-3-	1.9
4		5-8	1.6
bl		6,2	1.2
S2		5-7	1.7
	150' W of	12t	2t
S2		6,2	1.2
bl		6,4	0.8
4		6,4	1.0
6		6,0	1.2
4		6,0	1.2
bl		6,6	0.8
N2		6.0	1.2

7.44

	200'	W of	12th	2nd
R 2			6,5	0.9
Sch			7,0	0.4
4			6,6	0.8
6			6,2	1.2
4			6,9	0.5
Sch			7,0	0.4
S 2			6,5	0.9
	250'	W of	12th	2nd
S 2			6,8	0.6
Sch			7,0	0.4
4			6,2	1.2
6			6,0	1.4
4			6,2	1.2
Sch			5,8	1.6
R 2			5,0	2.4

Sand Banks 10' High

POSTED

Cross section of 6th St (60') (Grade)

	Brighton to	S & of	Ocean	Beach SW ⅛ 6 of Brighton
	12.71	74.66	61.95	
	S Line of	Brighton		
W2		12,7	62.0	
bl		12,5	62.2	
4		12,1	62.6	
6		11,7	63.0	
4		11,3	63.4	
bl		11,0	63.7	
E2		10,9	63.8	
	50'	S of	Brighton	
E2		8,4	66.3	
bl		8,6	66.1	
4		9,0	65.7	
6		9,7	65.0	
4		9,7	65.0	
bl		10,0	64.7	
W2		10,5	64.2	

POSTED

7466 6th St

	100'	S of	Brighton	
W2			8,3	66.4
bl			7,9	66.8
4			7,9	66.8
6			6,8	67.9
4			5,8	68.9
bl			6,0	68.7
E2			5,6	69.1
	150'	S of	Brighton	
E2			3,0	71.7
bl			3,2	71.5
4			3,7	71.0
6			4,1	70.6
4			4,5	70.2
bl			5,1	69.6
W2			5,7	69.0
TP	12.01	84.30	2,37	72.29

POSTED

8430

200' S of Brighton

WR		12.7	71.6
bb		12.2	72.1
4		11.5	72.8
6		11.0	73.3
4		10.0	74.3
bb		8.7	75.6
E2		8.1	76.2

250' S of Brighton

E2		4.7	79.6
bb		5.9	78.4
4		7.0	77.3
6		7.4	76.9
4		8.7	75.6
bb		10.2	74.1
WR		11.0	73.3

8430

300' S of N end of bobs May st (80')

			75.76 77.76 N W of bobs May
WR		8.4	
bb		8.0	76.8
4		7.5	76.8
6		6.6	77.7
4		5.4	78.9
bb		3.8	80.5
E2		2.4	81.9

Bobs of bobs May

E2		2.7	81.6
bb		3.9	80.4
4		5.1	79.2
6		6.0	78.3
4		6.8	77.5
bb		7.2	77.1
WR		7.3	77.0

8430

N 1/4 of base Mon.

W 2		6,7	77.6
bl		6,5	77.8
4		5,8	78.5
b		5,3	79.0
4		4,7	79.6
bl		4,2	80.1
E 2		3,6	80.7

Center of base Mon.

E 2		2,9	81.4
bl		3,8	80.5
4		4,2	80.1
b		4,8	79.5
4		5,3	79.0
bl		5,5	78.8
W 2		6,2	78.1

8430 bk 2d

S 1/4 of base Mon.

W 2		5,8	78.5
bl		5,0	79.3
4		4,2	80.1
b		3,8	80.5
4		3,3	81.0
bl		2,8	81.5
E 2		1,9	82.4
TP	9,90	9,32	1.88 8,42

S bl of base Mon.

E 2		8,2	84.1
bl		8,4	83.9
4		9,2	83.1
b		10,4	81.9
4		11,5	80.8
bl		13.1	79.2
W 2		13,5	78.8

9232

S L of base Mag

WL	13.4	78.9
bl	12.6	79.7
y	11.3	81.0
b	10.0	82.3
y	8.3	84.0
bl	6.6	85.7
EL	5.6	86.7

50' S of base Mag

EL	6.3	86.0
bl	7.4	84.9
y	8.1	84.2
b	9.2	83.1
y	9.8	82.5
blu	10.2	82.1
WL	11.3	80.8

9232 bl 2

100' S of base Mag

WL	11.4	80.9
bl	10.8	81.5
y	10.4	81.9
b	9.8	82.5
y	8.9	83.4
bl	8.0	84.3
EL	6.2	86.1

125' S of base Mag

EL	6.6	85.7
bl	7.3	85.0
y	7.8	84.5
b	8.2	84.1
y	8.8	83.5
bl	9.0	83.3
WL	9.2	83.1

92.32

	150' S of	bore	May
W2		5.9	86.4
bb		5.5	86.8
4		5.2	87.1
6		4.6	87.7
4		4.6	87.7
bb		5.0	87.3
E2		4.9	87.4
	175' S of	bore	May
E2		1.2	91.1
bb		1.3	91.0
4		1.7	90.6
6		2.5	89.8
4		3.5	88.8
bb		4.0	88.3
W2		4.2	88.1
TP	9.54	99.60	90.06

98.60 6th set

	200' S of	bore	May
W2		11.0	88.6
bb		9.8	89.8
4		9.2	90.4
6		8.5	91.1
4		7.2	92.4
bb		5.9	93.7
E2		5.6	94.0
	250' S of	bore	May
E2		3.6	96.0
bb		4.4	95.2
4		5.9	93.7
6		6.7	92.9
4		7.5	92.1
bb		7.6	92.0
W2		9.0	90.6

99.60

275' S of Cape May

W2	11.5	88.1
bl	10.4	89.2
4	8.0	91.6
b	7.0	92.6
4	5.4	94.2
bl	4.2	95.4
E2	3.3	96.3

300' S of N 2 of Saratoga (80')

E2	2.6	97.0
bl	4.0	95.6
4	6.6	93.0
b	8.2	91.4
4	9.5	90.1
bl	10.5	89.1
W2	11.58	88.02

99.60 6th St

N bl of Saratoga St

W2	11.2	88.4
bl	10.4	89.2
4	9.3	90.3
b	7.7	91.9
4	6.6	93.0
bl	5.0	94.6
E2	2.5	97.1

N 1/4 of Saratoga St

E2	3.0	96.6
bl	4.5	95.1
4	5.6	94.0
b	7.3	92.3
4	8.2	91.4
bl	9.0	90.6
W2	9.5	90.1

99.60

Center of Saratoga

WL		8.0	91.6
bb		7.1	92.5
4		6.3	93.3
b		5.6	94.0
4		4.7	94.9
bb		3.8	95.8
EL		2.4	97.2

S 1/4 of Saratoga

EL		1.6	98.0
bb		2.5	97.1
4		3.4	96.2
b		4.2	95.4
4		5.1	94.5
bb		6.0	93.6
WL		7.4	92.2

99.60

S bb of Saratoga

WL		6.9	92.7
bb		5.8	93.8
4		4.8	94.8
bb		4.0	95.6
4		3.0	96.6
TP	3.50	99.94	3.16	96.44
bb		2.6	97.3
EL		1.9	98.0

S 1/16 of Saratoga

EL		2.3	97.6
bb		2.8	97.1
4		3.4	96.5
b		4.4	95.5
4		5.2	94.7
bb		6.4	93.5
WL		7.6	92.3

99.94

50' SW Saratoga

WL	11,0	88.9
bh	9,7	90.2
y	8,0	91.9
b	6,8	93.1
y	6,3	93.6
bh	5,7	94.2
EL	5,2	94.7

75' SW Saratoga

EL	7,3	92.6
bh	7,9	92.0
y	8,3	91.6
b	9,0	90.9
y	10,0	89.9
bh	10.8	89.1
WL	12.6	87.3

99.94 6th ave

100' SW Saratoga

WL	13,40	86.5
bh	13.1	86.8
y	12,2	87.7
b	11,2	88.6
y	10,4	89.5
bh	9,8	90.1
EL	9,3	90.6

125' SW Saratoga

EL	10,0	89.9
bh	10,5	89.4
y	11,0	88.9
b	11,4	88.5
y	12,0	87.9
bh	13,5	86.4
WL	14,8	85.1

99.94

150' S of Saratoga

W2	12.3	87.6
bh	11.2	88.7
4	10.3	89.6
6	9.4	90.5
4	8.7	91.2
bh	8.2	91.7
E2	7.5	93.4

175' S of Saratoga

E2	5.8	94.1
bh	6.8	93.1
4	7.4	92.5
6	8.1	91.8
4	9.1	90.8
bh	10.5	89.4
W2	11.4	88.5

99.94

200' S of Saratoga

W2	10.5	89.4
bh	9.7	90.2
4	9.0	90.9
6	8.2	91.7
4	7.4	92.5
bh	6.7	93.2
E2	5.4	94.5

225' S of Saratoga

E2	4.0	95.9
bh	4.7	95.2
4	5.7	94.2
6	7.3	92.6
4	7.9	92.0
bh	8.4	91.5
W2	9.3	90.6

9994

	250'	S of	Saratoga	
W2			9,0	90.9
bk			7,9	92.0
4			6,9	93.0
6			5-8	94.1
4			4,4	95.1
bk			3,7	96.2
E2			2.5-	97.4
TP	7,10	10460	2.44	97.50
	275-	S of	Saratoga	
E2			6,5-	98.1
bk			7.7	96.9
4			9,2	95.3
6			10,4	94.2
4			10,8	93.8
bk			12,2	92.4
W2			13.1	91.5

10460

6th ed
~~Hoffe~~ Frank

512

	300'	S =	N 2 of	Santa Monica (80)
W2			12,56	92.07
bk			12,0	92.6
4			11,2	93.4
6			10,0	94.6
4			8,6	96.0
bk			7,7	96.9
E2			6,3	98.3
	N bk of	Santa Monica		
E2			5-8	98.8
bk			7,3	97.3
4			8,5	96.1
6			9,3	95.3
4			10,4	94.2
bk			11,4	93.2
W2			12,4	92.2

01 W NW 4 Santa Monica

10460

N ¼ of Santa Monica

W2	12,2	92.4
bl	11,2	93.4
4	10,6	94.0
6	9,6	95.0
4	8,0	96.6
bl	6,8	97.8
E2	5-4	99.2

Center of Santa Monica

E2	5,2	99.4
bl	6,6	98.0
4	8,0	96.6
6	9,2	95.4
4	10,4	94.2
bl	11,2	93.4
bl	11,9	92.7
W2		

10460

S ¼ of Santa Monica

W2	11,4	93.2
bl	10,4	94.2
4	9,7	94.9
6	8,4	96.2
4	7,2	97.4
bl	5,7	98.9
E2	4,4	100.2

S bl of Santa Monica

E2	3,2	101.4
bl	5-1	99.5
4	6,2	98.4
6	7,7	96.9
4	8,6	96.0
bl	9,6	95.0
W2	10,7	93.9

10460

	5 Line of	Santa	Monica
W2		10.0	94.6
bl		8.6	96.0
y		8.0	96.6
b		7.0	97.6
y		6.6	98.0
bl		5.2	99.4
E2		2.8	101.8

	25'	S of	Santa	Monica
E2			2.8	101.8
bl			4.1	100.5
y			5.6	99.0
b			6.3	98.3
y			7.0	97.6
bl			7.8	96.8
bl			9.0	95.6
W2				

10460

	50'	S of	Santa	Monica
W2			9.1	95.5
bl			7.8	96.8
y			7.1	97.5
b			6.3	98.3
y			5.2	99.4
bl			4.2	100.4
E2			3.0	101.6

	75'	S of	Santa	Monica
E2			3.0	101.6
bl			3.8	100.8
y			5.5	99.1
b			7.3	97.3
y			7.7	96.9
bl			8.7	95.9
W2			9.5	95.1

104.60

	105'	S of	Santa	Monica
W-2			12.8	91.8
bh			11.6	93.0
4			7.9	96.7
6			7.4	97.2
4			6.3	98.3
bh			4.8	99.8
E-2			3.0	101.6

	120'	S of	Santa	Monica
E-2			6.7	97.9
bh			8.7	95.9
4			8.9	95.7
6			7.3	97.3
4			9.1	95.6
bh			10.8	93.8
W-2			9.5	95.1

104.60

	135'	S of	Santa	Monica
W-2			8.0	96.6
bh			7.3	97.3
4			6.7	97.9
6			5.9	98.7
4			4.4	100.2
bh			3.6	101.0
E-2			2.8	101.8
TP	9.94	113.43	111	103.49

	175'	S of	Santa	Monica
E-2			11.0	102.4
bh			11.8	101.6
4			12.6	100.8
6			14.8	99.4
4			14.7	98.7
bh			15.2	98.2
W-2			16.2	97.2

11343

	200' S of	Santa Monica
WL		15.4 98.0
bb		14.0 99.4
y		13.6 99.8
b		12.8 100.6
y		12.0 101.4
bb		11.2 102.2
EL		10.4 103.0

	225' S of	Santa Monica
EL		10.2 103.2
bb		10.8 102.6
y		11.2 102.2
b		11.7 101.7
y		12.0 101.4
bb		11.1 102.3
WL		10.3 103.1

11343

	250' S of	Santa Monica
WL		8.9 104.5
bb		8.9 104.5
y		9.9 103.5
b		10.4 103.0
y		10.3 103.1
bb		9.9 103.5
EL		9.5 103.9

	275' S of	Santa Monica
EL		8.7 104.7
bb		9.0 104.4
y		9.1 104.3
b		8.9 104.5
y		8.4 105.0
bb		8.4 105.0
WL		8.8 104.6

11343

300' S. & N. of Newport at 60'

WL		8.9	104.50
bl		8.2	105.2
y		7.5	105.9
b		7.0	106.4
y		6.8	106.6
bl		6.0	107.4
EL		5.8	107.6
TP	N.66	117.16	8.95	104.50

N. ab. of Newport

EL	8.2	109.0
bl	8.8	108.4
y	9.5	107.7
b	10.2	107.0
y	10.8	106.4
bl	11.6	105.6
WL	12.6	104.6

117.16

N ¼ of Newport

WL	12.5	104.7
bl	11.3	105.9
y	10.3	106.9
b	9.5	107.7
y	9.0	108.2
bl	8.6	108.6
EL	7.7	109.5

Center of Newport

EL	7.5	109.7
bl	8.2	109.0
y	8.7	108.5
b	9.4	107.8
y	10.2	107.0
bl	11.1	106.1
WL	12.2	105.0

11716

S. 1/4 of Newport

Wk	12.2	105.0
bk	11.0	106.2
y	10.1	107.1
b	9.3	107.9
y	8.5	108.7
bl	7.7	109.5
El	6.9	110.3

Sbk of Newport

El	6.5	110.7
bl	7.6	109.6
y	8.4	108.8
l	9.2	108.0
y	9.8	107.4
bk	10.7	106.5
Wk	12.8	105.2

11716 Con't

S Line of Newport

Wk	11.6	105.6
bk	10.4	106.6
y	9.1	108.1
l	8.2	109.0
y	7.6	109.6
bl	6.4	110.8
El	4.8	112.4

25' S of Newport

El	2.3	114.9
bl	3.7	113.5
y	5.2	111.6
b	6.7	110.5
y	7.8	109.4
bl	9.0	108.2
Wk	10.0	107.2

117.16

	50'	S of	Newport	
WL			8,4	108.8
bk			6,5	110.7
4			4,8	112.4
6			4,3	112.9
4			2.8	114.4
bk			0.5	116.7
TP	6.96	122.93	1.19	115.97
EL			4,8	118.1

	75'	S of	Newport	
EL			2,9	120.0
bk			4,8	118.1
4			7,2	115.7
6			8,7	114.2
4			9,4	113.5
bk			11,2	111.7
WL			12,9	110.0

122.93

	100'	S of	Newport	
WL			13,0	109.9
bk			11,7	111.2
4			9,0	113.9
6			7,6	115.3
4			6,6	116.3
bk			4,8	118.1
EL			2,4	120.5

	125'	S of	Newport	
EL			1,7	121.5
bk			3,6	119.3
4			5,3	117.6
6			6,7	116.2
4			7,4	115.5
bk			10,6	113.3
WL			11,9	111.0

12293

150' S of Newport

WL			9,2	113.7
bl			7,4	115.5
y			6,3	116.6
b			4,2	118.7
y			2,7	120.2
TP	12,50	133.23	2,00	120.93
bl			11,2	122.0
EL			9,7	123.5

175' S of Newport

EL			7,2	126.0
bl			9,2	124.0
y			10,7	122.5
b			12,0	121.2
y			13,2	120.0
bl			14,3	118.9
WL			15,4	117.9

133.23

6 ch set

200' S of Newport

WL			13,6	119.6
bl			12,0	121.2
y			10,1	123.1
b			9,6	123.6
y			8,5	124.7
bl			7,0	126.2
EL			5,3	127.9

225' S of Newport

EL			2,3	130.9
bl			3,7	129.5
y			4,8	128.4
b			6,2	127.0
y			6,7	126.5
bl			8,8	124.4
WL			10,3	122.9

13323

250' S of Newport

W2			8.0	125.2
bk			4.7	128.5
y			3.4	129.8
b			3.2	130.0
y			1.5	131.7
TP	11.89	143.63	1.49	131.74
bk			1.09	132.7
E2			8.9	134.7

275' S of Newport

E2			5.6	138.0
bk			7.6	136.0
y			9.8	134.8
b			10.6	134.0
y			12.0	131.6
bk			12.1	131.5
W2			14.8	128.8

14363

300' S = & Niagara (80')

W2			11.8	131.8
bk			10.0	133.6
y			8.0	135.6
b			6.8	136.8
y			5.1	138.5
bk			2.2	141.4
E2			1.2	142.4
TP	11.46	153.53	1.52	142.07

S Line of Niagara

E2			0.0	153.5
bk			2.0	151.5
y			7.8	146.5
b			7.0	146.5
y			10.6	142.9
Cb			15.0	138.5
W.L			16.5	137.0

15-35-3

10' S of Nagara

W 2			14,8	138.7
bb			10,5-	143.0
4			11,0	142.5
6			7,0	146.5
4			6,5-	147.3
bb			5-7	147.8
E 2			4,5-	149.0

25' S of Nagara

E 2			5,0	148.5
bb			5-4	148.1
4			3-3	148.2
6			5-4	148.1
4			8,0	145.5
bb			10,0	143.5
W 2			13.5	140.3

15-35-3

35' S of Nagara

W 2			14,0	139.5
bb			13,0	140.5

50' S of Nagara

W 2			3,5-	150.0
bb			4,0	149.5
4			4,0	149.5
6			3,5-	150,0
4			3,5	150,0
bb			2,8	150.7
E 2			2,7	151.1
FP	11,04	162,20	2,37	151,16

16220

75' S of Mayan

E2	9,5-	1∫2.7
bl	11,5-	1∫0.7
y	8,5-	1∫3.7
b	8,8	1∫3.4
y	9,2	1∫3.0
bl	8,8	1∫3.4
W2	9.7	1∫2.∫

160' S of Mayan

W2	8,3	1∫3.9
bl	7,0	1∫∫.2
y	6,4	1∫∫.8
b	6,0	1∫6.2
y	4,0	1∫8.2
bl	7,6	1∫4.6
E2	8.5-	1∫3.7

16220 6th ∫

125' S of Mayan

E2	1,4	160.8
bl	2,5-	1∫9.7
y	3,0	1∫9.2
b	4,9	1∫7.3
y	4,8	1∫7.4
bl	6,6	1∫∫.6
W2	7,5-	1∫4.7

150' S of Mayan

W2	6,9	1∫∫.3
bl	5-7	1∫6.∫
y	4,5-	1∫7.7
b	4,0	1∫8.2
y	3,2	1∫8.9
bl	2,3	1∫9.9
E2	1,3	160.9

162.20

175' S of Magnus

EL	1.1	161.1
bl	2.1	160.1
y	3.5	158.7
b	4.6	157.6
y	6.0	156.2
bl	6.4	155.8
WL	7.4	154.8

200' S of Magnus

W2	9.5	152.7
bl	7.8	154.4
y	6.9	155.3
b	5.9	156.3
y	4.7	157.5
bl	3.5	158.7
EL	2.7	159.5
TP	1.67	157.07	6.80	155.40

157.07 6 pt 24

225' S of Magnus

EL	+0.5	157.60
bl	1.0	156.1
y	2.2	154.9
b	3.4	153.7
y	4.0	153.1
bl	5.6	151.5
W2	6.4	150.7

250' S of Magnus

W2	8.4	148.7
bl	7.4	149.7
y	6.5	150.6
b	5.6	151.5
y	4.2	152.8
bl	3.5	153.6
EL	2.4	154.7

1507

275' S of Nragara

EL			4.3	152.8
bl			5.0	152.1
4			6.0	151.1
6			6.9	150.2
4			7.8	149.3
bl			8.9	148.2
WL			10.3	146.8

30' S = N2 Narragansett (80)

WL			11.81	145.26
bl			11.1	146.0
4			10.0	147.1
6			9.2	147.8
4			8.3	148.8
bl			7.4	149.7
EL			6.7	150.4

S Line of Narragansett

	1.32	146.58		145.26
EL			5.1	141.5
bl			5.5	141.1
4			6.1	140.5
6			6.9	139.7
4			7.9	138.7
bl			8.7	137.9
WL			9.4	137.2
TP	4.87	141.06	10.39	136.19

2.5' S of Narragansett

9				
WL			8.4	132.7
bl			7.4	133.7
4			6.5	134.6
6			5.6	135.5
4			4.9	136.2
bl			4.2	136.9
EL			3.3	137.8

14106

50' S of Narragansett

E2		5,5	135.6
bl		6,8	134.3
4		7,7	133.4
6		8,6	132.5
4		9,3	131.8
bl		10,2	130.9
W2		11,2	129.9

75' S of Narragansett

W2		16,0	125.1
bl		14,2	126.9
4		12,2	128.9
6		9,3	131.8
4		9,1	132.0
bl		7,9	133.2
E2		6,7	134.4

14106 6th set

100' S of Narragansett

E2		4,5	136.6
bl		5,7	135.4
4		7,0	134.1
6		8,0	133.1
4		8,2	132.9
bl		9,7	131.4
W2		11,7	129.4

125' S of Narragansett

W2		12,4	128.7
bl		10,6	130.5
4		9,2	131.9
6		7,8	133.3
4		6,9	134.2
bl		5,6	135.5
E2		3,8	137.3

14106

150' S of Narragansett

E2	4.5	136.6
bb	5.6	135.5
4	6.7	134.4
6	7.9	133.2
4	8.9	132.2
bb	9.4	131.3
W2	10.8	130.3

175' S of Narragansett

W2	9.8	131.3
bb	9.1	132.0
4	8.6	132.5
6	8.1	133.0
4	7.3	133.8
bb	6.2	134.9
E2	5.0	136.1

14106 6th 20

200' S of Narragansett

E2	4.6	136.3
bb	5.6	135.5
4	6.1	135.0
6	8.3	132.8
4	8.0	133.1
bb	8.0	133.1
W2	9.3	131.8

225' S of Narragansett

W2	16.5	124.6
bb	15.2	125.9
4	12.5	128.6
6	9.9	131.2
4	7.2	133.9
bb	6.0	135.1
E2	5.3	135.8

141.06

250' S of Nansagansett

E2	8,0	133.1
bl	10,3	130.8
4	12,8	128.3
6	14,0	127.1
4	12,8	128.3
bl	10,0	131.1
W2	10,0	131.1

275' S of Nansagansett

W2	9,2	131.9
bl	7,8	133.3
4	6,4	134.7
6	7,8	133.3
4	7,0	134.1
bl	11,0	130.1
E2	10,0	131.1

141.06

300' S = N2 Del Monte (80')

E2	2,6	138.5
bl	3,4	137.7
4	5,0	136.1
6	6,3	134.8
4	6,8	134.3
bl	7,0	134.1
W2	8,0	132.1

TP	9,6	141.52	8,0	132.1

W N bl Del Monte

W2	10,3	131.6
bl	8,5	133.4
4	7,8	134.1
6	6,9	135.0
4	5,9	136.0
bl	4,5	137.4
E2	3,0	138.9

1/4/92

N 1/4 of Del Monte

E2	3.1	138.8
bb	4.3	137.6
4	5.7	136.2
6	6.9	135.0
4	8.1	133.8
bb	9.0	132.9
W2	10.1	131.8

Center of Del Monte

W2	11.0	130.9
bb	10.0	131.9
4	9.0	132.9
6	8.0	133.9
4	6.6	135.3
bb	5.0	136.9
E2	3.4	138.5

1/4/92

6ch 20

S 1/4 of Del Monte

E2	3.7	138.2
bb	5.0	136.9
4	6.4	135.5
6	7.8	134.1
4	9.0	132.9
bb	10.0	131.9
W2	11.0	130.9

S bb of Del Monte

W2	11.0	130.9
bb	9.6	132.3
4	8.9	133.0
6	8.4	133.5
4	7.0	134.9
bb	5.6	136.3
E2	4.6	137.9

141.92

		S Sin of	Del Mouth	
E2			5.0	136.9
bh			6.1	135.8
4			7.2	134.6
1			8.4	133.5
4			9.0	132.9
bh			10.2	131.7
W2			11.2	130.7
	30'	S of	Del Mouth	
W2			18.0	123.9
bh			15.6	126.3
4			13.8	128.1
1			8.4	133.5
4			7.8	134.1
bh			6.4	135.5
E2			5.0	136.9

141.92

	50'	S of	Del Mouth	
E2			4.3	137.6
bh			5.6	136.3
4			8.0	133.9
1			8.0	133.9
4			12.7	129.2
bh			15.6	126.3
W2			11.0	130.9
TP	11.90	143.06	10.76	131.16
	60'	S of	Delmont	
W2			10.0	133.1
bh			15.8	127.3
4			15.6	127.5
1			13.9	129.2
4			9.0	134.1
bh			6.8	136.3
E2			6.4	136.7

14306

75' S of Del Monte

E2	6,3	136.8
bb	8,3	134.8
y	12,8	130.3
b	8,6	134.5
y	7.6	135.5
bb	8,3	134.8
W2	8,7	134.4

100' S of Del Monte

W2	6,7	136.4
bb	6,0	137.1
y	6,5	136.9
b	5-7	137.4
y	9,0	134.1
+5	10,5	132.6
bb	8,6	134.5
E2	3.1	140.0

110' S of Del Monte

E2	2,5	139.6

14306 6x4 #

115' S of Del Monte

E2	8,7	134.4
bb	8,0	135.1
y	3.8	139.3
b	4,7	138.4
y	5,6	137.5
bb	5-7	137.4
W2	7,0	136.1

125' S of Del Monte

W2	7.1	136.0
bb	6,6	136.5
y	5-6	137.5
b	4,4	138.7
y	3.5	139.9
bb	2,0	141.1
E2	9.0	134.1

14306

	150' S of Del Monte		
EL		0.3	142.8
bl		1.2	141.9
↓		2.3	140.8
b		3.7	139.4
↓		4.7	138.4
bl		3.5	137.6
WL		6.8	136.3
	175' S of Del Monte		
WL		6.2	136.9
bl		5.3	137.8
↓		4.8	138.3
b		3.7	139.4
↓		2.1	141.0
bl		1.4	141.7
EL		1.0	142.1
TP	707	147.99	2.14	140.92

147.99 6d

	200' S of Del Monte st		
EL		4.6	143.4
bl		5.2	142.8
↓		6.1	141.9
b		7.3	140.7
↓		8.1	139.9
bl		9.3	138.7
WL		10.4	137.6
	225' S of Del Monte		
WL		10.2	137.8
bl		9.3	138.7
↓		8.6	139.4
b		7.8	140.2
↓		6.7	141.3
bl		5.9	142.1
EL		4.7	143.2

147.99

250' S of Del Monte

EL			4,6	143.4
bl			3,6	142.4
⏑			6,5	141.5
b			7,5	140.5
⏑			8,8	139.2
bb			9,5	138.5
WL			10,2	137.8

275' S of Del Monte

WL			10,3	137.7
bl			9,1	138.9
⏑			8,2	139.8
b			6,8	141.2
⏑			5,5	142.5
bl			3,8	144.2
EL			2,0	145.0

147.99

300' S = 2 L Santa Cruz (80')

EL			0,8	147.2
bl			2,3	145.7
⏑			3,7	144.3
b			5,0	143.0
⏑			6,2	141,8
bl			7,3	140.7
WL			8,3	139.7
TP	1236	152.18	8,20	139.79

82 / Bm in w 6" Santa Cruz

S Line of Santa Cruz

WL			4,0	148.2
bl			3,8	148.4
⏑			4,0	148.2
b			2,9	149.3
⏑			1,6	150.6
TP	1224	163.76	0,66	151,52
bl			9,8	154.0
EL			7,5	156.3

16376

	2.5'	S of	Santa	Cruz
E2			8.5-	155.3
bl			8.0	155.8
4			7.5-	156.3
6			7.3	156.5
4		5	8.7	155.1
bl			9.6	154.2
W2			10.0	153.8
	50'	S of	Santa	Cruz
W2			6.0	157.8
bl			5.0	158.8
4			3.4	160.4
6			2.4	161.4
4			1.3	162.5
bl			0.0	163.8
E2			2.0	161.8
TP	11.46	174.53	0.69	163.07

174.53

	75'	S of	Santa	Cruz
E2			5.8	168.7
bl			6.3	168.2
4			5.7	168.8
6			6.9	167.6
4			7.7	166.8
bl			10.5-	164.0
W2			11.2	163.3
	100'	S of	Santa	Cruz
W2			5.6	168.9
bl			5.1	169.4
4			4.8	169.7
6			4.8	169.7
4			4.5-	170.0
bl			4.0	170.5
E2			3.4	171.1

6 pt 20

17453

	185'	S of	Santa Cruz	
E2			1,8	172.7
bl			2,6	171.9
4			3,6	170.9
b			4,3	170.2
4			5,2	169.3
bl			5,9	168.6
W2			6,8	167.7
TP	11.11	18384	180	172.3
	150'	S of	Santa Cruz	
W2			15,8	168.0
bl			14,8	169.0
4			12,8	171.0
b			11,2	172.6
4			7,7	176.1
bl			5,0	178.8
E2			3,2	179.6

18384

6th pt

	175'	S of	Santa Cruz	
W2			7,2	176.6
bl			5,0	178.8
4			2,5	181.3
TP	11.68	19331	2,1	181.63
b			9,5	183.8
4			7,0	186.3
bl			7,4	185.9
E2			10,4	182.9
	160'	S of	Santa Cruz	
		19331		
E2			8,2	185.1
		19331		
	200'	S of	Santa Cruz	
E2			11,8	181.5
bl			7,5	185.8
4			5,0	188.3
b			3,5	189.8
4			4,0	189.3
bl			5,0	188.3
W2			5,3	187.8

1933.1

	225'	Sq.	Santa Cruz	
WR			4.6	188.7
bk			4.0	189.3
y			2.8	190.5
b			4.2	189.1
y			4.5	188.8
bk			5.5	187.8
EL			11.3	182.0
	250'	Sq	Santa Cruz	
EL			13.6	179.7
bk			10.7	182.6
y			9.3	184.0
b			5.8	187.5
y			3.0	190.3
bk			4.4	188.9
WR			5.4	187.9

1933.1

	275'	Sq	Santa Cruv	
WR			12.2	181.1
bk			11.7	181.6
y			13.0	180.3
TP	134	183.85	11.50	181.81
y			1.0	182.2
b			4.5	178.7
y			5.0	178.2
W			6.8	176.4
EL			2.5	175.7
	300'	Sq	2 d of Pacific (80')	
EL			9.2	174.0
bk			9.2	174.0
y			9.0	174.2
b			9.2	174.0
y			10.2	173.0
bk			9.8	173.4
WR			10.7	172.5

1831 S

N bb of Pacific

WL	15.0	168.2
bl	13.5	169.4
4	13.0	170.2
6	12.5	170.7
4	11.0	172.2
bl	11.5	171.7
EL	10.5	172.7

N ¼ of Pacific

EL	11.5	171.7
bl	12.5	170.7
6	12.7	170.5
6	13.5	169.7
4	14.0	169.2
bl	15.4	167.8
WL	17.0	166.2

1831 S

Center of Pacific

WL	17.8	165.4
bl	16.4	166.8
4	15.4	167.8
6	14.6	168.6
4	13.5	169.7
bl	12.8	170.4
EL	12.6	170.6

S ¼ of Pacific

EL	10.2	172.9
bl	9.2	173.9
4	11.8	171.4
6	12.7	170.5
4	14.0	169.2
bl	13.6	169.6
WL	15.0	168.2

18315

	S bb of Pacific			
W2			6.8	176.4
bl			8.4	174.8
4			9.6	173.6
6			9.8	173.4
4			7.2	176.0
bl			5.0	178.2
E2			2.7	180.5
TP	10.74	191.47	2.42	180.73
TP	10.36	19377	8.07	183.40 Bm SW Pacific
0+00	S Line of Pacific			
E2			9.2	184.6
bl			9.5	184.3
4			13.2	180.6
6			14.7	179.1
4			13.8	180.0
bl			11.6	182.2
W2			10.4	183.4

19377

W2	25'	S of	Pacific	
W2			4.9	188.9
bl			5.5	188.3
4			5.5	188.3
6			5.5	188.3
4			5.5	188.3
bl			5.5	188.3
E2			5.8	188.0
	35'	S of	Pacific	
E2			2.1	191.7
bl			7.0.7	194.2
14			1.2	192.6
6			1.5	192.3
2			2.5	191.3
bl			4.5	189.3
W2			4.5	189.3

1937 7

	50'	Sq	Pacific	
W2			4,9	188.9
bl			4,7	189.6
4			3.6	190,2
6			1,5	192.3
4			0,8	193.0
bl			0,0	193.8
E2			~~0.8~~	194.3
	75'	Sq	Pacific	
E2			0.0	193.8
bl			0.7	193.1
4			1,3	192.5
6			2,6	191.2
4			3,8	190,0
bl			5,0	188.8
W2			5,8	188.0

1937 Oct 27

	100'	Sq	Pacific	
W2			7,7	186.6
bl			5.7	188.1
4			4,7	189.1
6			3,3	190,5
4			1,8	192.0
bl			1.7	192.6
E2			0.7	1936
TD	1,27	192.60	2.44	191.33
	125'	Sq	Pacific	
E2			1.7	191.4
bl			2.2	190.4
4			3.6	189.0
6			4,3	188.1
4			5.5	187.1
bl			6.5	186.1
W2			8,7	1844

1960

150' S of Pacific

WL			9.8	182.8
bl			8.3	184.3
4			7.3	185.3
6			6.5	186.1
7			5.6	187.0
bl			4.6	188.0
EL			3.3	189.3

175' S of Pacific

EL			4.8	187.8
bl			7.0	185.6
4			7.7	184.9
6			8.8	183.8
7			9.8	182.8
bl			11.0	181.6
WL			11.8	180.8

1960

200' S of Pacific

WL			13.8	178.8
bl			13.2	179.4
4			12.4	180.2
6			11.3	181.3
7			10.3	182.3
bl			9.4	183.2
EL			8.2	184.4

225' S of Pacific

EL			10.6	182.0
bl			11.5	181.1
4			12.6	180.0
TP	0.56	18104	12.12	18048
6			1.8	179.2
4			3.0	178.0
bl			3.9	177.1
WL			5.3	175.7

18104

250' Sub Pacific

WL			7.0	174.0
bl			6.0	175.0
y			5.0	176.0
b			4.2	176.8
y			3.2	177.8
bl			3.0	178.0
E2			1.8	179.2

275' Sub Pacific

E2			4.6	176.4
bl			6.0	175.0
y			7.0	174.0
b			8.0	173.0
y			8.5	172.5
bl			9.0	172.0
WL			10.4	170.6

18104

Ent 2d

3+00 30' S = N 2 of Del Mar (80')

WL			13.5	167.5
bl			12.0	169.0
y			10.9	170.1
b			9.4	171.6
y			8.6	172.4
bl			8.1	172.9
E2			7.4	173.6
TP	0.45-	174.10	7.29	173.65

nc 4 bl & Del Mar

3+20 N bl of Del Mar

E2			1.8	172.3
bl			3.0	171.1
y			3.8	170.3
b			4.7	169.4
y			6.2	167.9
bl			7.0	167.1
WL			8.9	165.2

3+30	N ½ of Del Mar		
W2		11.3	162.8
bl		9.8	164.3
4		8.0	166.1
6		6.5	167.6
4		5.5	168.6
bl		4.7	169.4
E2		4.7	169.9
3+40	Center of Del Mar		
E2		5.7	168.4
bl		6.1	168.0
4		8.0	166.1
6		9.3	164.8
4		11.0	163.1
bl		11.9	162.2
W2		13.1	161.0

POSTED

3+50	S ½ of Del Mar		
W2		14.6	159.5
bl		13.5	160.6
4		12.6	161.5
6		11.0	163.1
4		9.6	164.5
bl		8.3	165.8
E2		6.8	167.3
3+60	S bl of Del Mar		
E2		9.1	165.0
bl		10.5	163.6
4		11.3	162.8
TP	111. 16303	12.18.	161.9
6		2.8	160.2
4		4.2	158.8
bl		5.2	157.8
W2		5.4	157.6
3+80	S Side of Del Mar		
W2		6.78	156.22
bl		6.00	157.0
4		5.2	157.8
6		4.5	158.5
4		2.7	160.3
bl		2.0	161.0
E2		2.0	161.0

Continued in Book 318

TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees.	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60.53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees.
	DEGREES.		¾ DEGREE.		½ DEGREE.		¼ DEGREE.		

Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.