400

LEVEL

F. B. 315

Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, and Mathematical Instruments, San Francisco.

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.
1	2⅓	21	49	41	95⅔
2	4⅔	22	51⅓	42	98
3	7	23	53⅔	43	100⅓
4	9⅓	24	56	44	102⅔
5	11⅔	25	58⅓	45	105
6	14	26	60⅔	46	107⅓
7	16⅓	27	63	47	109⅔
8	18⅔	28	65⅓	48	112
9	21	29	67⅔	49	114⅓
10	23⅓	30	70	50	116⅔
11	25⅔	31	72⅓	51	119
12	28	32	74⅔	52	121⅓
13	30⅓	33	77	53	123⅔
14	32⅔	34	79⅓	54	126
15	35	35	81⅔	55	128⅓
16	37⅓	36	84	56	130⅓
17	39⅔	37	86⅓	57	133
18	42	38	88⅔	58	135⅓
19	44⅓	39	91	59	137⅔
20	46⅔	40	93⅓	60	140

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to or taken off the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

MICROFILMED
DEC 1964

ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS
°		°		°		°	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

Crocker Quality

LEVEL BOOK

No. 400

COMMUNI CONSENSU TRADE MARK PRIMO

MANUFACTURED BY

A. S. Crocker Co.

SAN FRANCISCO and SACRAMENTO

FROM Loring's Book Store

X Sec of Thorne St (80)

E ⌀ India to W ⌀ Horton

7/19/10 Yellough Duncan Rogers

BM SE Thorne & India

	1291	10243	89.52	
	E ⌀ of India			
1		12.9	89.5	
1½		13.3	89.1	
4		13.4	89.0	
4½		13.2	89.2	
4		13.2	89.2	
4½		13.1	89.3	
5		12.9	89.5	
	5' E of India ⌀			
5		2.8	99.6	
5½		12.7	89.7	
4		13.1	89.3	
5		12.9	89.5	
4		13.2	89.2	
4½	43 / 48	10.0 / 9.14 / 8.2	89.4 / 93.0 / 94.2	
2		4.3	98.1	

102.43

25' E of India

n			—	103.1
+3'			0.0	103.1
bl			4.6	97.8
y			10.2	92.2
+5'			11.1	91.3
b			10.9	91.5
y			10.4	92.0
+10'			9.9	92.5
bl			8.5	93.9
S			—	103.8

50' E of India

S				
bl			3.2	99.2
+5'			4.0	98.4
y				
b			3.9	98.5
y			4.0	98.4
T.P	1.48	114.91	8.0	102.43

114.91

Shasne

2

25' E of India

n2	11.8	103.1
S2	11.1	103.8

50' E of India

S2	6.6	108.3
+2'	6.7	108.2
S bl	12.9	102.0
n bl	10.7	104.2
+10'	4.7	110.2
n1	4.9	110.0

75 E of India

n	+0.3	115.2
+3'	0.0	114.9
bl	4.8	110.1
y	8.0	106.9
b	8.0	106.9
y	7.6	107.3
+10'	8.0	106.9
bl.	6.3	108.6
S	1.5	113.4
TP	1.89	127.80	00	114.91

127.80

100° E of India

2			7.7	120.1
+4'			8.0	119.8
49			10.6	117.2
bb			11.1	116.7
4			12.3	115.5
6			12.8	115.0
4			12.7	115.1
bb			13.1	114.7
+5'			12.9	114.9
S			9.0	118.8

125° E of India

S			3.0	124.8
+2'			3.0	124.8
+7'			7.2	120.6
bb			7.5	120.3
4			6.2	121.6
6			5.1	122.7
4			5.2	122.6
bb			4.4	123.4
+11'			1.4	126.4
2			1.1	126.7
TP	12.60	140.40	0.0	127.80

140.40

Thasne

150° E of India

2			7.1	133.3
bb			8.0	132.4
4			9.5	130.9
6			10.1	130.3
4			11.1	129.3
bb			12.8	127.6
+5'			12.8	127.6
+7'			10.6	129.8
S			11.0	129.4

175° E of India

S			4.3	136.1
bb			4.0	136.4
4			3.8	136.6
6			3.1	137.3
4			1.7	138.7
bb			1.1	139.3
2			0.1	140.3
TP	12.98	153.98	0.0	140.40

3

16-3.38

200' E = W ℄ of Columbia ℄ (75)

n	7.4	146.0
bk	8.2	145.1
y	8.9	144.5
b	9.6	143.8
y	9.8	143.6
bk	10.3	143.1
S	11.3	142.1

W bk of Columbia

S	8.6	144.8
M	7.6	145.8
y	6.9	146.5
b	6.2	147.2
y	6.0	147.4
bk	5.3	148.1
n	4.4	149.0

15-3.38

W ¼ of Columbia

n	1.7	151.7
bk	2.5	150.9
y	3.1	150.3
b	3.9	149.5
y	4.7	148.7
bk	5.6	147.8
S	6.5	146.9

Center of Columbia

S	4.3	149.1
bk	3.3	150.1
y	2.6	150.8
b	1.2	151.8
y	0.2	153.1
TP 1279	1661.7	0.0 153.38
bk	12.6	153.6
n	12.0	154.2

E ¼ of Columbia

n	89	157.3
bb	9.8	156.4
4	10.9	155.3
b	12.1	154.1
4	13.0	153.2
bb	14.0	152.2
S	14.8	151.4

E bb of Columbia

S	12.4	153.8
bb	11.6	154.6
4	10.5	155.7
b	9.6	156.6
4	8.2	158.0
bb	6.6	159.6
n	5.3	160.9

E line of Columbia

n	3.0	163.2
bb	4.0	162.2
4	5.2	161.0
b	6.7	159.5
4	8.4	157.8
bb	9.7	156.5
S	9.7	156.5

25' E of Columbia

S	4.6	161.6
bb	3.5	162.7
4	2.5	163.7
b	1.0	165.2
1208 1785	0.0	166.17
4	1.0	166.3
bb	10.7	167.6
n	9.5	177.8

			178.25						178.25		Thorne
	50°	E of	Columbia				100	E of	Columbia		
n			64	171.9		n			0.0	178.3	
bk			7.5	170.8		bk			0.9	177.4	
y			8.8	168.5		y			2.0	176.3	
b			10.0	168.3		b			3.0	175.3	
y			11.2	167.1		y			3.7	174.6	
bk			12.7	165.6		bk			5.2	173.2	
S			14.1	164.2		S			6.5	171.8	
	75°	E of	Columbia				125°	E of	Columbia		
S			10.7	167.6		S			2.0	176.3	
bk			9.5	168.8		TP	11.81	1900	0.0	178.25	
y			8.1	170.2		bk			13.2	176.9	
b			6.4	171.9		y			12.3	177.8	
y			5.1	173.2		b			12.0	178.1	
bk			3.8	174.5		y			11.2	178.9	
n			3.0	175.3		bk			10.5	179.6	
						n			9.7	180.4	

1900

	150	E of	Columbia	
N			7.5	182.6
Ll			7.7	182.4
Y			8.8	181.3
L			9.4	180.7
Y			10.0	180.1
Ll			10.8	179.3
S			11.0	179.1
	175	E of	Columbia	
S			9.1	181.0
Ll			8.4	181.7
Y			7.5	182.6
L			7.0	183.1
Y			6.3	183.8
Ll			5.6	184.5
N			4.7	185.41

1900

Home

	200	E =	W Ll of	State St (75)
N			2.0	188.1
Ll			3.2	186.9
Y			4.2	185.9
L			5.0	185.1
Y			5.8	184.3
Ll			6.6	183.5
S			7.5	182.6
	W	Ll of	State	St
S			7.3	182.8
Ll			6.3	183.8
Y			5.1	185.0
L			4.0	186.1
Y			3.2	186.9
Ll			2.2	187.9
N			1.0	189.1

		1900.06		
	W ¼ of	State		
n			0,1	1900
bb			1,2	188.9
y			2,2	187.9
b			3,1	187.0
y			4,4	185.7
M			5,5	184.6
S			6,8	183.3
	Center of	State	st	
S			6,5	183,6
M			4,7	185.4
y			3,7	186.4
b			2,5	187.6
y			1,2	188.9
bb			0,0	190.1
TP	7,98	198,04	0,0	190,06
n			6,4	

		198.04		7 horns
	E ¼	of	State st	
n			4,1	193,9
bb			6,3	191.7
y			7,9	190.1
b			8,6	189,4
y			11,0	187.0
bb			12,5	185,5
S			13,9	184,1
	E bb	of	State st	
S			13,1	184,9
M			11,6	186,4
y			10,2	187 8
b			8,7	1893
y			6,8	191,2
M			4,7	193,3
n			2,0	195,0

1980.4

E & of State st

n	2.5	195.5
bl	4.2	193.8
y	5.8	192.2
b	7.7	190.3
y	9.6	188.4
bl	11.2	186.8
S	12.6	185.4

25' E of State st

S	11.3	186.7
bl	9.9	188.1
y	8.3	189.7
b	6.3	191.7
y	4.5	193.5
bl	2.9	195.1
n	1.3	196.7

1980.4

Sharon

50' E of State

n	0.1	197.9
bl	1.6	196.4
y	2.9	195.1
b	4.4	193.6
y	6.3	191.7
bl	7.7	190.3
S	8.9	189.1

75' E of State st

S	7.1	190.9
bl	5.2	192.8
y	4.1	193.9
b	3.0	195.0
y	1.9	196.1
bl	0.4	197.6
TP 1038 1084.2	0.0	1980.4
n	9.5	198.9

19504

208.42

	100'	E ℄	Station	
n			7.6	200.8
bl			8.9	199.5
y			10.5	197.9
b			11.7	196.7
y			13.1	195.3
bl			13.9	194.5
S			15.2	193.2
	125'	E ℄	Station	
S			11.9	196.5
bl			11.7	196.7
y			10.7	197.7
b			9.6	198.8
y			8.4	200.0
bl			7.0	201.4
n			6.0	202.4

208.42

Thorne

9

	150'	E ℄	Station	
n			2.9	205.5
bl			4.1	204.3
y			5.7	202.7
b			6.8	201.6
			6.4	202.0
y			6.8	201.6
bl			8.7	199.7
S			9.1	199.3
	175'	E ℄	Station	
S			5.7	202.7
bl			5.5	202.9
y			4.4	204.0
b			3.4	205.0
y			3.0	205.4
bl			2.2	206.2
n			0.5	207.9
TP	653	213.48	1.47	206.95

213.48

20' E = W & Union St (75')

n		3,7		
bl		4,7		
y		5,2		
b		6,2		
g		6,5		
bl		7,8		
s		7,8		

W bl of Union St

s		7,2		
bl		6,9		
y		6,0		
b		5,2		
y		4,1		
bl		3,6		
n		2,9		

213.48

7 horns

10

W 1/4 of Union

n		2,1		
bl		2,2		
y		3,0		
b		4,2		
g		5,8		
bl		6,2		
s		6,4		

Center of Union

s		5,8		
a		5,6		
g		5,1		
b		3,75	209.73	Bm on Mon
g		2,6		
bl		2,0		
n		1,4		

21348

E ¼ of Union

n	1,3	212.2
bb	1,9	211.6
y	2,7	210.8
b	3,5	210.0
y	4,5	209.0
bb	4,6	208.9
S	5,2	208.3

E bb of Union

S	3,0	208.5
bb	4,8	209.7
y	4,2	209.3
b	3,3	210.2
y	2,6	210.9
bb	1,9	211.6
n	1,6	211.9

21348

E line of Union st

n	2,1
bb	2,5
y	2,7
b	3,7
y	4,9
bb	5,7
S	5,4

25 E of Union st

S	8,0
bb	7,6
y	7,5
b	6,7
y	6,1
bb	5,2
n	4,2

213.48

30' E of Irwin

n	8.0
bk	9.6
y	10.0
b	10.3
y	11.2
bk	11.7
S	12.4

TP	1.91	202.48	12.91	200.57

75' E of Irwin

S	3.8
bk	5.0
y	4.8
b	3.3
y	2.3
bk	1.7
n	1.7

202.48

100' E of Irwin St

n	5.8
bk	7.4
y	7.8
b	8.7
y	9.6
bk	10.3
S	11.5

125' E of Irwin

nd	10.2
bk	11.5
y	12.8

TP	0.69	190.16	13.01	189.47

b	1.7
y	3.0
bk	3.4
S	5.8

Thorne 23

190.16

	150	E of	Gemini N		
S			11,9		
bb			10,0		
y			8,5		
b			5,5		
y			3,0		
bb			2,4		
r			1,7		
	175	E of	Gemini		
r			6,8		
bb			7,2		
y			9,5		
b			11,7		
y			13,3		
TP	0,61	177.78	12,99	177,17	
bb			4,5		
S			8,1		

177,78

	200	E of	W of	Horton (75)	
S			16,6		
bb			13,0		
y			11,0		
b			9,0		
y			7,0		
bb			4,8		
r			3,2	174,6	

7 Clough
19 Dunham
10 Rogers

X Sec of Union St (75)

S & Thorne to N & Sassafras

	328	210.23		206.95
	S Side of Thorne			
W			45	
bl			40	
y			31	
b			25	
y			19	
bl			16	
E			22	
	25'	S of	Thorne	
W			60	
bl			51	
y			41	
b			34	
TP	26.4	209.59	328	- 206.95
y			in shed	
bl			30	
E			37	

209.59

Union St

	50'	S of	Thorne st
E			48
bl			38
y			34
b			39
y			46
bl			53
W			60
	75'	S of	Thorne st
W			67
bl			63
y			58
b			55
y			53
bl			52
75			85.3
E			(85.5) in shed

20959

100 S of Thorne St.

E			11.2	
bk			(w shed)	
+5			7.4	
y			7.3	
l			7.0	
y			7.0	
bk			7.1	
W			7.6	

125' S of Thorne

W			8.8	
bk			8.7	
y			8.7	
b			9.0	
+5'			9.5	
+8' y			10.3	
			10.8	
MP	115	200.67	10.07	19952
bk			3.7	
E			5.3	

200.67

150 S of Thorne St

E		9.7
+7		9.5
+3 bk		8.1
		7.3
y		5.7
b		5.3
y		2.5
bk		1.7
W		1.4

175' S of Thorne

W		4.2
bk		5.4
y		6.5
b		7.7
y		10.4
bk		12.6
E		14.8

Union st

200.67

200 S of 7 horns

W			8.0
bl	s		9.4
y			10.8
b			13.9
TP	0.26	187.93	13.0	187.67
y			3.6
bl			5.9
E			8.3

225' S of 7 horns

E			~~14~~
bl			12.4
y			9.0
b			7.0
y			4.4
bl			2.2
W			0.3

187.93

Union

16

250 S of 7 horns

W			6.1
bl			8.0
y			10.7
b			13.5
TP	275' S of		7 horns	
W			12.0	175.8
TP	0.38	175.54	12.97	174.96
	225' S of		7 horns	
E			3.9

250 S of 7 horns

E			10.0
bl			7.1
y			4.5

175-34

275' S of Thorn

W	17.59
bl	0.8
y	3.9
b	8.4
y	11.5

300' S = N L of Sassafras

W	4.7
bl	8.2
y	11.7

TP	045	162.85	1.94	162.40

275' S of Thorn

E	3.5
bl	1.7
	5

162.85

Union

17

300' S = N L of Sassafras

E	14.4
bl	11.6
y	7.7
b	3.5

Z Clough
2/20 Dominion
3/10 Progress

X Sec of L St (50) E L of 14th St

to PL 1985 East

Bm nw K + 14

1,95	15.89		13.94	
5.55	14.32	7.17	8.77	

E line of 14th St

S		6.8	7.5
bb +6'		6.9	7.4
		6.8	7.5
y = 1/8 of Rail		4.3	10.0
1/4 + 1/8 of Rail		3.8	
+9' = 1/4 Rail		4.8	9.5
b		5.9	8.4
y		6.5	7.8
bb		6.0	8.3
n		5.8	8.5

14.32

L St

25' E of 14th St

n	6.4	7.9
bb	6.8	7.5
y +8'	7.1	7.2
	6.7	7.6
b	5.9	7.4
+1/4 = 2" on Rail	4.7	9.6
1/4 = 1/8 Rail	4.3	10.0
+5'	4.6	9.7
bb	6.8	7.5
+9'	6.6	7.7
S	5.5	8.8

50' E of 14th St

S	5.5	8.8
bb	6.6	7.7
+8'	6.5	7.8
y = 1/8 Rail	4.5	9.8
+9' = 1/4 Rail	4.4	9.9
b	5.3	9.0
+7'	5.8	8.5
+10'	6.7	7.6
y	6.8	7.5
bb	6.6	7.7
n	6.4	7.9

1432

	75' E of	14th St
h		6.4 7.9
bh		6.4 7.9
4		6.8 7.5
b		4.6 9.7
+4' = 1' in Road		4.4 9.9
4 = 1' S Road		4.4 9.9
+3		5.5 8.8
bh		5.9 8.4
S		5.6 8.7

	100' E of	14th St
S		5.8 8.5
bh		5.4 8.9
4 = 1' S Road		4.0 10.2
+9 = 1' in Road		4.4 9.9
b		4.7 9.6
+9		6.6 7.7
4		6.6 7.7
bh		6.7 7.6
h		6.6 7.7

1432

	125' E of	14th St
h		5.3 9.0
bh		6.2 8.1
4		6.5 7.8
+5'		5.8 8.5
b		4.2 10.1
+4' = 1' in Road		4.1 10.2
4 = 1' S Road		4.0 10.3
bh		4.9 9.4
S		5.4 8.9

	150' E of	14th St
S		5.3 9.0
bh		4.3 10.0
4 = 1' S Road		3.6 10.7
+9' 1' in Road		3.9 10.4
b		4.1 10.2
4		5.2 9.1
bh		5.7 8.6
h		5.1 9.2

L43r

175' E of 14th st

N	3.9	10.4
bk	4.0	10.3
y	4.0	10.3
b	3.4	10.9
+4 = r' n Rail	3.3	11.0
y = r' s Rail	3.5	10.8
bk	3.6	10.7
S	3.9	10.4

198r E = P.L. Shermans add
Street offsets 6.5 to S

S	3.8	10.5
bk	3.4	10.9
y = r's Rail	3.0	11.3
+r El Rail	3.1	11.2
+9' = r' n Rail	3.2	11.1
b	3.5	10.8
y	3.5	10.8
bk	3.7	10.4
n	4.0	10.3
Tot	1041 / 21.06	367 / 10.65

X Sec of 11th st

W s of 15th st 196' n b P. Ave

21.06

N	7.7	13.4
+r	7.0	14.1
bk	7.2	13.9
y	7.6	13.5
+11 = r' n Rail	7.4	13.7
b = E Rail	7.05	14.0
+7' = r' s Rail	7.2	13.9
y	7.5	13.6
bk	7.9	13.2
+9'	8.9	12.2
S	9.3	11.8

25' W of 15th st

S	10.2	10.9
+5	8.2	12.9
bk	8.0	13.1
y	8.3	12.8
+6' = r' s Rail	7.8	13.3
b = Rail	7.5	13.6
+r = r' n Rail	8.1	13.0
y	7.7	13.4
bk	7.8	13.3
+12	8.0	13.1
n	8.7	12.4

21.06

50' W of 15th st

h +3'	9.1	12.0
bh	8.0	13.1
	8.2	12.9
y +11' = 2' N Rail	8.4	12.7
b Rail	8.0	
+7' = 2' S Rail	8.1	13.0
y	8.6	12.5
bh +7'	8.5	12.6
	9.1	12.0
S	10.2	10.9

75' W of 15th st

S +5'	11.0	10.1
	8.6	12.5
bh	9.0	12.1
	8.9	12.2
y +6' = 2' S Rail	8.7	12.4
b = Rail	8.45	
+2' = 2' N Rail	9.0	12.1
y	8.3	12.8
bh +10'	8.0	13.1
	8.1	13.0
h	9.5	11.6

21.06

100' W of 15th st

h +4'	9.2	11.9
	8.4	12.7
bh	8.7	12.7
y	8.6	12.5
+3	9.3	11.8
+11 = 2' N Rail	9.5	11.6
b = Rail	9.0	
+7' = 2' S Rail	9.0	12.1
y	9.0	12.1
bh +8'	9.0	12.1
	8.41	12.7
S	10.3	10.8

125' W of 15th st

S +6'	11.0	10.1
	9.0	12.1
bh	8.7	12.4
y	8.9	12.2
+6' = 2' S Rail	9.2	11.9
b Rail	9.1	
+2' = 2' N Rail	9.8	11.3
y	9.2	11.9
bh	9.0	12.1
h	9.6	11.5

L st

21

21.06

150'	W of	15-st	st
h		10.0	11.1
bl		9.6	11.5
y		9.7	11.4
+11 = 2' n Rail		9.7	11.4
b Rail		9.4	
+7 = 2' S Rail		9.7	11.4
y		9.2	11.9
bl +10'		9.3	11.8
		9.4	11.7
S		11.7	9.4
175'	W of	15-st	st
S		11.7	9.4
+4		9.9	11.2
bl		9.7	11.4
y		9.7	11.4
+6 = 2' S Rail		9.7	11.4
b Rail		9.6	
+7 = 2' n Rail		9.7	11.4
y		10.0	11.1
bl		9.9	11.2
h		10.7	10.4

196' W = Pueblo Line (W & Sherman)

h	10.7	10.4
bl	10.3	10.8
y	10.2	10.9
+11 = 2' n Rail	10.0	11.1
b = Rail	9.8	
+7 = 2' S Rail	9.8	11.3
y	10.0	11.1
bl	10.2	10.9
S	11.3	9.8

L st offsets 65 to n at PL

Z through 20 to 10 Dunn Ryus

X Sec of Ingals st (50)

S L of Gotti to P L

	3,46	27933	275-87	BM SE Lewis Ingalls
	3,56	27756	5,33	27400

S L of Gotti st (Graded)

W			3,3
bl			3,6
y			4,0
b			4,2
y			4,6
bl			4,9
E			4,5

25' S of Gotti st

E			4,7
bl			4,7
y			4,6
b			4,4
y			4,3
bl			4,3
W			4,1

27756.

Ingalls st

50' S of Gotti st

W			4,6
bl			4,6
y			4,6
b			4,8
y			4,8
bl			5,0
E			4,9

75' S of Gotti st

E			4,9
bl			5,1
y			5,0
b			5,0
y			4,9
bl			5,0
W			5,3

100	Sq	Gettis
W		5-8
bl		5-5
y		5-3
b		5-3
y		5-2
bl		5-5
E		5-1

125	Sq	Gettis
E		6.1
bl		5-9
y		5-8
b		5-8
y		6.0
bl		6.2
W		6.6

150	Sq	Gettis
W		7.4
bl		7.1
y		7.0
b		6.9
y		6.8
bl		7.1
E		7.3

175	Sq	Gettis
E		8.9
bl		8.7
y		8.4
b		8.3
y		8.4
bl		8.7
W		8.9

27756

200' S of Getti st

W	10.3
bl	10.3
y	10.1
l	10.0
y	10.0
bl	10.2
E	10.0

225' S of Getti st

E	11.3
bl	11.4
y	11.8
l	11.9
y	11.8
bl	11.8
W	11.4

27756

250' S of Getti st

W	12.7	26 4.9
bl	13.1	
y	13.0	
l	13.2	
y	13.2	
bl	13.1	
E	13.1	
TP	7.36 27170	13.02 26454

275' S of Getti

E	9.2
bl	9.2
y	9.3
l	9.0
y	8.5
bl	7.9
W	6.9

1890

300' S = N ℄ of Washington st (50)

W	6.2
bl	6.9
y	7.4
b	8.6
y	9.6
bl	10.7
E	11.0

N bl of Washington st

E	12.0
bl	10.9
y	9.7
b	8.5
y	7.5
bl	6.8
W	6.2

1890

N ¼ of Washington

W	6.0
bl	6.7
y	7.5
b	8.6
y	9.8
bl	11.2
E	12.1

Center of Washington

E	12.5
bl	11.3
y	9.8
b	8.6
y	7.4
bl	6.6
W	5.6

27.90

S 1/4 of Washington

W	5.3
bl	6.3
y	7.3
b	8.7
y	10.2
bl	11.5
E	12.8

S bb of Washington

E	12.9
bl	11.7
y	10.2
b	8.6
y	7.2
bl	5.9
W	4.6

27.90

Intervals
27

S L of Washington

W	3.9
bl	5.2
y	7.1
b	8.7
y	10.2
bl	11.8
E	13.2

25 S of Washington

E	13.1
bl	11.7
y	10.4
b	8.9
y	7.1
bl	5.2
W	2.9

50' S of Washington

W	3.8
75'	5.4
bl	6.6
4	7.9
b	9.5
4	10.8
bl	12.0
E	13.8

75' S of Washington

E	14.9
bl	12.7
4	11.5
b	10.5
4	9.3
bl	8.1
+10'	6.8
W	5.4

100' S of Washington

W	8.1
bl	9.5
4	10.6
b	12.0
4	13.0

TP	4.61	26.367	12.84	25.906

bl	6.1
E	8.1

125' S of Washington

E	12.2
bl	8.6
4	6.5
b	5.0
4	3.5
bl	2.3
W	1.3

L6367

	150	S of	Washington
W			2.2
bl			3.7
y			4.2
b			5.7
y			7.7
bl			10.8
E			15.8
	175	S of	Wash
E			13.4
bl			10.5
y			7.7
b			6.4
y			5.1
bl			4.1
W			3.0

L6367

	200	S of	Washington	
W			3.8	
bl			4.7	
y			5.3	
b			6.0	
y			7.1	
bl			8.6	
E			13.0	
	225	S of	Wash	
E			14.0	
bl			10.1	
y			8.2	
bl			7.0	
y			5.9	
bl			5.5	
W			4.8	
TP	0.99	25-8.35	6.31	25-7.36

258.35

250' S of Washington

W	1,00
bl	1,5
y	2,1
b	3,V
y	4,6
bl	8,3
E	1V,0

275 S of Washington

E	17,0
bl	13,3
y	10,1
b	7,5
y	5,V
bl	3,4
W	2,5

258.35

Ingals

20

280 S of Washington

W	2,7
bl	4,3
y	6,1
b	8,4
y	11,4
bl	14,V
E	17,4

300' S = N 28 W Douglass Hill (50)

W			9,8	
bl			9,0	
y			10,3	
b			12,9	
TP	0,39	24580	1V,94	V45.41
y			3,6	
bl			5,9	
E			8,7	

W bk of Douglass

E	10,1
bk	7,2
y	5,4
b	2,7
y	0,0
bk	0,0
W	2,4

N 1/4 of Douglass

W	5,4
bk	2,3
y	1,6
b	4,4
y	6,5
bk	8,4
E	11,0

Center of Douglass

E	12,0
bk	9,8
y	8,2
b	6,2
y	3,5
bk	4,7
W	7,5

S 1/4 of Douglass

W	9,3
bk	7,0
y	5,5
b	7,6
y	9,6
bk	11,3
E	13,2

24580

S bk of Douglass

E			14,8	
bk			12,7	
4			10,7	
6			8,6	
4			6,8	
bk			8,4	
W			11,1	

S d of Douglass

W			12,9	
bk			9,5	
4			8,6	
6			10,7	
4			12,8	
TP	0,50	233,29	130,1	232,79
bk			2,2	
E			4,3	

23329

25' S of Douglass

E			7,9	
bk			6,2	
4			5,0	
6			3,5	
4			1,8	
bk			0,9	
W 76'			1,4	
			3,6	

50' S of Douglass

W			9,2	
bk			5,3	
4			5,8	
6			7,5	
4			9,0	
bk			10,0	
E			12,2	
TP	0,56	222,54	111,1	222,98

	75'	S f	Douglass	
E			5.6	
bk			4.0	
y			2.0	
b			0.9	
y			0.1	
bk			1.1	
W			3.0	
	100	S f	Douglass	
W			7.8	
bk			8.1	
y			8.2	
b			8.7	
y			9.9	
bk			11.0	
E			13.0	
TP	00	20956	12.98	20956

	125	S f	Douglass	
E			7.4	
bk			5.4	
y			4.4	
b			2.7	
y			3.2	
bk			2.6	
W			1.9	
	150	S f	Douglass	
W			9.2	
bk			9.9	
y			10.6	
b			11.5	
y			13.0	
TP	150	19808	12.98	19658
bk			3.5	
E			4.6	

1908

181' S = Pueblo Sen. S. Arnold & Hunt

E	12,5
bb	12,2
y	11,0
b	9,1
y	7,8
bb	7,3
w	7,2

X Sec of Union St (75')

N & S Thame to N & S Aspas (80)

BM

95' 219.25 219.73

N & S Thame

E	7.9
bl	7.4
y	7.1
b	7.2
y	7.8
bl	8.6
W	9.4

25' N of Thame

W	7.9
bl	7.7
y	7.1
b	6.9
y	6.3
bl	6.5
E	6.9

219.25

Union

50' N of Thame St

E	6.0
bl	5.4
y	5.2
b	5.7
y	6.0
bl	6.7
W	7.0

75' N of Thame

W	6.0
bl	5.7
y	5.2
b	4.8
y	4.7
bl	4.4
E	4.8

21925

100' n of Thorne

E	4.0
bk	3.5
y	3.5
b	4.3
y	4.3
w	5.1
w	5.2

175' n of Thorne

w	4.8
bk	4.2
y	3.7
b	3.4
y	3.1
bk	2.3
E	2.7

21925

150 n of Thorne st

E	1.6
bk	1.3
+8'	1.4
+9'	2.0
y	2.0
b	2.8
y	3.2
bk	3.8
w	4.3

175' n of Thorne st

w	5.2
bk	4.2
y	3.2
b	2.4
y	2.1
+7'	1.0
bk	0.5
E	0.6

TP 148 22018 055 21870

220 18

200 n of Thorne st

E 1.0

bb 1.5

+3 +6 1.7 1.8 2.7

y 3.6

b 4.5

y 6.0

bb 7.2

W

225 n of Thorne st

W 9.1

bb 7.3

y 5-6

b 4.0

y 3.5

+12 bb 2.5 1.4

E 0.7

250 n of Thorne st

E +5 +10 0.7 1.4

bb 1.7 2.9

y 4.1

b 4.4

y 6.2

bb 8.2

W 10.6

275 n of Thorne st

W 12.2

bb 10.0

y 7.8

b 5-4

y 4.3

bb 3.4

+7 +10 E 2.7 1.0 1.0

220.18

300' N= S.L. of Aspasot (80')

E 44'			2.3 3.4	
bk			4.1	
y			4.7	
l			5.9	
y			8.9	
bl			11.3	
W			13.7	
T P	0.31	217.61	2.88	217.30

S Gb of Aspasot

W			11.6	
bl			9.4	
y			7.0	
b			4.1	
y			2.1	
bk			1.3	
E			0.3	

217.61

S 1/4 of Aspasot

E			0.2	
bl			1.5	
y			2.2	
l			4.6	
y			7.1	
bl			9.8	
W			12.4	

Center of Aspasot

W			12.8	
bl			10.4	
y			7.9	
l			4.8	
y			2.8	
bk			1.7	
E			0.4	

21761

N 1/4 of Aspect

E	1,0
bb	2,7
y	3,7
l	5,6
y	7,9
bb	10,6
W	13,8

N bb of Aspect

W	14,6
bb	11,6
y	8,4
l	6,8
y	4,3
bb	3,4
E	1,6

21761

N Line of Aspect

E	2,9
44'	4,0
bb	4,2
y	5,0
l	7,3
y	10,0
bb	12,9
W	15,9

V / 25 / 10'

Chas L. Comm Rogers

X Sec of Arctic St (75)

S L Cedar to S. Winder St

BM S L Inglis & Cedar

1.34	36.31		34.97
5.35	31.97	10.29	24.02

S L of Cedar St (80')

E	3.7	
bl	5.8	
y	6.0	
+1' = 2' E Rail	6.2	
b Top of Rail (Double Track)	6.2	26.8
+10' = 2' W of Rail	6.7	
y	6.9	
bl	7.2	
W	7.5	

S bl of Cedar St

W	(80 7.35)	
bl	6.9	
y	6.8	
+3' = 2' W Rail	6.5	
b	6.0	
+11' = 2' E Rail	6.2	
y	6.1	
bl	6.1	
E	5.7	

31.97

S bl + 6'

W	8.5
bl	8.5
73'	6.9
y	6.8

S bl + 7'

W 2	6.6
bl	6.5
y	6.6

S 1/2 of Cedar St

W	6.3
bl	6.2
7	6.3
+3' = 2' W Rail	6.1
b	5.8
+11' = 2' E Rail	5.6
y	5.6
bl	5.7
E	5.7

3197

Center of Cedar

E	4,7
bl	5,1
y	5,5
+2' = 2' E Rail	5,6
b	5,7
+9.5 = 2' W Rail	5,8
y	6,0
bl	6,2
W	6,9

N ¼ of Cedar

W	6,1
bl	5,9
y	5,8
+41' = 2' W Rail	5,7
b	5,4
+11' = 2' E Rail	5,4
y	5,4
bl	4,6
E	4,3

3197

arctic

N ¼ +7'

W	6,5
bl	6,2
y	6,0

N ¼ +10'

W	8,4
bl	8,2
+2'	(8,1 6,4)
y	6,0

N ¼ +12'

W	6,4
bl	1,4
y	6,2

31.97

N ab of Cedar st

W 6.6

bb 6.0

y 6.2

+5' = 2' w Rail 5.8

b 5.2

7 11' 5.8

y 6.0

bb 5.2

+6 5.3

E 4.2

N 2 of Cedar st

E' 3.5'

bl 3.6

+4' 3.7

y 3.9

+2' = 2' E Rail 5.5

b El. Rail 5.0 26.5

+6' = 2' w Rail 5.7

y 5.0

bl 4.9

W 5.5

31.97

arctic st

25' n of Cedar st

W 4.4

bl 4.0

y 3.5

+2' 5.2

+7' = 2' w Rail 5.4

b 4.8

+8' = 2' E Rail 5.0

+10' 5.3

y 5.9

bl 2.2

E 1.6

50' n of Cedar st

E 0.8

bl 1.2

y 1.7

+1' 4.0

+6' = 2' E Rail 5.0

b Single track in st 4.5

+45' = 2' w Rail 5.1

+10' 5.4

y 3.3

bl 4.0

W 4.5

75' n of Cedar St

W 4,5

bl 4,2

y 3,3

+3' 5,2
+9' = 2' W Rail 4,8
4,5

+6' = 2' E Rail 4,8
y +9 4,6
3,5
+2 1,2

bl 1,2

E 0,7

100' n of Cedar St

E 0,9

bl 1,5
+12 1,5

y 2,0
+6,5' = 2' E Rail 4,7

b 4,1
+2,5' = 2' W Rail 4,7
y +10' 4,9
3,4

bl 4,2

y 4,5

125' n of Cedar St

W 5,0

bl 4,4

3,5
y +3 4,7
+11 = 2' W Rail 4,5

b 4,0
+7' = 2' E Rail 4,4
+12 4,5
y 4,0

bl 2,0

E 1,2

150' n of Cedar St

E 1,8

bl 2,4

y 2,2
+6' = 2' E Rail 4,2

bl 3,8
+2,5' 4,3

y 4,0

bl 4,9

W 5,3

3197

175' n of cedar st

W 5.8

bk 5.2

4 4.5
+10' = 2' n Road 4.2
6 3.6
+6.5 = 2' E Road 3.9
+11' 2.7
4 2.7

bk 2.8
+10' 1.9
E 1.8

200' n of cedar

E 2.0
+4' 2.4
bk 2.7

4 2.9
+4' 3.0
+6' = 2' E Road 3.7
6 3.4
+2' on 2nd n Road 4.0
+5' 3.8
4 4.7

bk 5.4

W 5.4

611 3488 3.20 2.877

3488

Archie

44

225' n of cedar st

W 8.3

bk 8.3

4 7.8
+10' = 2' N of Road 6.7
6 6.1
+6' = 2' E of Road 6.3
4 5.7

bk 5.6

E 4.7

250' n of cedar st

E 4.4

bk 5.4

4 5.3
+4' = 2' E Road 6.0
6 5.7
+3' = 2' N Road 6.5
4 7.7

bk 8.2

W 8.2

275' n of Cedar st

W		8.1
bl		7.9
y		7.3
+9' = 2' w of Rail		6.3
b		5.5
45' = 2' E of Rail		5.4
y		5.0
bl		5.0
E		4.3

300' n = S ℄ of Date st (80)

E		4.6
bl		4.8
y		4.9
+85' = 2' E of Rail		5.2
b El of Rail		4.8
45' = 2' w of Rail		6.0
y		6.4
bl		7.5
W		7.8

30 1

S bk of Date st

W		6.7
bl		5.9
+2'		6.7
y		7.2
+7.5'		5.6
b		5.7
+4'		5.1
y		4.8
bl		4.9
E		4.5

S ¼ of Date st

E		4.5
bl		4.6
y		5.2
+10' = 2' E of Rail		4.7
b		4.6
+65' = 2' w of Rail		5.2
y		5.9
bl		6.3
W		6.8

3488

Center of Date st

W 6.7

bl 6.1

y 5.4

+6' = 2' W of Rail 4.9

b 4.6

+2' = 2' E of Rail 4.6

y 5.3

bl 4.6

E 4.0

N ½ of Date st

E 4.6

bl 4.9

y 4.2

+12' = 2' E of Rail 4.3

b 4.4

+8' = 2' W of Rail 4.9

y 5.1

bl 5.9

W 6.5

3488

Arctic st

16

N bl of Date st

W 6.6

bl 6.3

y 5.6

+4' = 2' W of Rail 5.1

b = 2' E of Rail 5.0

y 5.4

bl 4.7

E 4.5

N Sur of Date st

E 3.5

bl 3.6

y 4.0

b El of Rail 3.9 4.8 30.1

+25' = 2' E Rail 4.8

X +10 = 2' W of Rail 5.0

y 5.0

bl 5.8

W 6.9

	12.5 m/s	Date	st
E		2,7	
bl		3,5	
y		3,8	
b	= 2' E Rail	4,7	
	+9' = 2' N Rail	5,0	
y		5,2	
bl		6,0	
W		6,9	

	25'	m/s	Date st
W		6,7	
bl		5,9	
y		5,0	
	+5.5' = 2' N Rail	4,8	
b		4,3	
	+ 2'	4,4	
y		3,6	
bl		3,5	
E		2,6	

	50'	m/s	Date st
E		2,5	
bl		3,2	
y		3,3	
	+9,5' = 2' E Rail	4,2	
b		3,8	
	+6' = 2' N/S Rail	4,5	
y		5,0	
bl		5,9	
W		6,6	

	75'	m/s	Date st
W		6,4	
bl		5,4	
y		4,8	
	+7,5' = 2' N Rail	3,6	
b		3,5	
	+4' = 2' E Rail	3,8	
y		3,2	
bl		2,9	
E		2,2	

3488

	100'	n f	Date	st
E			2,0	
bb			2,7	
y			3,1	
	48' = 2' E Rail		3,6	
b			3,3	
	44 = 2' W y Rail		3,4	
y			4,8	
bb			5,2	
W			6,1	

TP 3,83 3571 < 3,10 3178

	125'	n f	Date	st
W			6,8	
bb			6,1	
y			5,7	
	49' = 2' W Rail		4,5	
b			3,0	
	55' = 2' E Rail		4,1	
y			3,7	
bb			3,2	
E			2,4	

3561

Arctic st

18

	150'	n f	Date	st
E			2,0	
bb			2,6	
y			3,7	
	175 = 2' E y Rail		3,6	
b			3,6	
	44' = 2' W Rail		4,2	
y			5,3	
bb			3,8	
W			6,6	

	175'	n f	Date	st
W			6,7	
bb			5,8	
y			5,1	
	48' = 2' W Rail		4,1	
b			3,3	
	45' = 2' E Rail		3,6	
y			3,4	
bb			2,2	
E			1,6	

3561

200'	n f	Date st
E		1,4
bb		2,1
y		3,2
+8'=2' E Rail		3,4
b		3,1
+4'=2' W Rail		3,9
y		3,0
bb		3,6
W		6,5-

225	n f	Date st
W		6,1
bb		5,3
y		4,8
+8'=2' W Rail		3,7
b		2,8
+4'=2' E Rail		3,2
y		2,8
bb		2,4
E		1,3

3561

250	n f	Date st
E		1,6
bb		2,4
y		2,5-
+9'=2' E Rail		3,0
b		2,6
+5'=2' W Rail		3,5-
y		4,5-
bb		5-1
W		6,1

275'	n f	Date st
W		5,8
bb		4,9
y		4,0
+7'=2' W Rail		3,3
b		2,4
+3'=2' E Rail		2,8
y		2,3
bb		2,0
E		1,4

300' n of	Date
E	0.7
bh	1.7
y	2.0
+11' = 2' E Rail	2.7
b	2.6
+7' = 2' W Rail	3.1
y	3.5
bh	4.5
W	5.4

325' n of	Date
W	4.7
bh	4.1
y	2.7
+4' = 2' W Rail	2.8
b	2.2
+0.5' = 2' E Rail	2.4
y	1.5
bh	1.3
E	0.4

331' n = Sd Fri st on W (80)	
E	0.1
bh	1.2
y	1.4
b = 2' E Rail	2.0
+9 = 2' W Rail	2.8
y	2.6
bh	3.8
W	4.1

336' n on W 348.5' n on E } = Sd Fri st (80)	
W	4.1
bh	3.7
y	2.5
+3' = 2' W Rail	2.6
+4' = 2' E Rail	2.9
b	2.0
El Rail 342'	
y	1.6
bh	0.9
E	0.8
TP 482	3827 2.16 3345

3827

S bk of 7th st

E 4.1

bk 4.2

y 4.7

+12 = 2' E Rail 4.6

b 4.6

+8 = 2' W Rail 5.2

y 4.8

bk 5.6

W 6.3

S 1/4 of 7th st

W 6.2

bk 5.7

y 4.8

+5 = 2' W Rail 4.7

b 4.2

+2' = 2' E Rail 4.3

y 4.2

bk 4.3

E 3.9

3827

Arctic 8

Center of 7th st

E 3.8

bk 4.0

y 4.2

+10' = 2' E Rail 4.2

b 4.2

+7' = 2' W Rail 4.6

y 4.9

bk 5.6

W 6.2

N 1/4 of 7th st

W 6.5

bk 5.7

y 4.8

+7' 2' W Rail 4.5

b 4.3

+3' = 2' E Rail 4.3

y 3.7

bk 3.7

E 3.3

3827

	N	bb f	Fin	st
E			3,4	
bb			4,5	
y			3,5	
	79' = 2' E Rail		5,3	
b			4,5	
	+ 6' = 2' W Rail		5,6	
y			5,7	
bb			6,5	
W			6,7	

	N 2 f	Fin	2R
W		6,5	
bb		5,8	
y		4,6	
b	+3 +7,5 = 2' W Rail	4,5	
		5,3	
	+4 = 2' E Rail	b 4,6	
		4,8	
y		3,0	
bb		3,4	
E		2,9	
	El of Rail	4 2	

3827

Section 1

	25'	N f	Fin	st
E			1,5	
bb			2,0	
y			2,4	
	+9 = 2' E Rail		4,8	
b			4,8	
	+5 = 2' W Rail		5,2	
	+10'		3,8	
y			4,6	
bb			5,9	
W			6,5	

	30'	N f	Fin	st
W			6,2	
bb			5,5	
y			4,7	
	+3'		4,3	
b	+8' = 2' W Rail		5,3	
			4,6	
	+4 1/2 = 2' E Rail		5,1	
y	+7'		5,3	
bb			2,7	
E			2,5	
			1,5	

3827

75' n of 7in at

E
+1'
0.7
1.7
bh
2.6
y
2.9
+4'
+8' = 2' E of Rail
1.9
5.2
b
4.8
+5' = 2' W Rail
5.3
y
+9
4.5
4.7
bl
5.7
W
6.2

100' n of 7in at

W
6.3
bh
5.4
y
+4'
4.6
+8' = 2' W Rail
4.5
5.4
b
4.8
+4' = 2' E Rail
5.3
y
+10'
3.0
3.0
bl
2.3
E
1.5

3827

125' n of 7in at

E
2.3
bl
3.0
y
+4'
3.5
+8' = 2' E Rail
3.7
5.3
b
4.8
+5' = 2' W Rail
5.2
+11'
4.7
4.7
y
bl
5.6
W
6.3

150' n of 7in at

W
6.6
bl
5.7
y
4.8
+2'
+7.5' = 2' W Rail
4.8
5.5
b
4.9
+4' = 2' E Rail
5.3
+6'
3.3
3.8
y
bl
2.8
E
2.3

3877

175' n of Fw st

E 1,8
bk 3,1
y 4,0
+5' 4,2
+9' = 2' E Rail 5,4
b 5,0
+5' = 2' W Rail 5-6
+4' 5,0
y 5,2
bk 6,0
W 6,8

TP 385 3721 4,91 3336

200' n of Fw st

W 5,6
bk 4,9
y 4,6
+8' = 2' W Rail 4,4
b 4,0
+4 = 2' E Rail 4,4
y +9' 0,6
3,7
bk 2,7
E 1,0

3721

225' n of Fw st

E 1,4
bk 2,8
y 4,6
+9' = 2' E Rail 4,4
b 4,0
+5' = 2' W Rail 4,3
+11 4,5-
y
bk 5,8
W 6,8

250' n of Fw st

W 8,0
bk 7,0
y 6,8
+5 4,6
+8' = 2' W Rail 4,3
b 4,0
+4 = 2' E Rail 4,6
y 5-1
+8 4,8
bk 3,7
E 2,6

Arctic 1st

275' N of Tie 20

E 3.2

bb 4.2
+5' 5.2

y 5.6
+6' 5.4
+8 = 2' E Rail 4.6
b 4.0
+5' = 2' W Rail 4.5

y 7.6

bb 7.8

W 10.8

295' N of Tie 20

W 9.6

bb 9.0

y 7.4
+5' 4.8
+8 = 2' W Rail 3.8
b 4.9
+4 = 2' E Rail 5.7

y

bb 5.3
+11 3.4

E 2.6

300' N of S Line of Grade St (80') (Graded)

E 4.0

bb 4.8

y 5.2
+9' = 2' E Rail 4.8
b 4.0
+5 = 2' W Rail 4.4

y 7.0
+10 7.6

bb 6.4

W 6.6
El Rail 36

TP 6.15 3978 3.58 3363 Bm

N Line of Grade St

W 8.3

bb 8.6

y 8.3
+7' = 2' W Rail 6.8
b (El Rail 339) 6.2
+3.5' = 2' E Rail 6.6

y 6.8

bb 6.2
+1' 5.6

6.2

1' N of Graph st

E 6,2
+10 5,6
bl 6,5
y 6,8
+9' = 2' E Rail 6,6
b 6,2
+5' = 2' W Rail 6,7
y 7,4
bl 7,1
W 6,8

25' N of Graph

W 5,1
+6' 4,6
bl 5,1
y 5,1
+7' 6,6
+7' = 2' W Rail 6,7
b 6,2
+35' = 2' E Rail 6,6
+7' 6,2
+5 1,8
bl 5,2
bl 3,6
E 2,4

50' N of Graph

E 0,9
bl 1,8
y 3,6
+4' 3,7
+7' 6,2
+9' = 2' E Rail 6,6
b 6,2
+5' = 2' W Rail 6,7
6,8
y +8' 5,7
+5 4,3
bl 4,2
W 4,9

75' N of Graph st

W 4,6
bl 4,1
+8' 3,9
y 5,2
+5' 7,0
+7' = 2' W Rail 6,7
b 6,2
+35' = 2' E Rail 6,7
+5' 6,6
y 2,6
bl 2,0
E 1,2

3978

100' n of Grade st

E 0,9

bk 1,7

y 3,0
+3' 3,1
+9' = 2' E Rail 6,8
b 6,3
+5 = 2' W Rail 6,7
+8' 6,8
y 4,3

bk 4,5
4
W 4,6

125' n of Grade st

W 4,7

bl 4,7
+7' 4,1
y 4,7
+5' 6,9
+7' = 2' W Rail 6,9
1
b 6,3
+3,5 = 2' E Rail 6,8
4 3,5

bk 3,1

E 1,4

3978

Archie st

150' n of Grade st

E 2,5

bk 3,0

y 3,7
+4' 4,1
+9' = 2' E Rail 7,4
b 6,5
55' = 2' W Rail 7,0
5,2
y +5' 4,7

bl 5,2
1

W 5,4
El Rail 6,2

175' n of Grade

W 6,3

bl 5,9

y 5,6
+7' = 2' W Rail 7,3
b 6,7
+3,5 = 2' E Rail 7,2
4,9
y +8' 4,3

bk 3,5

E 3,4

3978

200' N of Grade

E 4,2

b 4,3

y 5,2

+4' 5,5
+9' = 2' E Rail 7,3
b 6,9

+5.5' 7,3
8' = 2' W Rail 7,6
y 6,3

M 6,7

W 7,0

225' N of Grade

W 8,1

bb 7,4
+8' 6,7

y 7,0
+7' = 2' W Rail 7,6
b 7,0

+8.5' 7,6
+10' 6,0
y 5,6
+6' 5,9

bb 4,7

E 4,5

TW 3,77 3655 7,00 3278

3655

arche 11

250' N of Grade

E 1,5

b 1,7

y 2,8
+4' 1,9
b +9' = 2' E Rail 4,6
4,0

+5' = 2' W Rail 4,6

y 4,2

bb 4,8

W 5,3

275' N of Grade

W 6,1

bb 5,4

y 4,4
+5' = 2' W Rail 4,9
b 4,1

+3.5' = 2' E Rail 4,7
+6' 4,8
y 3,1
2,8

bb 2,2

E 1,4

36.55

298' n of Grafton St

E		1.5
bk		3.0
+2'		3.6
y		3.0
+2'		2.5
+6'		4.6
b +9' = 2' E Rail		5.0
		4.5
+55' = 2' W Rail		5.0
y		3.0
bk		5.6
W		5.8

300' n = S St of Hawthorne St (80) (Graded)

W		5.5
bk		5.8
+16'		5.1
y		4.7
+7' = 2' W Rail		5.0
b		4.6
+35' = 2' E Rail		5.0
+9'		3.2
y		3.5
bk		3.5
E		3.0
E.C Rail		4.2

TP 1.89 34.42 5.02 31.53

34.42

Arctic St

N Line of Hawthorne St

E		2.2
bk		2.5
y		3.2
+9' = 2' E Rail		3.4
b		2.9
+55' = 2' W Rail		3.5
y		4.8
bk		5.1
W		5.0
E.C Rail		2.5

25' n of Hawthorn St

W		6.1
bk		5.9
y		5.7
+7' = 2' W Rail		3.8
b		3.0
3.5' = 2' E Rail		3.4
y		3.6
bk		3.4
E		2.5

50 ft N of Hawthorne St

E 2.5

bh 3.5

4 3.9
+9 = 2' E Rail 3.7
6 3.0
+55 = 2' W Rail 3.7
+6' 4.0
4 5.8

bh 6.0

W 6.0

75' N of Hawthorne St

W 6.0

bh 5.7

4 3.2
+7 = 2' W Rail 4.1
6 3.2
+35 = 2' E Rail 3.6
4 3.9

bh 3.3

E 1.7

100 ft N of Hawthorne St

E 1.4

bh 2.4

4 3.5
+9 = 2' E Rail 3.8
6 3.4
+55 = 2' W Rail 3.9
+9 5.0
4 5.1

bh 5.7

W 5.9

125' N of Hawthorne St

W 5.7

bh 5.5

4 5.0
+4' 4.8
+7 = 2' W Rail 4.0
6 3.4
+35 = 2' E Rail 3.9
4 2.1
+8' 3.0
bh 2.0

E 1.1

150 n of Hawthorne st

E 1,0

bk 2,0
48' 2,8
2,6
y 43' 2,5
49' = 1' E Rail 4,0
b 3,5
55' = 1' W Rail 4,1
47' 4,2
y 3,0

bk 3,5

w 3,6

175' n of Hawthorne st

w 6,0

bk 5,6

y 5,0
47' = 1' W Rail 4,2
b 3,7
35' = 1' E Rail 4,2
3,0
y

bk 2,8

E 1,4

200 n of Hawthorne st

E 1,9

bk 3,0

y 3,4
43' 3,3
49' 4,2
b 3,8
55' 4,4
49' 4,6
y 5,3

bk 5,7

w 5,9

TP 280 333' 3.83 3.05'

225' n of Hawthorne st

w 5,4

bk 5,2

y 4,7
44' 3,5
47' = 1' W Rail 3,5
b 2,8
35' = 1' E Rail 3,3
y 2,9

bk 2,5

E 1,7

3339

250 n/ Howitson st

E 2.0

bk 3.0

y 3.6

+8.5=2' E Rail 3.6

b 3.0

+5=2' W Rail 3.7

y 4.9

bk 5.5

W 6.2

275' n of Howitson

W 6.0

bk 5.7

y 5.0

7.5 =2' W Rail 3.7

b 3.0

+4' =2' E Rail 3.4

y 0.6

bk 3.1

E 2.8

3339 archie st

300' n = St Ivy st (80) 61

E 2.5

bk 2.8

y 3.2

+8.5=2' E Rail 3.4

b 2.9

+5=2' W Rail 3.7

y 5.2

bk 5.8

W 6.4

TD 2.85 3344 2.80 3059

S bk of Ivy st

W 6.0

bk 5.6

y 5.2

+2' 5.1

+2.5=2' W Rail 3.8

b 3.0

+4' =2' E Rail 3.6

y 3.0

bk 3.0

E 2.6

S 1/4 of Ivy st

E	2,4
bk	2,7
4	2,9
+85 = 2' E Rail	3,5
b	3,0
+5 = 2' W Rail	3,6
4 +9'	4,9
	5,0
bk	5,4
W	5,6

Center of Ivy st

W	5,3
bk	5,2
4	4,7
+3'	4,6
+7,5 = 2' W Rail	3,4
b	2,9
+4' = 2' E Rail	3,4
4	3,8
bk	2,6
E	2,2

N 1/4 of Ivy st

E	1,8
bk	2,4
4	2,4
+80' = 2' E Rail	3,3
b	2,8
+45 = 2 W Rail	3,4
4 +9'	4,3
	4,5
bk	5,0
W	5,0

N bk of Ivy st

W	5,1
bk	4,9
4	4,3
+5	4,3
+8' = 2' W Rail	3,3
b	2,8
+45 = 2' E Rail	3,3
4	2,4
bk	2,1
E	1,7

3344

N line of Ivy st

E 1.7

bk 2.0

y 2.5
+6' 1.7
+8' = 2' E Rail 3.8
4 2.7
+45' = 2' W Rail 3.2
+8' 4.0
y 4.3
~~4.8~~ 4.8
bk 4.8

W 3.1

E Rail 2.4

25' n of Ivy st

W 3.0

bk 4.6

y 4.0
+4' 3.7
+8' = 2' W Rail 3.1
4 2.6
+45' = 2' E Rail 3.3
y 2.5

bk 1.7

E 1.4

3344 arche

63

50' n of Ivy st

E 0.7

bk 1.2

y 2.0
+5' 2.1
+8' = 2' E Rail 3.0
4 2.5
+45' = 2' W Rail 2.9
+8' 3.5
y 3.7

bk 4.2

W 4.2

75' n of Ivy st

W 3.5

bk 3.6

y 3.3
+8' = 2' W Rail 2.8
4 2.4
+45' = 2 E Rail 2.9
+6' 3.0
+10' 1.0
4 0.7

TP 4.05 35-07 2.42 31.02

bk 1.9

E 1.1

35-07

100' n of Dry st

E 0.6

bh 0.9

y 2.1

+4' 2.2
b 78' = 2' E Rail 4.6
+45' = 2' W Rail 4.1
4.5

y 4.7

bh 5.0

W 4.7

125' n of Dry st

W 4.6
+2' 5.1

bh 5.1

y 4.8

+85' = 2' W Rail 4.5
b 4.1
+5' 4.6
+10' 2.3
y 1.8

bh 1.4

E 0.7

35-07

Arctic st

150' n of Dry st

E 1.8

bh 2.1

y 2.8

+5' 3.0
b +75' = 2' E Rail 4.6
4.2

+7' 4.6
+8' = 2' W Rail 5.0
y 5.4

bh 5.7

W 5.5

175' n of Dry st

W 6.8

bh 6.6

y 6.1

+3' 5.9
b +85' = 2' W Rail 5.0
4.3
+5' = 2' E Rail 4.6
y +9' 5.0
4.3

bh 3.9

E 3.0

35.07

200' N of Ivy St

E 4.5

bk 4.9

y 5.1
+7.5' = 2' E Rail 4.8
b 4.3
+4' = 2' W Rail 5.1
y +8' 6.8
7.0

bk 7.5

W 8.3

225' N of Ivy St

W 9.2

bk 8.4

y 7.9
7.7
+3'
b +8.5' = 2' W Rail 5.1
4.3
+5.1' = 2' E Rail 5.0
y +8' 5.2
6.3

bk 5.5

E 5.4

250' N of Ivy St

E 5.7

bk 5.8

y 6.3
+3' 6.2
+7.5' = 2' E Rail 4.9
b 4.4
+4' = 2' W Rail 5.2
+9' 8.0
y 8.2

bk 8.7

W 9.4

275' N of Ivy St

W 9.2

bk 8.3

y 7.7
+5' 7.3
b +9' = 2' W Rail 5.2
7.4
+5.5' = 2' E Rail 4.9
+8' 5.0
y 6.7

bk 5.8

E 6.1

35-07

300' n = S 2 of Juniper st (80)

E		6,2	28.9
bl		6,3	28.8
y		6,4	28.7
	+4'	5,8	29.8
b	+7' = 2' E Rail	4,8	30.3
		4,3	30.8
	+35 = 2' W Rail	5,1	30.0
	+9'	7,7	27.4
y		7,7	27.4
bl		8,0	27.1
	+8'	8,0	27.1
W		9.9	25.2
	E Rail	4.1	31.0
TP	4,2	4,4	30.65

3477

S bb f Juniper st

W		9,8	25.0
	+2'	9,8	25.0
	+4'	8,5	26.3
bl		8,1	26.7
y		7,4	27.0
	+4'	7,8	27.0
b	+9' = 2' W Rail	5,0	29.8
		4,2	
	+35 = 2' E Rail	2,7	30.1
	+8'	3,1	29.7
y		6,3	28.5
bl		5,9	28.9
E		5,8	29.0

3477

S 1/4 Juniper st

E		5,7	29.1
bl		6,0	28.8
y		6,2	28.6
	+4'	5,1	29.7
b	+7' = 2' E Rail	4,6	30.2
		4,2	
	+35 = 2' W Rail	4,7	30.1
	+9'	7,6	27.2
y		7,6	27.2
bl		7,9	26.8
	+7'	8,3	26.5
	+9'	9,4	25.4
W		8,9	24.9

Center of Juniper st

W		8,7	26.1
bl		7,7	27.1
y		7,2	27.6
	+0'	7,1	27.7
	+9.5 = 2' W Rail	4,9	29.9
b		4,2	
	+6' = 2' E Rail	4,6	30.2
	+8.0	5,9	28.9
y		6,0	28.8
bl		5,7	29.1
E		5,7	29.1

N ¼ of Juniper St

E	5.1	29.7
bl	5.5	29.3
y +6.5' = 2' E Rail	5.4	29.4
	4.6	30.2
b	4.1	
+3' = 2' W Rail	4.5	30.3
y +10'	6.6	28.2
	7.0	27.8
bl	7.2	27.6
+5'	7.3	27.5
W +8	8.2	26.6
	8.3	26.5

N bl of Juniper

W	7.0	27.8
bl	6.6	28.2
	5.8	29.0
y 9.5' = 2' W Rail	4.1	30.7
b	3.8	
+6' = 2' E Rail	4.0	30.8
y	4.3	30.5
bl	5.3	29.5
e	4.6	30.2

N Line of Juniper st

E +1'	2.5'	32.3
	2.5	32.3
	3.3	31.5
bl	3.7	31.1
y +6' = 2' E Rail	4.4	30.4
	4.2	30.6
b	3.9	
+3' = 2' W Rail	4.1	30.7
y	5.0	29.8
bl	5.8	29.0
W	6.0	28.8
El Rail	3.7	31.1

2.5' N of Juniper st

W	5.3	
bl	5.3	
y +10' = 2' W Rail	5.2	
	4.5	
b	3.9	
+6.5' = 2' E Rail	4.4	
y +9'	4.4	
	3.7	
bl	2.7	
e	2.5	

3477

50' n of Juniper St

E	1,9
	2,6
	3,5
4	3,5
6 +6' = 2' E Rail	4,4
	4,5
	4,0
+2,5 = 2' N Rail	4,4
4	4,8
4	5,1
W	4,9

75' n of Juniper

W	4,6
	4,8
7	4,4
	4,4
6 +10' = 2' N Rail	4,4
	4,0
+6,5 = 2' E Rail	4,5
7 +8'	4,5
	3,1
	2,6
E	1,3

3477

100' n of Juniper St

E	0,2
+5	2,0
	2,0
4	2,4
+6 = 2' E Rail	4,5
6	4,0
+2,5 = 2' N Rail	4,5
+6	3,9
4	4,0
4	4,4
W	4,2

125' n of Juniper

W	4,3
	4,2
7	4,1
+7'	4,0
6 +10 = 2' N Rail	4,8
	4,1
+6,5 = 2' E Rail	4,5
+6'	4,5
7	2,2
	1,6
	1,7
E	0,7

3477

150' N of Jumper

E	1,6
bl	2,8
+11'	3,1
y	4,0
+6' = 2' S Reid	4,6
b	4,2
+2,5' = 1' W Reid	4,6
y	4,5
bl	4,4
W	4,0
	4,5

30.72 TP

Arbo St & Centennial

in Book ~~3710~~ Page 1

8/2/15 Through Bowman Bogus

X Sec of 15th st (80)

S d of K to N d of M st

4.60 2.08 16.48 Bm 15-4 K

S d of K st (Grade)

W		4.3	16.8
bl +3'		4.6	16.5
		5.0	16.1
y		4.9	16.2
b		4.7	16.9
y		4.0	17.1
bl		3.0	18.1
E		2.8	18.3

3' S of K st

E		2.7	18.9
bl		3.4	17.7
y		4.0	17.1
b		4.3	16.8
y		5.0	16.1
bl		4.9	16.2
W		5.3	15.8

2.08 15th st

70

25' S of K st

W		5.8	15.3
bl		5.0	16.1
y		4.8	16.3
b		3.8	17.3
y		3.0	18.1
bl		2.5	18.6
E		1.3	19.8

50' S of K st

E		2.3	18.8
bl		3.2	17.9
y		3.3	17.8
b		3.1.	18.0
+4'		3'4	17.7
y		4.7	16.4
bl		5.7	15.4
W		5.8	15.3

2108

75' S of K St

W	6,5	14.6
bl	5,7	15.4
y	5,0	16.1
bl	4,3	16.8
y	4,2	16.9
bl	3,8	17.3
E	3,0	18.1

100' S of K St

E	3,2	17.9
bl	3,9	17.2
y	4,1	17.0
b	4,5	16.6
y	5,2	15.5
bl	6,2	14.5
W	6,8	14.3

2108

125' S of K St

W	6,6	14.3
bl	6,4	14.7
y	5,2	15.9
b	4,2	16.9
y	3,4	17.7
bl	3,0	18.7
E	1,9	19.2

150 S of K St

E	1,1	20.0
bl	2,1	19.0
y	3,4	17.7
b	4,4	16.7
y	5,2	15.9
bl	6,1	15.0
W	7,2	13.9

21.08

175' S of K st

W	7,3	13.3
dbl	6,6	14.5
y	5,7	15.4
b	4,2	16.8
y	3,4	17.7
bl	2,8	18.3
E	1,3	19.6

200 S of K st

E	2,4	18.7
bl	3,6	17.5
y	4,4	16.7
b	5,1	16.0
y	6,3	14.8
bl	7,2	13.9
W	8,3	12.8
W	8,10	12,98

5,32 1530

1830

225' S of K st

W	5,8	12.5
bl	5,3	13.0
y	4,6	13.7
b	3,3	15.0
y	2,5	15.8
bl	1,7	16.6
E	0,4	17.9

250 S of K st

E	0,9	17.4
bl	2,1	16.2
y	3,0	15.3
b	4,0	14,3
y	5,1	13.2
bl	5,4	12.9
W	5,9	12.4

18.30

275' Sq K st

W	6.0	12.3
bh	5-4	12.9
Y	5-2	13.1
L	4.0	14.3
Y	3.0	15.3
bh	2.2	16.1
E	0.9	17.8

300' S=n L of K st (80)

E	1.6	16.7
bh	3.0	15.3
Y	3.6	14.7
L	4.3	14.0
Y	4.4	13.9
bh	4.6	13.7
W	5-0	13.3

n bb of L st

W	4.5	13.8
bh	4.2	14.1
Y	3.7	14.6
L	4.0	14.3
Y	3.3	15.0
bh	3.0	15.3
E	2.4	15.9

n 1/4 of K st

E	2.2	16.1
bh	2.7	15.6
Y	2.9	15.4
L	3.5	14.8
Y	3.9	14.4
bh	4.5	13.8
W	4.8	13.5

1830

	center of	L	st
W		4,4	13.9
bb		4,5	13.8
y		4,1	14.2
b		4,0	14.3
g		3,7	14.6
bl		3,6	14.7
E		3,5	15.1

	S 1/4 of	L	st
E		3,7	14.6
bb		3,9	14.4
y		4,3	14.0
b		4,5	13.8
g		4,3	14.0
bl		4,5	13.8
W		4,7	13.6

1830

	S bb of	L	st
W		5,2	13.1
bl		5,0	13.3
g		5,1	13.2
b		5,0	13.3
y		4,5	13.8
bb		4,4	13.9
E		4,4	13.9

	S sw of	L	st
E		4,5	13.8
bl		4,6	13.7
y		5,0	13.3
b		5,4	12.9
g		6,0	12.3
bl		6,8	11.5
W		6,9	11.4
Tp	220	14,06	6,44 1186

14.06

	25'	S of	L	st
W			3.9	10.2
bl			3.6	10.5
Y			3.1	11.0
L			2.4	11.7
Y			2.2	11.9
bl			2.4	11.7
E			1.4	12.7

	50'	S of	L	st
E			1.7	12.4
bl			2.8	11.3
Y			3.5	10.6
L			3.6	10.5
Y			4.6	9.5
bl +4 +6			4.5	9.6
			+0	
			4.0	10.1
				10.1
W			4.2	9.9

14.06

15th

75

	75'	S of	L	st
W			4.0	10.1
bl			4.0	10.1
+6			4.0	10.1
+8			5.0	9.1
Y			5.0	9.1
L			4.4	9.7
Y			3.8	10.3
bl			3.0	11.1
E			2.5	11.6

	100'	S of	L	st
E			3.4	10.7
bl			3.6	10.5
Y			4.6	9.5
+6			4.8	9.3
L			3.7	10.4
Y			4.4	9.7
bl			4.4	9.7
W			4.0	10.1

	125'	Sq	L	St
W			4.1	10.0
M			3.1	11.0
T			3.2	10.9
	77'		3.1	11.0
L			3.0	9.1
Y			3.0	9.1
M			4.2	9.9
E			3.9	10.2

	150'	Sq	L	St
E			4.0	10.1
M			4.6	9.5
Y			3.7	8.4
L			6.2	7.9
Y			6.3	7.8
M			6.0	7.1
	76'		4.6	9.5
W			4.4	9.7

	175'	Sq	L	St
W			5.0	9.1
M			4.4	9.7
T			5.2	8.9
	48'		6.6	7.5
L			6.6	7.5
Y			6.4	7.7
TOT	3.88	12.07	5.87	8.19
M			3.5	8.6
E			2.8	11.3

	200'	Sq	L	St
E			3.4	8.7
M			4.3	7.8
Y			5.0	7.1
L			5.0	7.1
	79'		5.0	7.1
Y			4.0	8.1
			3.8	8.3
M			3.7	8.4
	40'		4.0	10.1
W			3.0	9.1

12.07

	225'	S of	L	st
W			3,2	8.9
bb			3,5-	8.6
y			3,7	8.4
b			3,8	8.3
	75		4,0	8.1
	76		5,2	6.9
y			5,2	6.9
bb			5,0	7.1
E			3,8	8.3

	250	S of	L	st
E			4,2	7.9
bb			5,0	7.1
y			5,0	7.1
			5,0	7.1
			4,0	8.1
b			3,8	8.3
y			3,9	8.2
			3,8	8.3
bb			3,0	9.1
W			3,2	8.9

12.07

15 ct 12

77

	275'	S of	L	st
W			3,3	8.8
bb			3,3	8.8
y			3,5	8.6
b			4,0	8.1
	+2		4,8	7.3
y			4,8	7.3
bb			4,6	7.5
E			3,7	8.4

	300'	S = 2 L of Gr st (Gradeck)		
E			3,4	8.7
bb			3,4	8.5
	+1'		4,2	7.9
y			4,3	7.8
b			4,6	7.5
y			4,0	8.1
	+12		4,4	7.7
bb			3,6	8.5
W			3,3	8.8

#400

7.27 NE 11 14 + L
16.18 NE 11 15 + L

272.96 NW 11 Gatto & Ingals
275.87 SE 11 Lewis "
13.94 K + M

5875 NW 11 Calif. Inc. Rec

8.46 NE 15-4 M

Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.

TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees.	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60.53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees
	DEGREES		¾ DEGREE.		½ DEGREE.		¼ DEGREE.		