LEVEL BOOK

400

F.B. 439

H. S. CROCKER COMPANY

DRAWING MATERIALS AND SURVEYING INSTRUMENTS

SAN FRANCISCO

439

TABLES FOR EXCAVATIONS AND EMBANKMENTS

DISTANCES FROM CENTER OF ROADWAY FOR CROSS-SECTIONING

Roadway 18 Feet Wide. Side Slopes 1 to 1.
For Single Track Excavation.

"Copyright, 1895, by Kueffel & Esser Co."

	0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	
0	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	0
1	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	1
2	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	2
3	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	3
4	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	4
5	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	5
6	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	6
7	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	7
8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	8
9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	9
10	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	10
11	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	11
12	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	12
13	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	13
14	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	14
15	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	15
16	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	16
17	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	17
18	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	18
19	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	19
20	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	20
21	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	21
22	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	22
23	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	23
24	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	24
25	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	25
26	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	26
27	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	27
28	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	28
29	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	29
30	39.0	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	30
31	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	31
32	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	32
33	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	33
34	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	34
35	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	35
36	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	36

Calculated by Julien A. Hall, M. Am. Soc. C. E.

MICROFILMED
1984

Ingelow 1
Davis 4
Keats 17
Lowell 30
Vidal 43
Voltair 55
Whittier 68

Slough Cottrell Brodie Dec 30/04

Cross section of Ingelow St (70')
Continued from Book 436
814 2

	W line of		Plum st		
N Line			2.4	79.0	
bk			7.4	74.0	
y			13.5	67.9	
b			17.5	63.9	
y			15.4	66.0	
bk			17.1	69.3	
SL			8.88	7.254	SW 14 Plum
	50	W of	Plum st		
SL			3.6	77.8	
bk			7.4	74.0	
y			17.1	69.3	
b			15.7	65.7	
y			15.9	65.5	
bk			11.5	69.9	
nL			6.9	74.5	

		81.42			
	140	wf	Plum	20	
nL			12,4	68.6	
bL			13.1	68.3	
4			13,4	68.0	
1			12,7	68.7	
4			9,9	71.5	
bL			5,8	75.6	
SL			2,2	79.2	
	120	w of	Plum		
SL			8,2	73.2	
bL			8,3	73.1	
4			9,3	72.1	
1			7,0	74.4	
4			6,8	74.6	
bL			8,0	73.4	
nL			9,0	72.4	
TP	12,87	93.77	0.5	80.90	

		93.77			Injection 1
	130	wf	Plum		
nL			13,8	80,0	
bL			11.7	82.4	
4			8,8	85.0	
1			7,3	86.5	
4			7,1	86,7	
bL			6,7	87.1	
SL			7,8	86.8	
	165	w f	Plum		
nL			9,3	84.5	
bL			7,7	86.6	
4			5,5	88,3	
1			2,0	91.8	
4			1,6	92,2	
bL			1,6	92.2	
SL			1,0	92.8	
TP	12,99	106.00	0,76	93.01	

		10605			
	200'	w of	Plum	st	
SL			4.4	101.6	
bl			4.0	102.00	
y			4.4	101.6	
b			5.2	100.8	
y			5.4	100.6	
bb			6.5	99.5	
nL			7.6	98.4	
T.P	12.62	118.40	0.22	105.78	
	250	w of	Plum	st	
nL			8.1	110.3	
bl			7.4	111.0	
y			6.0	112.4	
b			5.5	112.9	
y			5.2	113.2	
bl			5.0	113.4	
SL			4.8	113.6	
TP	12.97	130.69	0.65	117.72	

		13069			Ingleton 2
	275'	w of	Plum	st	
SL			10.9	119.8	
bl			10.9	119.8	
y			11.2	119.4	
b			11.8	118.9	
bl			12.1	118.6	
bl			13.4	117.3	
nL			14.6	116.1	
	30'	w =	Edin y below	st	(70')
nL			8.3	122.4	
bl			7.5	123.2	
y			6.8	123.9	
b			5.7	125.0	
y			5.9	124.8	
bl			5.9	124.8	
SL			6.1	124.6	
TP	12.92	43.13	0.48	130.21	

1.4313

W line of blow N

SL		9,7	133.4
"		10,4	132.7
"		10,2	132.9
"		9,6	133.5
"		10,1	133.0
"		10,1	133.0
NL		10,46	132,67

Bar new blow

50' W of blow N

NL	5,5	137.6
"	5,0	138.1
"	3,8	139,3
"	3,2	139,9
"	1,4	141.7
"	0,7	142,4
SL	0,7	142,4

3.96 (1365) 146.98 0,11 (1)2,56 143.02

(1365) 146.98

Inglehow

65.5' W of ~~L~~ Pueblo line

SL	2,1	~~+3.4.4~~ 144.9
"	2,4	~~+34.1~~ 144.6
"	3,1	~~+33.4~~ 143.9
"	4,2	~~+32.3~~ 142.8
"	5,1	~~+31.4~~ 141.9
"	6,0	~~+30.5~~ 141.0
NL	7.0	~~+29.5~~ 140.0

P

Clough Island Dec 31/08

Cross section of Jarvis st (70) (with 24)
Bay to W side of Russell

Bm n w ℄ Scott & 100'

4,44 467 0.43

200' E of Scott st

n2		8,0	−3,3
b		8,4	−3,3
4		8,0	−3,3
1		8,0	−3,3
2		8,4	−3,3
b		7,7	−3,0
S2		7,6	−2,9

150' E of Scott st

S2		7,4	−2,7
b		7,5	−2,8
4		7,5	−2,8
1		7,5	−2,8
4		7,5	−2,8
b		7,4	−2,7
n2		7,6	−2,9

467

100' E of Scott st

n2		7,0	−2,3
b		7,0	−2,3
4		6,8	−2,1
1		6,8	−2,1
2		6,9	−2,2
b		6,8	−2,1
S2		6,9	−2,2

50' E of Scott st

S2		6,1	−2,4 (1.4)
b		6,1	−2,4 (1.4)
2		6,0	−1,3
1		6,0	−1,3
4		5,9	−1,2
b		6,0	−1,3
n2		6,0	−1,3

4.67

	E Line of	Scott	st (70')
n2		3,1	−,04
bh		5,4	−0,7
y		5,5−	−0,8
l		3,3	−0,6
y		5,4	−0,7
bh		3,5−	−0,8
S2		5,5−	−0,8
	W Line of	Scott	st
S2		4,8	−0,1
bh		4,7	0,0
y		4,6	0,1
l		4,5−	0,2
y		4,5−	0,2
bh		4,4	0,3
n2		4,3	0,4

4.67

James st

	50'	W of	Scott	st
n2			4,1	0,6
bh			4,1	0,6
y			4,1	0,6
l			4,0	0,7
y			4,1	0,7
bh			3,8	0,9
S2			3,8	0,9
	100'	W of	Scott	st
S2			3,3	1,4
bh			3,2	1,5−
y			3,3	1,4
l			3,2	1,5−
y			3,2	1,5−
bh			3,2	1,5−
n2			3,2	1,5−

4/67

	1350	W of	Scott	at
n2			2,5	2,2
bl			2,3	2,4
y			2,3	2,4
b			2,2	2,5
y			2,1	2,6
bl			1,9	2,8
SQ			2,1	2,6
Tp	7,30	1027	1,70	2,97
	2000'	W of	Scott	at
SQ			6,1	4,2
bl			6,2	4,1
y			6,7	3,6
b			7,0	3,3
y			7,0	3,3
bl			7,0	3,3
n2			7,1	3,2

1027

Parrots at

	2350	W of	Scott	at
n2			5,9	4,4
bl			5,2	5,1
y			4,5	5,8
b			3,9	6,4
y			4,7	5,6
bl			4,3	6,0
SQ			4,5	5,8
	3000'	W =	Σ of	Parrots at (Graded) (100)
SQ			6,0	4,3
bl			5,8	4,3
y			5,8	4,5
b			5,8	4,3
y			5,2	5,1
bl			4,8	5,5
n2			4,6	5,7

10.27

W side of Rascrans st

N2	5.0	5.3
1h	5.1	5.2
4	5.0	5.3
6	5.3	5.0
7	5.4	4.9
8h	5.2	4.8
S2	5.3	4.3

50' W of Rascrans

S2	5.0	5.3
1h	4.4	5.9
4	4.7	5.6
6	4.0	6.3
4	4.4	5.9
1h	3.5	6.8
N2	3.2	6.7

10.27

100' W of Rascrans st

N2	4.2	6.1
1h	4.3	6.0
4	4.6	5.7
6	4.9	5.4
7	5.0	5.3
8h	5.0	5.3
S2	5.1	5.2

150' W of Rascrans st

S2	3.8	6.3
1h	3.7	6.6
4	3.2	6.7
6	3.3	6.8
4	3.1	6.9
1h	3.3	7.0
N2	3.3	7.0

1027

	200'	W of	Russians at	
M2			2,7	7,6
L2			2,8	7,5
Y			2,7	7,6
L			2,7	7,6
Y			2,6	7,7
M			2,7	7,6
S2			2,8	7,5

	250'	W of	Russians at	
S2			2,0	8,3
L2			2,0	8,3
Y			2,0	8,3
L			1,9	8,4
Y			1,8	8,5
M			1,7	8,6
M2			1,7	8,6

1027

Jarvis

	300'	W of	E Line of Locust at	
M2			0,9	9,5
L2			0,7	8,6
Y			0,8	9,5
L			0,8	9,5
Y			0,9	9,4
M			0,9	9,4
S2			1,0	9,3
TP	1175	2107	0,95	9,3

		W 2 of	Locust at	
S2			10,1	11,0
M			10,1	11,0
Y			10,0	11,1
L			10,0	11,1
Y			10,0	11,1
M			10,1	11,0
M2			10,1	11,0

21.07

	50'	W of	Locust st	
N			8,7	12,4
M			8,7	12,4
L			8,7	12,4
K			8,6	12,5
J			8,7	12,4
H			8,7	12,4
G			8,6	12,5
	100'	W of	Locust st	
G			7,1	14,0
H			7,2	13,9
J			7,3	13,8
K			7,3	13,8
L			7,3	13,8
M			7,4	13,7
N			7,5	13,6

21.07

Jarvis st

	150'	W of	Locust st	
N		6,2	14,9	
M		6,0	15,1	
L		5,8	15,3	
K		5,8	15,3	
J		5,6	15,5	
H		5,6	15,5	
G		5,5	15,6	
	200'	W of	Locust st	
G		4,1	17,0	
H		4,3	16,8	
J		4,5	16,6	
K		4,7	16,4	
L		5,0	16,1	
M		5,0	16,1	
N		5,2	15,9	

	250'	W of	Locust st	
N2			3,2	17,8
bl			3,3	17,8
4			3,4	17,7
6			3,1	18,0
4			2,8	18,3
bl			2,6	18,5
S2			2,6	18,5
TP	11,94	31,90	1,11	19,96
	265'	W of	Locust st	
S2			10,7	21,2
bl			11,0	20,9
4			11,7	20,2
1			13,0	18,9
4			13,2	18,7
bl			13,2	18,7
N2			13,3	18,6

	300'	W =	E2 of	Elm st	(7a)
N2			16,2	21,9	
bl			10,0	21,9	
4			9,9	22,0	
6			9,6	22,3	
4			9,2	22,6	
bl			9,0	22,9	
S2			8,8	23,1	
	20 Line 4		Elm		
S2			6,1	25,8	
bl			6,3	25,6	
4			6,4	25,4	
1			6,7	25,2	
4			6,8	25,1	
bl			7,0	24,9	
N2			7,34	24,56	Bm new Elm

37,90

	50'	w of	Elm	st
n2			5.2	26.7
bk			4,9	27,0
y			4,5	27,4
b			4,3	27,6
y			4,1	27,8
bl			4,0	27,9
s2			3,8	28,1
	100'	w of	Elm	st
s2			2,1	29,8
bk			2,3	29,6
y			2,5	29,4
b			2,6	29,3
y			2,8	29,1
bl			3,2	28,7
n2			3,5	28,4

31,90

	150'	w of	Elm	st
n2			1,4	30,5
bk			1,2	30,7
y			1,0	30,9
b			0,8	31,1
y			0,9	31,0
bl			0,8	31,1
s2			0,6	31,3
TP	9,30	40,49	0,71	31,19
	200'	w of	Elm	st
s2			7,3	33,2
bl			7,2	33,3
y			7,4	33,1
b			7,9	32,6
y			8,2	32,3
bl			8,7	31,8
n2			8,8	31,7

Jarvis

4049

250' W of Elm St

N2	7.2	33.3
M	7.2	33.3
4	7.0	33.5
6	6.8	33.7
4	6.4	34.1
M	6.0	34.5
S2	5.4	35.1

300' W of Elm St Willow (70)

S2	4.5	36.0
M	4.8	35.7
4	5.2	35.3
6	5.5	35.0
4	5.7	34.8
M	5.9	34.6
N2	5.8	34.7

4049

W Side of Willow St

N2	0.1	40.4
M	1.2	39.3
4	2.1	38.4
6	2.2	38.3
4	2.5	38.0
M	2.5	38.0
S2	2.4	38.1
TP	12.15	5-2-12 : 0.52 39.97

250' W of Willow

S2	13.0	39.1
M	13.1	39.0
4	13.0	39.1
6	12.4	39.7
4	12.2	39.9
M	11.7	40.4
N2	9.5	41.6

	50'	w of	Willow St	
N2			4,2	47,9
b2			5,8	46,3
y			6,8	45,3
b			8,6	43,5
y			9,2	42,9
b2			9,0	43,1
S2			9,3	43,8
TP	12,33	64.11	0,34	5-17,8
	100'	w of	Willow	
S2			12,3	5-1,8
b2			10,8	5-3,3
y			9,5	5-4,6
b			9,0	5-5,1
y			8,5	5-5,6
b2			7,7	5-6,4
N2			7,0	5-7,1
TP	12.86	76.18	0,79	63,32

76.18 Jarvis St

150' W. Willow St

N2				4.7	71.5
b				4.9	71.3
y2				6.1	70.1
y				6.1	70.1
y2				5.6	70.6
b				5.7	70.5
S2				5.7	70.5
TP	12.75	88.80	0.23		88.57
	12.92	101.51	0.21		88.39

200' W. Willow St

S2			101.51	12.7	88.8
b				12.9	88.6
y2				12.4	89.1
y				12.0	89.5
y2				11.6	89.9
b				11.5	90.0
N2				11.3	90.2
TP	12.63	113.74	0.20		101.11

11.3.77

250' W. Willow St

N.			2.6	106.1
C			7.9	105.8
¼			8.1	105.6
Q			8.1	105.6
¼			7.9	106.0
C			8.0	105.7
S.			8.1	105.6

275' W. Willow St

S.			2.5	111.2
C			2.5	111.7
¼			2.1	111.6
Q			2.1	111.6
¼			2.1	111.6
C			1.5	112.2
N.	8.27	12.14.76	2.0 0.55	111.7 113.17

12.14.76

300' W. Willow St (Plum Street)

N.			5.8	115.7
C			5.4	116.1
¼			5.7	115.8
Q			6.2	115.3
¼			6.2	115.7
C			6.7	114.8
S.		~	6.2	115.1

W. Willow St (Plum Street)

S.			2.59	118.87
C			2.5	119.0
¼			2.2	119.3
Q			1.9	119.6
¼			1.7	119.8
C			1.7	119.8
N.			1.8	119.7

12146

50' W. C Plum St

N			3.2	118.3
C			3.7	118.1
¼			3.8	117.7
E			4.7	114.8
¼			4.6	116.9
C			4.6	116.9
S			5.1	116.4

100' W Plum St

S			9.9	111.6
C			9.6	111.9
¼			9.1	112.4
E			8.2	113.3
¼			6.9	114.6
C			7.0	116.5
N			4.2	118.3

12146 Jan 1957

125' W Plum St

N			4.9	116.6
C			5.9	115.6
¼			7.2	114.3
E			8.4	113.1
¼			10.0	111.5
C			10.6	110.9
S			11.1	110.4
	1.22	113.01	12.67	105.79

150' W. C Plum St

S		113.01	7.6	105.1
C			6.0	107.0
¼		12146	13.0	108.5
E			11.0	110.5
¼			9.1	112.4
C			7.4	114.1
N			5.8	115.7

		113.01		
	176 W. Plum St			
SL			12.8	100.2
C			10.7	102.3
¼			8.0	105.0
½			6.1	106.9
¾			4.2	108.8
C			1.4	112.6
NL			0.5	113.5
	200 W. Plum St			
NL		113.01	0.5	112.5
C			2.1	110.9
¼			4.0	109.0
½			8.1	104.9
¾			11.0	101.1
C		100.76	5.2	95.6
SL			8.2	92.6

				Jarvis St
	250 W Plum St			
SL		100.76	15.5	85.3
C			11.8	89.0
¼			6.7	94.1
½		113.01	12.6	101.4
¾			8.3	104.7
C			6.4	106.6
NL			3.7	109.3
	300 W Plum & L Clove St			
NL		113.01	0.9	112.1
C			3.8	109.2
¼			7.3	105.7
½			11.3	101.7
¾		100.76	3.6	97.2
C			8.1	92.7
SL			11.5	89.3

13.01

W. Line Clore St

S.k.			100.76	17.0	84.8
c				14.6	86.2
N				8.2	92.6
E				3.5	97.3
E T.P.		0.76	100.76	13.01	100.00
N			113.01	10.4	102.6
c				3.0	110.0
N.k.				7.4	114.6

63' W Clore St = W. line Roseville Pueblo line

N.k.			100.76	12.5	103.3
c				2.8	98.0
N				10.7	90.5
E	P			17.5	83.3
N				13.6	87.2
c				9.9	90.9
S.k.				6.1	94.7

12/31/08 Clodbaugh Colbath Wardle

Section Keats St from Bay to W. line Roseville, Pueblo line

Pub. W.M. Cor. Scott & Keats.

BM.	3.31	3.92		0.61

W. Line Shafter St

S.k.	3.92	7.2	-3.3
c		7.1	-3.2
N		6.4	-2.5
E		6.6	-2.7
N		6.1	-2.5
c		6.2	-2.3
N.k.		5.8	-1.9

50' W Shafter St

N.k.		6.1	-2.2
c		6.2	-2.3
N		6.5	-2.6
E		6.5	-2.6
N		6.6	-2.7
c		6.7	-2.8
S.k.		6.9	-3.0

3.92

100' W. Shafter St

SL	6.6	-2.7
C	6.6	-2.7
¼	6.6	-2.7
¼	6.5	-2.6
¼	6.5	-2.6
C	6.3	-2.4
NL	6.2	-2.3

150' W. Shafter St

NL	5.9	-2.0
C	5.9	-2.0
¼	6.0	-2.1
¼	6.2	-2.3
¼	6.2	-2.3
C	6.2	-2.3
SL	6.2	-2.3

3.92

200' W. Shafter St

SL	5.8	-1.9
C	5.8	-1.9
¼	5.6	-1.7
¼	5.7	-1.8
¼	5.6	-1.7
C	5.5	-1.6
NL	5.3	-1.4

250' W. Shafter St

NL	4.8	-0.9
C	4.9	-1.0
¼	5.3	-1.4
¼	5.3	-1.4
¼	5.2	-1.3
C	5.2	-1.3
SL	5.1	-1.2

392

300' W. Shafter – E.L. Scott St. W.

S.L.			1.6	−0,7
C			1.6	−0,7
¼			1.5	−0,6
Q			1.6	−0,7
¼			1.7	−0,8
C			1.5	−0,6
N.L.			1.2	−0,3

W. Line Scott St.

N.L.			3.4	0,5−
C			3.4	0,5−
¼			3.4	0,5−
Q			3.4	0,5−
¼			3.4	0,5−
C			3.5	0,1
S.L.			3.8	0,1

392

Feet

300' W. Scott St

S.L.		3.3	0,6
C		3.2	0,7
¼		3.2	0,7
Q		3.2	0,7
¼		3.0	0,9
C		2.6	1,3
N.L.		2.6	1,3

100' W. Scott St

N.L.		2.1	1,8
C		2.1	1,8
¼		2.2	1,7
Q		2.4	1,5
¼		2.7	1,2
C		2.7	1,2
S.L.		2.6	1,1

3.92

50' W Scott St

S			1.4	2,5
C			1.4	2,5
¼			1.6	2,3
Q			1.6	2,3
¼			1.6	2,3
C			1.6	2,3
N	9.29	12.82	6.39	2,5

200' W Scott St

N			9.2	3.6
C			9.2	3,6
¼			9.1	3,7
Q			9.1	3,7
¼			9.1	3,7
C			9.2	3,6
S			9.3	3,5

12.82

250' W Scott St

S			8.1	4,7
C			8.0	4,8
¼			7.7	5,1
Q			7.7	5,1
¼			7.8	5,0
C			7.8	5,0
N			7.7	5,1

295' W Scott St

N			7.1	5,7
C			6.6	6,2
¼			6.7	6,1
Q			6.6	6,2
¼			6.4	6,4
C			6.3	6,5
S			6.6	6,2

1282

300' N. Scott = L. (100') Graded Rosecrans

S. L.			7.6	5.2	
C.			7.2	5.6	
1/4			7.3	5.5	
C.			6.9	5.9	
1/4			6.9	5.9	
C.			6.5	6.3	
N. L.			6.6	6.2	

W. Line Rosecrans St

N. L.			5.0	7.8	
C.			5.3	7.5	
1/4		P	5.4	7.4	
C.			5.7	7.1	
1/4			5.7	7.1	
C.			5.3	7.5	
S. L.			5.6	7.2	

25' W. Rosecrans St

S. L.			5.3	7.5	
C.			5.2	7.6	
1/4			4.7	8.1	
C.			4.5	8.3	
1/4			4.7	8.1	
C.			4.6	8.2	P
N. L.			5.0	7.8	

50' N. Rosecrans St

N. L.			4.7	8.1	
C.			5.1	7.7	
1/4			5.2	7.6	
C.			5.2	7.6	
1/4			5.3	7.5	
C.			5.3	7.5	
S. L.			5.3	7.5	

12.82

100' W. Rosecrans SL

SL			3.7	9,1
C			3.3	9,5
¼			3.0	9,8
¼			3.0	9,8
¼			3.3	9,5
C			3.1	9,8
NL			2.9	9,9

150' W. Rosecrans

NL			1.9	10,9
C			2.2	10,6
¼			2.2	10,6
¼			2.3	10,5
¼			2.3	10,5
C			2.7	10,1
SL			3.2	9,6

12.82

Keeler

200' W. Rosecrans SL

SL			2.6	10,2
C			2.7	10,1
¼			2.5	10,3
¼			2.2	10,6
¼			2.1	10,7
C			1.9	10,9
NL			1.6	11,2

250' W. Rosecrans

NL			1.0	11,8
C			1.2	11,6
¼			1.4	11,4
¼			1.6	11,2
¼			1.8	11,0
C			2.0	10,8
SL	11.00	23.08	2.1 / 2.74	10,7 / 12.05

2.3.08

(70)

300 W Rosecrans St Locust St

S.L.		11.5	11.6
c		11.7	11.9
¼		11.1	12.0
¢		11.0	12.1
¼		10.9	12.2
c		10.7	12.4
N.L.		10.5	12.6

W Line Locust St

N.L.		9.0	14.1
c		9.3	13.8
¼		9.5	13.6
¢		9.7	13.4
¼	P	10.0	13.1
c		10.3	12.8
S.L.		10.5	12.6

2.3.08

Kan 5

50 W Locust St

S.L.		9.8	13.3
c		9.6	13.5
¼		9.3	13.8
¢		8.9	14.2
¼		8.6	14.5
c		8.2	14.9
N.L.		8.0	15.1

100 W. Locust St

N.L.		6.8	16.3
c		7.1	16.1
¼	P	7.4	15.7
¢		7.8	15.3
¼		8.2	14.9
c		8.3	14.8
S.L.		8.3	14.8

23.08

150' W. Locust St

SL			7.2	15.9
C			7.0	16.1
½			6.9	16.2
¼			6.7	16.4
¼			6.4	16.7
C			6.0	17.1
NL			5.7	17.4

200' W. Locust St

NL			3.8	19.3
C			3.9	19.2
½			4.1	19.0
¼			4.5	18.6
¼			4.6	18.5
C			4.6	18.5
SL			4.6	18.5

2308

250' W. Locust St

SL			3.0	20.1
C			3.0	20.1
½			3.0	20.1
¼			2.8	20.3
¼			2.4	20.7
C			2.0	21.1
NL			1.7	21.4

300' W. Locust St - NL Elm St - (70')

NL			0.2	22.9
C			0.4	22.7
¼			0.9	22.2
¼			1.4	21.7
¼			1.8	21.3
C			2.1	21.0
SL			2.3	21.0
NL	12.50	3515	0.43	22.65

35.15

W. Kinzie Elm St

SL			11.2	24,0
C			11.0	24,2
¼			10,7	24,5
℄			10.5	24,7
¼			10.2	25,0
C			9.6	25,6
NL			9.17	25,98

25 W. Elm St

NL			8.0	27.2
C			7.9	28,2
¼			7.1	28,1
℄			7.2	28,0
¼			7.2	28.0
C			7.5	27.7
SL			7.7	27.5

35.15 Keats

50 W. Elm St

SL			6.1	29,1
C			5.7	29,5
¼			5.6	29,6
℄			5.3	29,9
¼			5.1	30.1
C			4.8	30.4
NL			4.5	30,7

100 W. Elm St

NL			2.1	33.1
C			2.4	32,8
¼			2.9	32,3
℄			3.2	32.0
¼			3,7	31,5
C			4.0	31.2
SL			4.4	30.8

35.15

150' W. Elm St.

Sk.			3.0	32.2
C			2.5	32.7
¼			2.2	33.0
¼			1.7	33.5
¼			1.1	34.1
C			0.6	34.6
Sk.	12.59	47.10	0.32	35.0 / 34.81

200' W. Elm St.

Sk.			10.7	36.7
C			11.2	36.2
¼			11.6	35.8
¼			12.1	35.3
¼			12.7	34.7
C			13.3	34.1
Sk.			13.7	33.7

47.10

250' W. Elm St.

Sk.			11.5	35.9
C			10.6	36.8
¼			10.1	37.0
¼			9.7	37.7
¼			8.8	38.6
C			8.1	39.0
Sk.			7.6	39.8

300' W. Elm St. - E. W. Ilg (70') St.

Sk.			1.2	43.2
C			4.6	42.8
¼			5.2	42.2
¼			5.8	41.6
¼			6.7	40.7
C			7.5	39.9
Sk.	13.52	59.82	8.3 / 0.10	39.3 / 47.0.0

P

59.82

				6.8	5-3,0
				6,7	5-3,1
				7.1	5-2,7
				6,1	5-3,7
				5.8	5-4,0
				5.5	5-4,3
				5.5	5-4.3
	12.96	72.28		0.80	59.82

50 W Wilson St

				11.6	60.7
				11.6	60.7
				11.3	61.0
				11.6	60,7
				12.0	60,3
				12.2	60,1
				12.0	59.4

72.28

100 W Wilson St

				5.7	66.6
				5.2	67,1
				5.0	67,3
				4.6	67,7
				4.5	67,8
				4.2	68,1
				4.0	68.3
	12.66	84.33		0.61	71.67

150 W Wilson

				7.8	76,5
				7.6	76.7
				7.2	77.1
				7.1	77.2
				7.1	77.2
				7.6	76.7
				7.7	76.6
	12.53	96.68		0,78	83.83

96.68

200' W. W. Horiz

S.L.			4.9	91.8	
C			4.9	91.8	
H			5.2	91.5	
E			5.5	91.2	
H			6.0	90.7	
C			6.7	90.0	
N.L.			7.2	89.5	
T.P.	12.15	109.10	0.33	96.35	

250' W. W. Horiz

N.L.			9.8	99.3	
C			8.8	100.3	
H			7.6	101.5	
E			6.9	102.2	
H			6.8	102.3	
C			6.3	102.8	
S.L.			6.0	103.1	

109.10

Heights

300' W. W. Horiz - E. L. Datum T.L. = (70')

S.L.			0.0	108.1	
C			1.0	108.1	
H			2.8	106.3	
E			4.5	104.6	
H			5.7	103.4	
C			7.4	101.7	
N.L.			8.9	100.2	X

W. Line Datum

N.L.		109.10	5.1	104.0	
C			4.0	105.1	
H			2.7	106.4	
E			0.8	108.3	
T.P.	11.13	119.85	0.38	108.72	
H			9.7	110.2	
C			8.0	111.9	
S.L.			7.0	112.9	

119.88

50' W Plum St

SL			5.5	114.4
C			5.8	114.1
W			8.1	111.8
℄			9.3	110.6
℄			9.6	110.3
C			10.9	109.0
NL			11.9	108.0

100' W Plum St

NL			8.4	111.5
C			8.0	111.9
℄			7.3	112.6
℄			6.2	113.7
℄			5.0	114.9
C			4.9	115.0
SL			4.5	115.4

119.88

Keats St

150' W Plum St.

SL			1.1	118.8
C			1.6	118.3
W			2.1	117.8
℄			2.5	117.4
℄			3.1	116.8
C			3.3	116.6
NL			4.0	115.9
	9.23	126.51	2.57	117.28 Pueblo line

205 W Plum = NL Roseville

NL			1.1	122.1
C			1.1	122.4
W			3.4	123.1
℄			2.7	123.8
℄			2.8	124.7
C			3.3	123.2
SL			3.3	123.2

Intersection of Lowell St (90°) with
Bay to w. of Roseville

X

	331	351		0,20
	150	E of	Shafter	St
nL			3,0	0,5
bl			3,0	0,5
y			3,0	0,5
b			2,7	1,3
y			3,8	−0,3
bl			5,8	−2,3
SL			7,0	−3,5
	100	E of	Shafter	St
SL			2,7	0,8
bl			2,8	0,7
y			2,7	1,1
b			3,1	0,4
y			3,1	0,4
bl			3,3	0,3
nL			3,3	0,3

PLOTTED

Bm nw Shafter

Lowell

		351		
	50'	E of	Shafter	St
nL			2,8	0,7
bl			2,7	0,8
y			2,9	0,6
b			2,1	1,4
y			3,3	0,3
bl			3,0	0,5
SL			2,7	0,8
	2 Lin	ft	Shafter	St
SL			2,6	0,9
bl			2,7	0,8
y			3,0	0,5
b			2,6	0,9
y			2,7	0,8
bl			2,3	1,2
nL			2,6	0,9

X

	W Sin of	Shafts at (7½)		
N2			3,3	0,2
bl			3,2	0,3
4			3,4	0,1
6			3,1	0,4
4			3,2	0,3
bl			2,8	0,7
S2			3,0	0,5
	50'	W of	Shafts at	
S2			3,9	−0,4
bl			3,9	−0,4
4			3,6	−0,4
6			3,9	−0,4
4			4,0	−0,5
bl			4,2	−0,7
N2			4,1	−0,6

PLOTTED

	100'	W of	Shafts at	
N2			4,9	−1,4
bl			4,8	−1,3
4			4,6	−1,1
6			4,5	−1,0
4			4,4	−0,9
bl			4,4	−0,9
S2			4,5	−1,0
	150'	W of	Shafts at	
S2			4,9	−1,4
bl			4,6	−1,1
4			4,5	−1,0
bl			4,8	−1,3
4			4,9	−1,4
bl			4,9	−1,4
N2			5,0	−1,5

3.5-1

	200' W of Shaffer 2nd	
12	4.6	-1.1
11	4.6	-1.1
7	4.5-	-1.0
6	4.5-	-1.0
5	4.6	-1.1
4	4.7	-1.2
S2	4.7	-1.2

PLOTTED

	250' W of Shaffer 2nd	
S2	4.2	-0.8
10	4.3	-0.8
7	4.2	-0.7
6	4.0	-0.5
5	4.0	-0.5
4	4.0	-0.5
N2	4.1	-0.6

3.5-1 Lowell

	300' W of E line of Scott 2nd (70)	
N2	2.7	0.8
10	3.1	0.4
7	3.3	0.2
6	3.6	-0.1
5	3.6	-0.1
4	3.7	-0.2
S2	3.5-	0.0

	W line of Scott 2nd		
S2	2.7	0.8	
10	2.5-	1.0	X
7	2.6	0.9	
6	2.5-	1.0	
5	2.5-	1.0	
4	2.2	1.3	
N2	2.1	1.4	
TP			

3-51

	50'	W &	Scott	2t
n2			1,3	2,2
h			1,3	2,2
4			1,4	2,1
h			1,4	2,1
4			1,5	2,0
h			1,5	2,0
S2			1,5	2,0
TP	8.28	11.72	0.07	3.44

PLOTTED

	100'	W &	Scott	
S2			8,7	3,0
h			8,6	3,1
4			8,6	3,1
h			8,4	3,3
4			8,3	3,4
h			8,2	3,5
n2			8,1	3,6

Lowell

1172

	150'	W &	Scott	2t
n2			7,0	4,7
h			7,0	4,0
4			7,2	4,3
h			7,2	4,5
4			7,3	4,4
h			7,2	4,5
S2			7,5	4,2

	200'	W &	Scott	2t
S2			6,4	5-3
h			6,3	5-4
4			6,2	5-5
h			6,2	5-5
4			6,3	5-4
h			6,3	5-4
n2			6,1	5-6

11.72

	250'	w of	2 coal	
N2			4.0	7.7
M			3.8	7.9
T			3.7	8.0
L			4.4	7.3
T			4.6	7.1
M			4.8	6.9
S2			5.3	6.4
	275'	w of	8 coal	20
S2			3.2	8.4
M			3.5	8.2
T			3.5	8.2
L			3.0	8.7
T			2.8	8.9
M			3.2	8.5
N2			3.3	8.4

PLOTTED

11.72

Samuel

	300'	w =	E 2 6	Rosecrans 1st (100)
N2			4.1	7.6
M			4.1	7.6
T			4.2	7.5
L			4.0	7.7
T			4.5	7.2
M			4.2	7.5
S2			4.4	7.3
	Wsw of		Rosecrans 1st	(Eroded)
S2			2.4	9.3
M			2.5	9.2
T			2.3	9.4
L			2.2	9.5
T			2.2	9.5
M			2.3	9.4
N2			2.0	9.7

X

11.7 v

	50'	W of	Rosecrans	
N2			0,8	10,9
bl			0,7	11,0
7			1,0	10,7
6			1,0	10,7
5			1,0	10,7
bl			0,9	10,8
S2			1,3	10.4
TP	8,08	1943	0,37	11,35

PLOTTED

	100'	W of	Rosecrans	
S2			7,8	11.6
bl			7,7	11.7
7			7,5	11.9
6			7,7	11.7
5			7,5	11.9
bl			7,4	12.0
N2			7,1	12.0

1943

Samuel

	150'	W of	Rosecrans	
N2			6,4	13,0
bl			6,7	12,7
7			6,5	12.9
6			6,5	12.9
5			6,6	12.8
bl			6,8	12,6
S2			6,8	12,6

	200'	W of	Rosecrans	
S2			5,7	13.7
bl			5,7	13,7
7			5,7	13,7
6			5,3	14,1
5			5,2	14,2
bl			5,7	13,7
N2			5,0	14,4

X

1943

250' w of Rosecrans st

N2	3,7	15,7
1	4,5-	14,9
2	4,0	13-4
3	4,3	13-1
4	4,8	14,6
5	4,7	14,7
S2	5-0	14.4

PLOTTED

300' w of 2 Line Locust st (70')

S2	4,0	15-4
1	3,7	15,7
2	3,7	15,7
3	3,2	16,2
4	3,3	16,1
5	2,9	16,5-
N2	2,8	16,6

1943

N Line of Locust

N2	1,8	17,6
1	1,8	17,6
2	2,0	17,4
3	2,0	17,4
4	2,2	17,2
5	2,2	17,1
S2	2,5-	16,9

500' w of Locust

S2	1,5-	17,9
1	1,1	18,3
2	1,4	18.0
3	1,1	18,3
4	1,0	18,4
5	0,9	18,5-
N2	0,7	18,7
TP	12,65	32,05- 0,03 19,40

32.05-

	100'	W of	Locust	
N2			12.5	19.6
4			12.6	19.5
3			12.7	19.4
2			12.7	19.4
3			12.8	19.3
4			12.6	19.5
S2			12.6	19.5
	150'	W of	Locust	
S2			11.1	21.0
4			10.9	21.2
3			10.8	21.3
2			10.8	21.3
3			10.9	21.2
4			11.0	21.1
N2			10.5	21.6

PLOTTED

32.05

Lowell

	200'	W of	Locust	
N2			9.2	22.9
4			9.7	22.4
3			9.2	22.9
2			9.0	23.1
3			9.1	23.0
4			9.1	23.0
S2			9.1	23.0
	250'	W of	Locust	
S2			7.7	24.4
4			7.1	25.0
3			6.9	25.2
2			7.1	25.0
3			7.2	24.9
4			7.1	24.5
N2			7.5	24.6

3205

	300	W ft	E 2 y	Elm	2t (50)
N2			6,7	25.9	
11			6,1	26.0	
10			6,2	25,9	
9			5,7	26,4	
8			5,6	26,5	
7			5,4	26,7	
6			5,6	26,5	
S2					

PLOTTED

	W Lm y	Elm	2t
S2		2,8	29.3
1		2,7	29,4
2		2,8	29,3
3		3,1	29,0
4		3,3	28.8
5		3,2	28,9
N2		3,3	28,8

3205

Sowell

	300	W y	Elm	2t
N2			1,1	31,0
11			0,6	31,5
10			0,2	31,8
9			0,1	32,0
8			0,1	32,0
7			0,1	32,0
6			0,1	32,0
S2			0,00	32,1
TP	1270	44.66	0.09	31.96

	100	W y	Elm		
S2			9,6	35,1	
1			10,0	34,7	X
2			10,1	34,6	
3			10,2	34,5	
4			10,2	34,4	
5			10,5	34,2	
N2			10,7	34,0	

4461

	150'	W of	Elev	
N 2			7.6	37.1
1			7.2	37.5
2			6.6	38.1
3			6.3	38.4
4			6.0	38.7
5			6.2	38.5
S 2			6.2	38.5

PLOTTED

	200'	W of	Elev	
S 2			34	41.3
1			29	41.8
2			30	41.7
3			3.2	41.5
4			3.6	41.1
5			4.0	40.7
N 2			3.4	41.1
T P	17.75	57.28	0.13	44.53

5728

Danielson

	250'	W of	Elev	
N 2			10.4	46.9
1			10.8	46.5
2			11.0	46.3
3			11.0	46.3
4			11.8	45.5
5			12.2	45.1
S 2			12.3	45.0

	300'	W of	Elev	Williamsville (50')
S 2			7.3	50.0
1			7.3	50.0
2			6.4	50.9
3			6.0	51.3
4			5.8	51.5
5			6.2	51.1
N 2			5.6	51.7
T P	17.59	69.68	0.19	57.09

6964

	W line of	Willow st		
N2			12,1	57.6
b			12,5	57.2
4			13,0	56.7
6			13,0	56.7
4			13,3	56.4
b			12,6	57.1
S2			12,19	57.49
	50'	of	Willow st	
S2			6,1	63.6
b			7,0	62.7
4			7,5	62.2
6	+5		8,0	61.7
			11,5	58.2
4			8,5	61.2
b			8,5	61.2
N2			8,5	61.2

PLOTTED

6968

	100'	W of	Willow st	
N2			4,9	64.8
b			4,1	65.6
4			3,1	63.6
	+10		5,6	64.1
6			2,5	67.2
4			2,4	67.3
b			2,0	67.7
S2			2,0	67.7
TP	12,82	82.35	0.15	69.53
	150'	W of	Willow	
S2			9,7	72.7
b			9,0	73.4
4			9,2	73.2
6			10,7	71.7
4			11,1	71.3
b			11,9	70.5
N2			12,3	70.1

	200'	W of	82.35 Willow St		
N2			7.5	74.9	
4			7.0	75.4	
7			6.5	75.9	
6			3.6	76.8	
7			5.1	78.3	
4			4.8	77.6	
S2			4.6	77.8	
	250'	W of	Willow St		
S2			0.0	82.4	
4			1.3	81.1	
7			1.9	80.5	
6			2.6	79.8	
7			3.5	78.9	
4			3.4	79.0	
N2			3.5	78.9	
TP	1.43	93.90	0.88	81.47	Rock

PLOTTED

	300'	W =	93.90 E Line of Plum St (70)		
N2			16.7	83.2	
4			10.4	83.5	
7			10.0	83.9	
6			9.9	84.0	
7			8.9	85.0	
4			8.1	85.8	
S2			7.4	86.5	
	W Line of		Plum St		
S2			1.9	92.6	
4			3.4	90.5	
7			3.7	90.2	X
6			4.1	89.8	
7			4.7	89.2	
4			5.2	88.7	
N2			5.2	88.3	
TP	1.82	106.53	0.18	93.72	

106.55

	50'	w/	Plum	st
N2			13.0	93.6
"			12.6	94.0
"			12.4	94.2
"			11.9	94.5
"			11.4	95.2
"			10.8	95.8
S2			10.4	96.2
	100'	w/	Plum	st
S2			5.0	101.6
"			5.8	100.8
"			5.9	100.7
"			6.3	100.3
"			6.7	99.9
"			6.7	99.9
N2			6.9	99.7
TP	839	114.70	0.24	106.34

PLOTTED

114.70

	150	w/	Plum	st
N2			7.7	107.0
"			8.2	106.5
"			8.3	106.4
"			8.4	106.3
"			8.4	106.3
"			8.4	106.3
S2			8.1	106.6
	203'	w =	Plum	line
S2			0.7	114.0
"			1.2	113.5
"			1.6	113.1
"			1.6	113.1
"			2.1	112.6
"			1.2	113.5
N2			1.2	113.5

X

Drought
Cattail
Woods
Jan 5/09

Cross section of Ridahl St 70

Bay to W & Roseville

	11.77	20.81		9.54	BM
	W line of Rosecrans st				
SL			7.8	13.0	
bk			7.1	13.7	
y			7.2	13.1	
l			6.5	14.3	
y			5.8	15.0	
bk			3.2	15.2	
rL			4.8	16.0	
	50'	W of	Rosecrans st		
rL			1.0	19.8	
bk			1.4	19.4	
y			2.0	18.8	
l			2.5	18.3	
y			2.2	18.2	
bk			3.0	17.8	
SL			3.0	17.8	
TP	12.77	33.27	0.31	20.50	

33.27

	100'	W of	Rosecrans st		X
SL			10.4	22.9	
bk			10.5	22.8	
y			10.3	23.0	
l			9.3	24.0	
y			8.7	24.6	
bk			7.4	25.7	
rL			7.0	26.3	
	150	W of	Rosecrans st		
SL			4.0	29.0	
bk			3.2	30.1	
y			2.5	30.8	
l			1.6	31.7	
y			0.8	32.5	
TP	12.88	45.65	0.50	32.77	
bk			11.6	34.1	
rL			10.5	35.2	
TP	12.72	58.35	0.0	45.63	

		5-8.35			
	1v01	w of	Russians		
n2			4,5-	43,9	
bl			6,9	41.5-	
y			8,9-	39.5-	
b			9,5-	38.9	
y			11,0	37,4	
bl			13,9	34,5-	
S2			15-4	33,0	
TP	1v1,0	70.28	0.16	58,19	
	1v30'	w of	Russians		
S2			4,7	65,6	
bl			3,1-	67.1	
y			1,3	69,6	
b			0,0	70,3	
TP	1v,77	8v.99	0.07	70.22	
y			11,0	72,0	
bl			9,6	73,4	
n2			8,6	74.4	
TP	1v,77	95.58	0.18	8v.81	

		95.59			Nodal
	360'	w =	Σ Lin	of Locust	S (70')
n2			1,8	93.8	
bl			2,3	93.3	
y			3,5-	92,1	
b			4,7	90,9	
y			6,2	89,4	
bl			8,4	87.2	
S2			9,8	85.8	
TP	1v.58	107.94	0.22	95.36	
TP	1v45-	120.29	0.10	107.84	
	W Lin	of	Locust	S	
S2			2,6	111,3	Bm SK: Locust
bl			8,4	111.9	
y			7,0	113.3	
b			6,6	113,7	
y			6,8	113,5-	
bl			7,0	113,3	
n2			7,0	113,3	
TP	1v,75	122.76	0.28	120.01	

		1327.6		
	50'	W of	Locust	st
NR			10,4	122.41
bk			10,0	122.8
y			9,3	123.5
l			8,3	124.5
y			8,0	1248
bk			7,6	125.2
SR			7,2	125.6
TP	1266	145-40	0.02	1327.4
	100'	W of	Locust	st
SR			9,2	136,2
bk			9.8	135.6
y			10,9	134.5
l			11.8	133,6
y			12,6	132.8
bk			13,2	132,2
NR			12,6	131.8

		145-40		Tidal
	150'	W of	Locust	st
NR			4,2	141.2
bk			3,6	141.8
y			3,0	142.4
l			2,4	143,0
y			1,6	143,8
bk			1,0	144.4
SR			0,0	145-4
TP	1247	157.24	0,63	1447.7
	200'	W of	Locust	st
SR			3,2	154.1
bk			3,4	153,9
y			4,0	153,3
l			4,3	153,0
y			5,3	152,0
bk			5,8	151,5
NR			6,2	151,1
TP	1221	1690.9	0.36	1506.8

X

	250'	W of	Locust St	169.09
SL			9,0	160,1
bk			8,2	160,9
y			7,5	161,6
L			7,1	162,0
y			6,4	162,7
bk			5,8	163,3
SL			5,6	163,5
+P	11,64	180,33	0,40	168,69
	300'	W =	E L of	Elm St (70')
SL			9,0	171,3
bk			9,0	171,3
y			9,7	170,6
L			10,5	169,8
y			11,6	168,7
bk			13,0	167,3
NL			14,0	166,3

					Actual
		W line of	180.33 Elm St	St	Br n.w Elm
NL			8,10	172,3	
bk			6,2	174,0	
y			4,1	176,2	
L			2,6	177,7	
y			1,6	178,7	
TR	12,62	181,95	1,00	179,33	
bk			1,1	179,9	
SL			11,5	180,5	
	50'	W of	Elm		
SL			8,1	183,9	
bk			9,2	182,8	
y			10,1	181,9	
L			10,8	181,2	
y			13,0	179,0	
bk			15,2	176,4	
NL			17,8	174,2	

1.91.95

	705'	w f	Elw	st
n2			18,2	173.8
th			15,1	176,9
f			13,2	178.8
b			11,4	180.6
f			10,0	182,0
th			8,8	183.2
S2			8,0	184.0
	100'	w f	Elw	st
S2			7,0	185,0
th			7,9	184.1
f			8,4	183.6
b			9,4	182.6
f			11,4	180.6
th			13,0	179,0
n2			14,7	177.3

1.91.95

	150'	w f	Elw	st
n2			11,2	180.7
th			10,2	181,8
f			9,1	182,9
b			8,0	184.0
f			6,7	185.6
th			5,4	186.6
S2			4,8	187,2
	200'	w f	Elw	st
S2			4,7	189,3
th			3,3	188,7
f			4,6	187,4
b			5,2	186,8
f			5,8	186,2
th			7,5	184,5
n2			8,8	183.2

191.95

	250'	W of	Elev	
SR			7.0	183.0
bk			6.0	186.0
"			5.2	186.8
bk			4.5	187.5
"			4.0	188.0
bk			2.4	189.6
SR			1.4	190.6
TP	11.31	202.25	1.01	190.94
	300'	W =	E line of	Willow st (Go)
SR			10.1	192.2
bk			10.8	191.5
"			12.3	190.0
bk			12.3	190.0
"			13.2	189.1
bk			14.8	187.5
MR			15.7	186.6

202.25

	W line	of	Willow st	
MR			14.0	188.3
bk			13.3	189.0
"			12.4	189.9
bk			11.1	191.2
"			10.6	191.7
bk			11.1	191.2
SR			10.1	191.9
	50'	W of	Willow st	
SR			8.6	193.7
bk			8.4	193.9
"			10.6	191.7
bk			10.7	191.6
"			10.3	192.0
bk			10.7	191.6
MR			11.8	190.5

Usual st

202.25

	100'	W of	Willow	
32			10,8	191,5
bk			10,0	192,3
y			9,7	192,6
b			9,5	192,8
y			8,6	193,7
bk			7,0	195,3
S2			6,6	195,7
	150'	W of	Willow	
S2			7,0	195,3
bk			6,9	195,4
y			7,4	194,9
b			7,8	194,5
y			7,8	194,5
bk			8,5	193,8
N2			9,7	192,6

202.25

Tidal

	200'	W of	Willow	
N2			9,3	193,0
bk			8,7	193,6
y			7,7	194,6
b			7,4	194,9
y			7,8	194,5
bk			6,8	195,5
S2			6,0	196,3
TP	2,78	197.79	7,24	195.01
	250'	W of	Willow ss.	
S2			3,0	194,8
bk			3,0	194,8
y			2,8	195,0
b			3,0	194,8
y			3,0	194,8
bk			3,4	194,4
N2			4,0	194,8

1977.79

285' W of Willow

N2	5.5	1923
U	4.9	1929
Y	4.6	1932
L	4.0	1938
Y	3.3	1945
U	3.5	1943
S2	3.6	1942

300' W = E2 of Plum 20(20)

S2	3.1	1947
U	3.8	1940
Y	3.9	1939
L	3.0	1948
Y	3.2	1946
U	4.8	1930
N2	4.7	1931

1977.79

W2 of Plum 28

N2	5.1	1927
U	5.4	1924
Y	5.9	1919
L	5.2	1922
Y	5.1	1921
U	4.8	1930
S2	5.03	1928

Rock

TP 0.81 1913.30 7.30 1904.9

X

50' W of Plum 28

S2	1.2	1900
U	1.3	1900
Y	1.0	1903
L	0.6	1907
Y	0.5	1908
L	0.4	1907
N2	0.2	1911

	85°	19.30 W y	Plum	
n 2			0,3	191,0
bl			0,8	190,5
y			1,5	189,8
b			1,9	189,4
y			1,9	189,4
bl			1,8	189,5
S 2			2,5	188,8
	100°	W y	Plum	
S 2			5,9	185,4
bl			5,1	186,2
y			3,8	187,5
b			3,1	188,2
y			2,6	188,7
bl			1,7	189,6
n 2			1,6	189,7

	125°	19.30 W y	Plum	
n 2			2,9	188,4
bl			3,1	188,2
y			3,9	187,4
b			5,1	186,2
y			6,6	184,7
bl			8,0	183,3
S 2			9,1	182,2
	150°	W y	Plum	
S 2			14,5	176,8
bl			12,7	178,6
y			10,3	181,0
b			8,9	182,4
y			7,0	184,3
bl			5,7	185,6
n 2			5,2	186,1

		191.30		
	175'	W of	Plum	
n2			8,3	183,0
bl			8,6	182.7
y			9,5	181.8
b			12,3	179.0
TP	0.31	178.71	12.90	178.40
y			2,1	176.6
bl			3.5	175,2
S2			5,3	173.4
	200'	W of	Plum	at
S2			6,7	172.0
bl			5,3	173.4
y			4,6	174.1
b			3,8	175.9
y			2,3	176.4
bl			0.9	177.8
n2			0.5	178.2

		178,71			Pedal
	250'	W of	Plum	at	
n2			5,1	173,6	
bl			5,8	172,9	
y			6,4	172,3	
b			7,0	171,7	
y			7,5	171.2	
bl			8,2	170,5	
S2			8,6	170,1	
	300'	W =	E of	blow	at (70')
S2			11,4	167,3	
bl			10,9	167.8	
y			10,3	168,4	
b			9,6	169,1	
y			9,3	169.4	
bl			8,6	170,1	
n2			8,1	170,6	
TP	1.03	166.97	12.77	165,94	

1669?

	W Line of	blows	at
n2		1,0	166,0
bb		1,4	165,6
y		1,0	165,0
b		1,4	164,6
y		1,7	164,3
bb		3,1	163,8
S2		3,7	163,3
	50' W of	blows	
S2		6,7	160,3
bb		6,3	160,7
y		5,9	161,1
b		5,3	161,7
y		4,6	162,4
bb		3,8	163,2
n2		3,3	163,7

16697

Redal

	100' W of	blows	at
n2		5,5	161,5
bb		6,3	160,7
y		7,0	160,0
b		7,6	159,4
y		7,9	159,1
bb		7,8	159,2
S2		8,0	159,0
	150' W of	blows	at
S2		10,2	156,8 X
bb		9,9	157,1
y		9,1	157,9
b		8,6	158,4
y		8,1	158,9
bb		7,6	159,4
n2		7,0	160,0

16697 ✓

	200'	W of	Blyne	
N2			8,1	159.6
bh			8,6	158.4
y			8.7	158,3
b			9,2	157.8
y			10.2	156,8
bh			11,1	155.9
S2			11,2	155.8
	2325'	W =	Pueblo Line	
S2			12,3	154,7
bh			12,2	154.8
y			11,2	155.8
b			9,9	157,1
y		X	9,8	157.2
bh			9,4	157.6
N2			8,9	158.1

X

Cross section of Voltaire St (70') Bayto Pueblo Line W of Roseville

Bm Voltaire & Roseccians

	1,89	1204		10,25-
	100'	E of	Roseccians	
SL			11,9	1,0
"			11,1	0,9
"			11,6	0,4
"			11,2	0,8
"			11,4	0,6
"			11,7	0,3
NL			11,6	0,4
	-50	E of	Roseccians	
NL			7,0	5,0
"			6,6	5,4
"			7,0	5,0
"			6,6	5,4
"			6,4	5,6
"			6,3	5,7
SL			6,3	5,7

1204

Voltaire

	251	E of	Roseccians	
SL			4,1	7,9
"			4,2	7,8
"			4,2	7,8
"			4,2	7,8
"			3,9	8,1
"			3,7	8,3
NL			4,5-	7,5
	E Line	of	Roseccians st	(Graded (100')
NL			1,8	10,2
"			2,0	10,0
"			2,0	10,0
"			1,4	10,6
"			1,4	10,6
"			0,7	11,3
SL			0,5-	11,5-
TP	1248	2273	17,9	10,25-

22.73

			Rosecrans st (100')	
	W Line of			
BL			5,1	17.6
bb			5,2	17.5
y			5,3	17.4
b			5,2	17,5
y			4.7	18.0
bl			4,7	18,3
SL			3.8	18.9
			0.06	22.47
TP	1253	35.20		

35.20

	150'	W of	Rosecrans st
SL			10,7	24,5
bl			11,6	23.6
y			11,8	23,4
b			11,5	23,7
y			12,6	22,6
bl			12,0	23,2
NL			12,5	22,7

Vottas

35.20

	100'	W of	Rosecrans st	
NL			9,2	26,2
bl			8,3	26,9
y			7,2	28,0
b			6,7	28,8
y			5,9	29,3
bl			4,8	30.4
SL			4,1	31,1

	150'	W of	Rosecrans st	
NL			2,8	32,4
bb			2,6	32,6
TP	1270	47.69	0.21	34.99
y			14,6	33,1
b			13,6	34,1
y			12,7	35,0
bl			12,3	35,4
SL			11,8	35,9
TP	1291	64.41	0.19	47.80

60.41

	200'	W of	Rusconum st	
S2			9.1	51.3
bk			9.7	50.7
7			10.2	50.2
6			10.1	50.3
4			9.6	50.8
bk			10.0	50.4
N2			13.0	47.4
TP	12.06	7.39	0.8	60.33

Road

	250'	W of	Rusconum st	
N2			8.1	64.3
bk			7.6	64.8
4			7.6	64.8
6			7.9	64.5
4			7.2	65.2
bk			7.2	65.2
S2			9.2	63.2
TP	12.97	8.4.96	0.40	71.99

8.4.96

Voltaire

	300'	W =	Σ L of	Locust st (701)
S2			16.2	68.8
bk			10.1	74.9
4			7.8	77.2
6			6.7	78.3
4			5.4	79.6
bk			4.1	80.6
N2			3.4	81.6

	W line of		Locust st	
S2			7.1	77.9
bk			4.3	80.7
TP	9.14	9.3.70	0.40	84.52
4			8.0	85.7
6			4.0	89.7
bk			+0.5	94.2

9370

	50'	W of	Locust St	
SL			15,5	78.2
bk			13,6	80.1
y			6.1	87.6
b			0,0	93.7
	100	W of	Locust	
SL			19,0	74.7
bk			15,0	78.7
y			8,8	84.9
b			0,0	93.7
	125	W of	Locust	
SL			21.5	72.2
bk			13.5	80.2
	150'	W of	Locust	
SL			10,6	83.1
bk			13,9	79.8
y			19,5	74.2
b				

9370

Talbot

	175'	W of	Locust	
SL			14,6	79.1
bk			12,0	81,7
y			6,0	87.7
	200	W of	Locust	
SL			9,9	83.8
bk			12,6	81,1
y			2,6	91,1
	250'	W of	Locust St	
SL			5,7	88.0
bk			4,2	89,5
TP	1480	10.6.10	0,40	93,30
	W Line of		Locust	
SL			8,6	97.5
bk			11,6	94.5

10.6.10

	50'	W of	Locust	
N 2			2.0	104.1
bk			4.5	101.6
4			8.1	98.0
	100'	W of	Locust	
N 2			0.7	105.9
bk			4.8	101.3
4			10.7	95.9
	125'	W of	Locust	
N 2			1.4	104.7
bk			6.0	100.1
4			10.0	96.1
6			14.6	91.5
4			18.6	87.5
	150'	W of	Locust	
N 2			0.0	106.1
bk			3.7	103.0
4			7.3	98.8
6			13.8	92.3

10.6.10

Voltaire st

	200'	W of	Locust st	
N Bk			0.0	106.1
N 4			3.6	102.5
6			8.7	97.9
	250'	W of	Locust st	
6			3.7	102.4
S 1/4			9.0	97.1
	300'	W =	E Lin of Elm st (70')	
S 2			8.4	97.7
bk			16.3	89.8
4			7.1	99.0
6			2.3	103.8
T.P	12.75	118.77	0.58	105.52
	200'	W of	Locust	
N 2			5.7	112.6
	250'	W of	Locust	
N 2			1.6	116.7
bk			7.0	111.3
4			10.5	107.5

Valtair

118.27

X	30'	W =	℄ Elm	of Elm	st
N 2			+2.4	120.7	
bk			1.6	116.7	
4			7.0	111.3	
	W Line of		Elm		
S 2			9.5	108.8	
bk			14.8	93.5	
1/4			21.8	86.5	
6			11.5	106.8	
4			2.8	115.5	
	25'	W of	Elm		
S 2			15.0	103.3	
bk			19.0	99.3	
4			12.5	105.8	
6			6.3	112.0	

118.27

	50'	W of	Elm	st	
S 2			3.1	115.2	
bk			8.2	111.1	
4			14.5	101.8	
6			6.9	111.4	
4			0.0	118.3	
	100'	W of	Elm		
N 1/4			0.0	118.3	
6			9.6	108.7	
S 1/4			1.1	117.2	
TP	12.60	130.5	0.35	117.92	
	W Line of		Elm	st	
N 2			4.6	125.9	
bk			9.6	120.9	
	50	W of	Elm	st	
N 2			0.7	129.8	
bk			4.6	125.9	

X	100'	w of	Elm st		
sd			1,6	128,9	
s bk			5.6	123,9	
mixed bk			5,4	125,1	
rock			0,7	129,8	
	150'	w	of	Elm st	
rock			1,9	128,6	
bk			5,7	124,8	
y			12,0	118,5	
3'			17,0	113,5	
b			7.5	123,0	
y			0,4	130,1	
	175'	w of	Elm st		
rock			8,1	122,4	
+ 8'			12,6	117,9	
bk			7.6	122,9	
y			3.0	127.5	
b			2,7	127,8	
	200'	w of	Elm st		
rock			1,8	128,7	
bk			6,5	124,0	
y			0,0	130,5	

	225'	w of	Elm st		
rock			3,0	127,5	
TP	129,5	142,87	0,65	129,87	
	150	w of	Elm st		
sd			5,7	137,1	
bk			10,4	132,1	
	175'	w of	Elm st		
sd			3,7	139,1	
bk			5,8	137,0	
y			12,6	130,2	
	200'	w of	Elm st		
sd			2,4	140,4	
bk			2,5	140,3	
y			4,5	138,3	
b			6,4	136,4	
	250'	w of	Elm		
rock			3,8	139,0	
TP	129,9	135,88	0,16	142,66	

	250	n of	Elm	154.85
Rbb			10,9	144.0
Y			8,5	146.4
b			7,1	147.8
Y			5,0	149.9
bb			2,8	152.1
S2			0,8	154.1
	300	n =	E2	of Willow (2a)
N2			4,8	150.1
bb			2,4	152.3
Y			0,6	154.3
TP	17,95	167.70	0.10	154.75
b			11,4	156.3
Y			8,7	159.0
bb			6.0	161.7
S2			5,0	162.7

	W	Lin of	Willow St	167.70
N2			8.7	159.0
bb			6,0	161.7
Y			3,0	164.7
b			1.3	166.4
TP	9.94	177.34	0.10	167.60
Y			9,0	168.5
bb			7,5	170.0
S2			5.96	171.96 171.55 Br SW willow
	50	n of	Willow	
S2			1,8	175.7
bb			3,0	174.5
Y			4,8	177.7
b			7,0	170.5
Y			9,1	168.3
bb			10,7	166.8
N2			11,5	166.0

Valtaw

X

17754

	100	W of	Willow	
m2			8,1	169,4
bh			7,0	170,5
y			5,6	171,9
b			3,2	174,3
y			2,5	175,0
w			2,0	175,5
S2			1,6	175,9
TP	7,05	1841?	0,45	177,09
	150	W b	Willow	
S2			6,7	177,4
b			7,6	176,5
y			8,4	175,7
b			9,0	175,1
y			9,7	174,4
bl			1,00	174,1
m2			10,8	173,3

Rock in

1841?

Valtan

	200	W b	Willow et	
m2			9,2	174,8
bh			9,0	175,1
y			8,5	175,6
b			7,8	176,3
y			7,1	177,0
w			6,2	177,9
S2			5,5	178,6
	250	W y	Willow	
S2			4,5	179,6
b			4,9	179,2
y			5,3	178,8
b			5,6	178,5
y			5,8	178,3
w			6,6	177,5
m2			7,7	176,4

Vallatie

184.12

	3 ori	w =	2 line	of Plum st (20)
NL			6,8	177,3
bb			6,3	177,8
y			5,8	178,3
b			5,2	178,9
y			4,6	179,5
bb			4,0	180,1
SL			3,2	180,9
	W line	of Plum st		
NL			4,3	179,8
bb			3,8	180,3
y			2,8	181,3
b			1,4	182,7
y			0,8	183,3
TP	17,8	195.71	0,59	183,53
bb			1,20	183,7
SL			1,90	183,8

195.71

	50'	w of	Plum st	
SL			9,4	186.3
bb			9,9	185,8
y			10,8	184,9
b			11,8	183,9
y			12,1	183,6
bb			12,7	183,0
NL			12,8	182,9
	100'	w &	Plum st	
NL			9,8	185,9
bb			9,6	186,1
y			9,3	186,4
b			8,4	187,3
y			8,2	187,5
bb			8,3	187,4
SL			8,3	187,3

1957.1

	130'	W f	Plum	
S2			6,0	189.7
bl			5,7	190.0
y			5,4	190,3
l			3,2	190,5
y			3,0	190.7
bl			3,4	190.6
N2			5,3	1904
	200	W f	Plum	
N2			1,0	194,7
bl			0,8	194.9
y			1,4	194,3
bl			1,8	193,9
y			2,2	193,5
bl			3,0	192,7
S2			3,8	191,9

1957.1

	250'	W f	Plum	
S2			6,0	189.7
bl			5,0	190,7
y			4,0	191,7
l			2,9	192.8
y			2,6	193,1
bl			2,3	193,4
N2			2,5	193,2
	300'	W =	S2 f	blow
N2			6,7	189.0
bl			7,5	188.2
y			7,8	187.9
l			8,3	186.4
y			9,2	186,5
bl			10,1	185.6
S2			11,1	1846
TP	0,64	18489	1146	184,25

Vertical

* now below

1848?

	W dim of	blow	
m2		0,6	184,3
bl		1,2	183,7
y		1,9	183,0
b		2,5	182,4
y		3,5	181,4
bl		4,3	180,6
S2		4,8	180,1
	30' W of	blow	
S2		9,1	175,8
bl		8,2	176,7
y		7,2	177,7
b		6,1	178,8
y		5,2	179,7
bl		4,6	180,3
m2		4,1	180,8

1848?

					Wallajapet
	100'	W of	blow	st	
m2			9,7	173,2	
bl			10,2	174,7	
y			10,3	174,6	
b			10,4	174,5	
y			10,6	174,3	
bl			12,5	172,4	
S2			13,6	171.3	
TP	0,67	172,92	12,67	172,25	
	130'	W of	blow	st	
S2			7,2	168.7	
bl			4,1	168,8	
y			3,8	169,1	
b			3,0	169,9	
y			2,5	170,4	
bl			2,0	170,9	
m2			1,8	171,1	

X

17292

	von	w y	bis	
N2			6,5	1664
b			7,0	165,9
7			7,6	165,3
6			7,9	165,0
7			8,1	164,8
b			8,7	164,2
S2			8,6	164,3
	230'	w =	Pumpbetrieb	
S2			10,9	162,0
b			10,2	162,7
7			10,0	162,9
6			9,8	163,1
7			9,5	163,4
b			8,9	164,0
N2			8,5	164,4

Clough Bolton Wardle
Jan 7 09

Cross section of Whittier 21(70)

Bay to W of Roseville

Bm at Vallair

3,84 14.09 10,25

X 130' E of Rosecrans

S2	18,0	-3.9
bh	17,7	-3,6
y	17,4	-3.3
l	17,2	-3.1
y	16,4	-2,3
bh	15,1	-1,0
M2	13,0	1.1

100' E of Rosecrans

M2	12,1	2.0
bh	11,9	2,2
y	13,0	1.1
l	12,6	1,5
y	14,0	0.1
bh	13,6	0,5
S2	13,5	0,6

14.09

50' E of Rosecrans

S2	12,7	1.4
bh	11,6	2,5
y	11,5	2,6
l	11,3	2,8
y	10,85	3,6
bh	10,2	3,9
M2	10,1	4,0

10' E of Rosecrans

M2	8,0	6,1
bh	7,7	6,4
y	8,3	5,8
l	9,7	4,4
y	10,9	3,2
bh	11,7	2,4
S2	10,0	4,1

W Whittier

14.09

	E 2½ ft of		Rosecrans (Graded)		(100')
S2			4,9	9.2	
bk			4,8	9.3	
y			4,9	9,2	
b			5.0	9.1	
y			5,5	8.6	
bk			5,2	8.9	
N2			4,7	9.11	
TP	12.77	25.51	13,5	12.74	
	W side of		Rosecrans		
S2			13.0	12,5	
bk			11,9	13.6	
y			12,1	13,4	
b			12,8	12,7	
y			11,3	14.2	
bk			10,6	14,9	
N2			10,1	15,4	

25.51

Whittier

	50'	W of	Rosecrans	
N2			5,5	20,0
bk			6,0	19.5
y			6,6	18,9
b			8,5	17,0
y			8,5	17,0
bk			8,1	17,4
S2			8,0	17,5
	100'	W of	Rosecrans	
S2			1,5	24,0
bk			1,4	21,1
y			2,7	22,8
b			2,8	22,7
y			1,3	24,2
bk			1,2	24,3
N2			0,8	24,7
TP	12,95	28.74	0,20	25.31

		38.24			
	150'	W y	Rasecrans		st
N2			5.6	32.6	
bk			6.2	32.0	
4			6.4	31.6	
6			6.7	31.5	
4			6.2	32.0	
bk			5.7	32.5	
S2			5.9	32.3	
TP	12.95	50.79	0.40	37.84	
	200'	W y	Rasecrans		st
S2			8.9	41.9	
bk			8.8	42.0	
4			8.2	42.6	
6			6.9	43.9	
4			6.0	44.8	
bk			6.1	44.7	
N2			6.2	44.6	
TP	12.89	63.18	0.50	50.79	

		63.18			Whitmire
	285'	W = y	Rasecrans		st (70')
N2			6.1	57.1	
bk			6.0	57.2	
4			7.0	56.2	
6			8.4	54.8	
4			9.4	53.8	
bk			9.8	53.4	
S2			7.0	56.2	
TP	12.52	75.68	0.02	63.16	
	300'	W =	Σ dif y	Decrease	st (70)
S2			2.4	73.3	
bk			4.4	71.3	
4			5.7	70.0	
6			4.2	71.5	
4			3.8	72.7	
bk			2.8	72.9	
N2			3.0	72.7	
TP	12.92	88.54	9.06	75.62	
T.P	12.46	100.97	0.02	88.51	

X	W line of	100.97	Locust		
32			5.9	95.1	
bl			5.8	95.2	
4			5.5	95.5	
6			6.1	94.9	
4			7.1	93.9	
bb			7.6	93.4	
S2			6.29	94.66	SW Locust
T.P.	12.67	113.39	0.75	100.72	
	50'	W of	Locust		
S2			3.1	110.3	
bl			4.0	109.4	
4			4.5	108.9	
6			4.0	109.4	
4			4.2	109.2	
bl			3.5	107.9	
M2			6.9	106.5	
TP	12.58	121.73	0.24	113.15	

		125.73			W hatter at
	100'	W of	Locust at		
M2			9.8	115.9	
bl			8.3	117.4	
4			7.4	118.3	
6			6.8	118.9	
4			6.1	119.6	
bl			6.0	119.7	
S2			6.1	119.6	
TP	12.93	138.54	0.12	125.61	
	180	W of	Locust		
S2			11.8	126.7	
bl			11.8	126.7	
4			12.4	126.1	
6			13.2	125.3	
4			13.8	124.7	
bl			14.5	124.0	
M2			15.0	123.5	

X	200'	W of	Locust		
		13854			
NL			8,7	129,8	
bl			7,9	130,6	
y			7,2	131,3	
b			6,9	131,6	
y			6,3	132,2	
bl			6,1	132,4	
SL			5,8	132,7	
	250'	W of	Locust		
SL			0,2	138,2	
bl			0,4	138,1	
y			0,7	137,8	
b			1,3	137,2	
y			1,9	136,6	
bl			2,0	136,5	
NL			1,9	136,6	
TP	12,94	15-1.48	0,0	138,54	

	300'	W =	Elm	of Elm	Whitton #(70)
		15148			
NL			8,9	142,6	
bl			8,6	142,9	
y			8,2	143,3	
b			8,0	143,5	
y			7,8	143,7	
bl			7,4	144,1	
SL			7,3	144,2	
		W of	Elm		
SL			0,0	151,5	
bl			0,0	151,5	
y			0,4	151,1	
b			0,6	150,9	
y			1,0	150,5	
bl			1,1	150,4	
NL			1,25	150,2	
TP	12,54	(6277)	1,25	150,23	2 W of Elm

16277

	50'	w of	Elm	at
m2			8,0	154,8
bl			7,8	155,0
y			7,5	155,3
l			7,1	155,7
y			7,0	155,8
bl			6,7	156,1
s2			6,6	156,2
	100'	w of	Elm	at
s2			2,0	160,8
bl			2,5	160,3
y			2,7	160,1
l			3,0	159,8
y			3,3	159,5
bl			3,5	159,3
m2			3,9	158,9
TP	13,01	175,28	0,50	162,27

175,28

	150'	w of	Elm	
m2			13,4	161,9
bl			13,3	162,0
y			12,6	162,7
l			12,3	163,0
y			11,9	163,4
bl			11,7	163,6
s2			11,5	163,8
	200'	w of	Elm	at
s2			9,4	165,9
bl			9,9	165,4
y			10,3	165,0
l			10,7	164,6
y			11,1	164,2
bl			11,5	163,8
m2			11,9	163,4

175-28

	250'	W 4	Elm 12	
N2			9.5	165.8
bb			9.8	166.0
4			9.0	166.3
b			8.9	166.4
4			8.7	166.6
bb			8.4	166.9
S2			8.5	166.8
	300'	W —	E 2	Willow
S2			8.1	167.2
bb			7.9	167.4
4			8.5	166.8
b			8.4	166.9
4			8.3	167.0
bb			8.1	167.2
N2			7.9	167.4

175-28

W Fitter

	W Side of		Willow	
				BM
N2			5.30	170.0
bb			5.2	170.1
4			5.2	170.1
b			5.3	170.0
4			6.4	168.9
bb			7.2	168.1
S2			8.0	167.3
	50'	W 4	Willow	
S2			4.8	170.5
bb			4.1	171.2
4			3.6	171.7
b			3.0	172.3
4			2.8	172.5
bb			2.7	172.6
N2			2.8	172.5
TP	1273	1878.3	9.18	175.10

1883

	100	w f	Ellilow	
m2	r		11,5	176,3
bl			11,7	176,1
y			11,8	176,0
l			12,5	175,3
y			13,3	174,5
bl			13,7	174,1
s2			14,3	173,5
	150	w f	Willow	
s2			13,0	174,8
bl			12,3	175,5
y			11,2	176,6
l			10,6	177,2
y			10,2	177,6
bl			9,8	178,0
m2			9,6	178,2

1883

	200	w f	Willow	
m2			10,4	177,4
bl			10,4	177,4
y			10,6	177,2
l			11,5	176,3
y			12,1	175,7
bl			12,4	175,4
s2			12,5	175,3
	250	w f	willow	
s2			11,6	176,2
bl			11,3	176,5
y			11,3	176,5
l			11,2	176,6
y			11,0	176,8
bl			11,0	176,8
m2			11,2	176,6

1878

	300'	W =	E Line of Plum st (70)	
n2			9,3	178.3
b2			8,7	179,1
4			8,6	179.2
bb1			8,4	179,4
4			8,8	179.0
b2			8,8	179.0
s2			8,2	179.6
	W Line of	Plum		
s2			3-20	182,62
b			4,7	183,1
4			4,4	183,4
1			4,3	183,5
4			4,5	183,3
b			5,3	182,5
n2			6,5	181,3

SW Plum

1878

	50'	W of	Plum st	
n2			7,7	180,1
bb			6,8	181,0
4			5,8	182,0
b			5,7	182,7
4			4,6	183,2
b2			4,3	183,5
s2			4,4	183,4
	100	W of	Plum st	
s2			3,3	184,5
bb			3,7	184,1
4			4,5	183,3
b			5,5	182,3
4			6,2	181,6
b2			6,7	181,1
n2			7,2	180,6

X

187.83

	150'	w ϕ	Plum	ν
N2			6,8	181,0
4			5,3	182,5
4			4,3	183,5
6			4,0	183,8
4			3,7	184,1
4			2,0	185,8
S2			1,2	186,6
Tp	5,80	192,96	0,67	187,6

	200'	w ϕ	Plum	
S2			1,4	188,6
4			6,1	186,9
4			8,1	184,9
6			9,2	183,8
4			10,7	182,3
4			11,8	181,2
N2			12,8	180,2

192,96

N hittier

	250'	w ϕ	Plum	ν
N2			12,4	180,6
4			11,6	181,4
4			10,6	182,4
6			9,3	183,7
4			8,4	184,6
4			7,2	185,8
S2			6,1	186,9

	300'	w =	ε sin ϕ	Plum	ν (70).
S2				5,9	187,1
4				6,3	186,7
4				7,3	185,7
6				8,1	184,9
4				8,5	184,2
4				8,7	184,3
N2				8,9	184,1

19.96

	N2	of	blow		nw
N2			6,55	186,41	blow
11			6,6	186,4	
4			6,7	186,3	
1			6,7	186,3	
4			6,8	186,2	
11			7,5	185,5	
S2			7,7	185,3	
	50'	wf	blow		
S2			10,2	182,8	
11			9,6	183,4	
4			8,8	184,2	
1			7,7	185,3	
4			7,2	185,8	
11			6,7	186,3	
N2			6,4	186,6	

19.96

		100'	wf	blow	at
N2				9,6	183,4
11				10,1	182,9
4				10,3	182,7
1				10,8	182,2
4				12,9	180,1
11				13,4	179,6
S2				13,8	179,2
TP	1,76	18.03		12,69	180,27
		150'	wf	blow	at
S2				5,5	176,8
11				4,5	177,5
4				4,0	178,0
1				3,1	178,9
4				2,4	179,6
11				1,7	180,3
N2				1,0	181,0

Jan 7/07 — 182.03

	2ei	w of	blow	
N2			4,3	177,7
Nb			5,2	176,8
4			6,1	175,9
1			6,8	175,2
4			7,2	174,8
M			7,7	174,3
S2			8,5	173,5
	230	W =	Pueblo Zei	
S2			9,9	172,1
M			9,3	172,7
4			9,2	172,8
1			9,0	173,0
4			8,5	173,5
M			7,7	174,3
N2			6,8	175,2



DISTANCES FROM CENTER OF ROADWAY FOR CROSS-SECTIONING.

For Single Track Embankment.

Roadway 14 feet wide. Side Slopes 1½ to 1.

	0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	
0	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	0
1	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.6	9.7	9.9	1
2	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	2
3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	3
4	13.0	13.2	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	4
5	14.5	14.7	14.8	15.0	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.9	5
6	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.8	16.9	17.1	17.2	17.4	6
7	17.5	17.7	17.8	18.0	18.1	18.3	18.4	18.6	18.7	18.9	7
8	19.0	19.2	19.3	19.5	19.6	19.8	19.9	20.1	20.2	20.4	8
9	20.5	20.7	20.8	21.0	21.1	21.3	21.4	21.6	21.7	21.9	9
10	22.0	22.2	22.3	22.5	22.6	22.8	22.9	23.1	23.2	23.4	10
11	23.5	23.7	23.8	24.0	24.1	24.3	24.4	24.6	24.7	24.9	11
12	25.0	25.2	25.3	25.5	25.6	25.8	25.9	26.1	26.2	26.4	12
13	26.5	26.7	26.8	27.0	27.1	27.3	27.4	27.6	27.7	27.9	13
14	28.0	28.2	28.3	28.5	28.6	28.8	28.9	29.1	29.2	29.4	14
15	29.5	29.7	29.8	30.0	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7	30.9	15
16	31.0	31.2	31.3	31.5	31.6	31.8	31.9	32.1	32.2	32.4	16
17	32.5	32.7	32.8	33.0	33.1	33.3	33.4	33.6	33.7	33.9	17
18	34.0	34.2	34.3	34.5	34.6	34.8	34.9	35.1	35.2	35.4	18
19	35.5	35.7	35.8	36.0	36.1	36.3	36.4	36.6	36.7	36.9	19
20	37.0	37.2	37.3	37.5	37.6	37.8	37.9	38.1	38.2	38.4	20
21	38.5	38.7	38.8	39.0	39.1	39.3	39.4	39.6	39.7	39.9	21
22	40.0	40.2	40.3	40.5	40.6	40.8	40.9	41.1	41.2	41.4	22
23	41.5	41.7	41.8	42.0	42.1	42.3	42.4	42.6	42.7	42.9	23
24	43.0	43.2	43.3	43.5	43.6	43.8	43.9	44.1	44.2	44.4	24
25	44.5	44.7	44.8	45.0	45.1	45.3	45.4	45.6	45.7	45.9	25
26	46.0	46.2	46.3	46.5	46.6	46.8	46.9	47.1	47.2	47.4	27
27	47.5	47.7	47.8	48.0	48.1	48.3	48.4	48.6	48.7	48.9	27
28	49.0	49.2	49.3	49.5	49.6	49.8	49.9	50.1	50.2	50.4	28
29	50.5	50.7	50.8	51.0	51.1	51.3	51.4	51.6	51.7	51.9	29
30	52.0	52.2	52.3	52.5	52.6	52.8	52.9	53.1	53.2	53.4	30
31	53.5	53.7	53.8	54.0	54.1	54.3	54.4	54.6	54.7	54.9	31
32	55.0	55.2	55.3	55.5	55.6	55.8	55.9	56.1	56.2	56.4	32
33	56.5	56.7	56.8	57.0	57.1	57.3	57.4	57.6	57.7	57.9	33
34	58.0	58.2	58.3	58.5	58.6	58.8	58.9	59.1	59.2	59.4	34
35	59.5	59.7	59.8	60.0	60.1	60.3	60.4	60.6	60.7	60.9	35
36	61.0	61.2	61.3	61.5	61.6	61.8	61.9	62.1	62.2	62.4	36

Calculated by Julien A. Hall, M. Am. Soc. C. E.