400.

LEVEL

F.B.442

Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, and Mathematical Instruments, San Francisco.

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.
1	2⅓	21	49	41	95⅔
2	4⅔	22	51⅓	42	98
3	7	23	53⅔	43	100⅓
4	9⅓	24	56	44	102⅔
5	11⅔	25	58⅓	45	105
6	14	26	60⅔	46	107⅓
7	16⅓	27	63	47	109⅔
8	18⅔	28	65⅓	48	112
9	21	29	67⅔	49	114⅓
10	23⅓	30	70	50	116⅔
11	25⅔	31	72⅓	51	119
12	28	32	74⅔	52	121⅓
13	30⅓	33	77	53	123⅔
14	32⅔	34	79⅓	54	126
15	35	35	81⅔	55	128⅓
16	37⅓	36	84	56	130⅓
17	39⅔	37	86⅓	57	133
18	42	38	88⅔	58	135⅓
19	44⅓	39	91	59	137⅔
20	46⅔	40	93⅓	60	140

MICROFILMED
DEC 1964

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS
°		°		°		°	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

Crocker Quality

LEVEL BOOK

No. 400

COMMUNI CONSENSU TRADE MARK PRIMO

MANUFACTURED BY

A. S. Crocker Co.

SAN FRANCISCO and SACRAMENTO

FROM Loring's Book Store

3944 Mon Lytton



Clough
Pinman
July photowalk
17.7.16

X Sec of Santa Monica St (89) (20' walks)

W Line of Bacon to Ocean

Mon NE Bacon + Pearl

	294	1521	17.27	
	W Line of	Bacon st		
				Bm Sw N
S		5.30	9.91	
b		5.0	10	
y		4.9	10.3	
b		5.3	9.9	
y		5.1	10.0	
b		5.5	9.7	
R		5.8	9.4	
	25'	W of	Bacon st	
R		5.7	9.5	
M		5.7	9.5	
y		5.7	9.5	
b		5.5	9.7	
y		5.5	9.7	
M		5.4	9.8	
S		5.1	10.1	

13-21

	50'	W of	Bacon	
S			5.4	9.8
bl			5.5	9.7
y			5.6	9.6
b			5.6	9.6
y			5.5	9.7
bl			5.6	9.6
r			5.9	9.3
	75'	W of	Bacon	
r			5.6	9.6
bl			5.9	9.3
y			5.7	9.5
b			6.0	9.2
y			5.7	9.5
bl			5.5	9.7
S			5.7	9.5

15-21

	100'	W of	Bacon	
S			5.7	9.5
bl			5.8	9.4
y			5.9	9.3
b			5.4	9.8
y			4.5	10.7
bb			3.5	11.7
r				16.2
	125'	W of	Bacon	
S			5.4	9.8
bl			4.6	10.6
y			1.7	13.5
b			0.0	15.2
TP	1139	2438	2.2	12.9
y			7.1	17.3
bl			5.5	18.9
r			3.4	21.0
	100'	W of	Bacon	
r			8.2	16.2

135' W of Bacon

N	2,0	22,4
bl	4,3	20,1
y	5,9	18,5
b	7,1	17,3
g	7,6	16,8
bl	11,0	13,4
S	14,8	9,6

130' W of Bacon

S	11,4	13,0
bl	6,7	16,7
y	5,6	18,6
b	5,6	18,8
g	4,6	19,8
bl	3,5	20,9
N	1,8	22,6

2438

175' W of Bacon

N	2,2	22,2
bl	3,6	21,4
y	4,2	20,2
b	4,4	20,0
g	4,3	20,1
bl	4,5	19,9
S	5,2	19,2

200' W of Bacon

S	4,3	20,1
+15	5,8	18,6
bl	3,0	21,4
+5	1,0	23,4
y	2,8	21,6
	5,3	19,1
b +5	5,8	18,6
g	5,7	18,7
bl	5,5	18,9
N	4,2	20,2

24.38

225' W of Bacon st

N	6.5	17.9
bb	7.1	17.3
y	7.4	17.0
b	7.6	16.8
y	7.5	16.9
bl	7.0	17.4
S	6.7	17.7

250' W of Bacon

S	9.3	15.1
bl	10.1	14.3
y	9.7	14.7
b	9.1	15.3
y	8.4	16.0
bl	8.2	16.2
N	9.0	15.4

24.38

275' W of Bacon st

N	9.2	15.2
bb	8.9	15.5
y	9.2	15.2
b	10.2	14.2
y	11.7	12.7
bl	12.6	11.8
S	12.0	12.4
TP	7.50	20.27	11.61	12.77

300' W of Bacon st

S	10.9	9.4
bl	10.7	9.6
y	8.4	11.9
b	6.4	13.9
y	5.3	15.0
bl	4.5	15.8
N	4.4	15.9

2027

325' W of Bacon

h +1'	6.2	14.1
	4.5	15.8
bl	1.0	19.3
y	2.5	17.8
b	7.0	13.3
y	9.4	10.9
bl	11.5	8.8
S	13.2	7.1

350' W of Bacon

S	13.3	7.0
bl	11.6	8.7
y	9.0	11.3
b	5.4	14.9
y	4.8	15.5
bl +1.2'	4.0	16.3
	7.7	12.6
h	8.9	11.4

2027

Santa Monica

375' W of Bacon st

h	10.8	9.5
bl	8.4	11.9
y	6.8	11.5
b	5.1	15.2
y	7.6	12.7
bl +1.2	10.4	9.9
	13.6	4.7
S	14.6	5.7

400 W of Bacon st

S	13.9	6.4
bl +8'	9.4	10.9
	5.4	
y	7.0	13.3
b	10.4	9.9
y	10.5	9.8
bl	10.7	9.6
h	14.2	8.1

2027

425' w/ Bacon st

Qr		12.2	8.1
bb		12.2	8.1
y		11.5	8.8
b		11.5	8.8
y		9.8	10.5
bl		9.5	10.8
S	413'	8.0	12.3
		11.3	9.0

458' w/ Bacon st

S		10.7	9.6
bl		12.2	8.1
y		12.5	7.8
b		12.2	8.1
y		12.5	7.8
bb		12.9	7.4
W		12.2	8.1

2027

475' w/ Bacon st

R		12.5	7.8
bb		12.9	7.4
y		13.0	7.3
TP	2.64	10.61	12.30 7.27
b		4.1	6.5
y		3.8	6.8
bb		4.3	6.3
S		4.2	6.4

500 w/ Bacon st

S		4.1	6.5
bl		4.5	6.1
y		3.3	7.3
bl		3.3	7.3
y		3.7	6.9
bl		4.0	6.6
a		3.4	7.2

1061

525' W of Baer

N	5.2	5.4
NE	4.7	5.9
E	4.3	6.3
SE	3.3	7.3
S	3.0	7.6
SW	2.5	8.1
W	4.3	6.3
NW		

~~570~~ W of Baer

S	5.7	4.9
SW	6.6	4.0
W	6.5	4.1
SE	6.3	4.3
E	6.2	4.4
NE	5.8	4.8
N	5.2	5.4

1061 — Santa Monica — 7

575 W of Baer

N	7.3	3.3
NE	7.9	2.7
E	7.8	2.8
SE	8.0	2.6
S	8.6	2.0
SW	8.7	1.9
W	8.4	2.2
NW		

600 W = E Line of Abbott Add (60')

S	8.9	1.7
SW	8.8	1.8
W	8.7	1.9
SE	8.5	2.1
E	8.4	2.2
NE	8.5	2.1
N	8.4	2.2

1061

E bk of Abbott

N	8.6	2.0
bk	8.5	2.1
4	8.3	2.3
6	8.5	2.1
4	8.8	1.8
bk	8.8	1.8
S	8.9	1.7

E ½ of Abbott (on Blvd)

S	5.5	5.1
bk	5.6	5.0
4	5.6	5.0
6	5.3	5.1
4	5.3	5.1
bk	5.4	5.2
N	5.4	5.2

1061

Center of Abbott

N	5.2	5.4
bk	5.1	5.5
4	5.0	5.6
6	5.0	5.6
4	5.0	5.6
bk	5.1	5.5
S	5.1	5.5

W ½ of Abbott St

S	5.6	5.0
bk	5.6	5.0
4	5.7	4.9
6	5.6	5.0
4	5.5	5.1
bk	5.5	5.1
N	5.6	5.1

10.61

(on Blvd) W bk of Abbott

h	8.6	2.0
bb	7.1	3.5
y	8.6	2.0
b	8.6	2.0
y	8.5	2.1
bl	8.8	1.8
S	8.7	2.4

W Lin of Abbott

S	8.3	2.3
bl	8.2	2.4
y	8.2	2.4
b	8.4	2.2
y	8.8	1.8
bl	8.7	1.9
h	9.3	1.3

10.61

25' W of Abbott

h	8.4	2.2
bb	8.0	2.6
y	7.9	2.7
b	7.8	2.8
y	8.0	2.6
bl	8.0	2.6
S	7.0	3.6

50' W of Abbott

S	6.9	3.8
bb	6.4 5.2 5.1	4.4 6.4 5.3
y	6.0	4.6
b	6.5	4.1
y	6.8	3.8
bl	7.6	3.0
h	7.9	2.7

1061

75' w/ Abbott

h		7.6	3.0
	+10'	7.3	3.3
bl		5.0	5.6
y		5.0	5.6
b		6.4	4.2
y		7.6	3.0
bl		8.3	2.3
S		8.3	2.3
TP	3.83	6.63	3.98

100' w/ Abbott

S	5.1	2.7
bl	5.7	2.1
y	5.5	2.3
b	5.3	2.5
y	4.3	3.5
bl	3.3	4.5
n	2.4	5.4

7.81

Santa Monica

(28)

125' w/ Abbott

h	3.9	3.9
bl	5.1	2.2
y	5.7	2.1
b	5.5	2.3
y	5.3	2.5
bl	~~7.8~~	3.0
S	4.2	3.6

135' w/ Abbott

S on Beach	6.5	1.3
	4.8	3.0
+10'	~~2.8~~	5.0
+11' bl	3.6	4.2
y	4.7	3.1
b	5.1	2.7
y	5.3	2.5
bl	5.4	2.4
n	5.2	2.6

7.81

	150'	w/	Abbott	
n			5,6	2,2
bl			3,8	4,0
y	old Blvd overhead out		4,6	5,2
	7,8		2,4	5,4
b			4,1	3,7
y			4,5	3,3
bl			7,4	0,4
S			7,3	0,5

(764)

	169	w/	Abbott	
S			7,8	0,0
bl			7,6	0,2
y			7,5	0,3
b			7,4	0,2
y			7,5	0,3
bl			6,8	1,0
n			2,2	5,6

7.81

	180'	w/	Abbott	
n			6,5	1,3
bl			7,6	0,2
y			7,5	-0,3
b			7,4	0,2
y			7,7	0,1
bl			7,8	0,0
S			8,0	-0,2

	rev.	w/	Abbott	
S			7,7	0,1
bl			7,9	-0,1
y			7,9	-0,1
b			7,8	0,0
y			7,7	0,1
bl			7,6	0,2
n			7,6	0,2

7.81

225 w/ Abbott

a	7.7	0.1
bl	7.7	0.1
y	7.7	0.1
b	7.7	0.1
y	7.7	0.1
bl	7.7	0.1
S	7.7	0.1

250 w/ Abbott

S	7.5	0.3
bl	7.5	0.3
y	7.6	0.2
b	7.6	0.2
y	7.6	0.2
bl	7.7	0.1
a	7.7	0.1

Black

12 Telegraph
13 Power
15 Substation

x Sec of Saratoga (80) (20' walks)
N & of Bacon & Bacon

	2,45	1x36		9.91	SW cor Santa Monica & Bacon
TP	1x75	2044	467	7.69	

W line of Bacon

S			105	9.9	
	75		1x6	7.8	
bl			13.3	7.1	
y			13.3	7.1	
b			13.4	7.0	
y			13.4	7.0	
bl			13.5	6.9	
	10'		13.8	6.6	
R			1x5	7.9	

15' W of Bacon

R			1x1	8.2	
bl			10.0	10.4	
y			10.1	10.3	
b			10.6	9.8	
y			8.8	11.6	
bk			10.8	9.6	
S	10'		11.0	9.4	
			6.6	13.8	

2044

25' W of Bacon

S			3.0	17.4	
bl			4.6	13.8	
y			4.8	15.6	
b			4.0	16.4	
y			3.2	17.2	
bl			4.2	16.2	
R			8.0	12.4	
TP	7.04	25.84	1.64	18.80	

40' W of Bacon

R			5.4	20.4	
bl			6.8	19.0	
y			6.5	19.3	
b			5.5	20.3	
y			5.6	20.2	
bk			3.8	22.0	
	41'		4.2	23.6	
S			4.4	21.4	

25.84

50' W of Bacon

S	5.3	20.5
+10'	1.8	24.0
bl	2.4	23.4
y	4.8	21.0
b	6.4	19.4
y	8.2	17.6
bl	6.5	19.3
r	4.1	21.7

75' W of Bacon

r	2.7	23.1
+10'	5.2	20.6
bl	6.7	19.1
y	8.8	17.0
b	10.0	15.8
y	7.2	18.6
bl	5.6	20.2
S	8.5	17.3

25.84 Saratoga

100' W of Bacon

S	10.4	15.4
bl	8.5	17.3
y	8.9	16.9
b	11.5	14.3
y	9.3	16.5
bl	6.6	19.2
+10'	3.8	22.0
r	5.5	20.3

125' W of Bacon

r	10.0	15.8
bl	11.2	14.6
y	10.8	15.0
b	11.3	14.5
+7'	12.8	13.0
y	11.0	14.8
bl	9.0	16.8
S	12.2	13.6

25-84

	150'	W of	Bacon	
S			11.0	14.8
bb			10.5	15.3
4			11.5	14.3
b			11.3	14.5
4			14.0	11.8
bb			14.2	11.5
n			12.8	13.0
	175'	W of	Bacon	
n			13.2	12.6
bb			15.2	10.2
4			15.1	10.7
b			13.5	12.3
4			12.0	13.8
bb			12.9	12.9
S			11.2	14.6
T.D	5.50	20.47	10.87	14.97

20.47

Saratoga 2

	200	W of	Bacon	
S			8.6	11.9
bb			5.1	15.4
4			4.5	16.0
bb			6.6	13.9
45			8.8	11.7
4			9.0	11.5
bb			9.0	11.5
n			7.1	12.8
	225	W of	Bacon	
n			9.0	11.5
bb			8.8	11.7
4			7.0	13.5
b			4.5	16.0
4			3.2	17.3
bb			2.0	18.5
S			0.4	20.1

2047

	250'	W/	Bacon st	
S			00	20,5
bk			4.6	15.9
y			4.4	16.1
b			4.5	16.0
y			9.0	11.5
bl			11.1	9.4
n			9.6	10,9
	275'	W/	Bacon	
n			9.3	11.2
bl			11.5	9.0
y			11.4	9.1
b			8.0	14.5
y			7.4	13.3
bl			7.4	13.1
S			1.8	18.7

2047

	300'	W/	Bacon st	
S			30	17.5
x10'			4.7	15.8
bk			10.1	10.4
y			10.9	9.6
b			10.7	9.8
y			10.5	10.0
bl			10.4	10.1
n			1.8	14.7
	325'	W/	Bacon st	
n			4.7	15.8
bk			7.9	10.6
y			10.3	10.2
b			10.9	9.6
y			10.7	9.8
bl			10.3	10.2
	45'		9.4	10.9
S			1.8	17.7

350' W of Bacon St

S	5.2	15.3	
+75'	7.0	13.5	
bk	9.0	11.5	
4	9.8	10.7	
b	8.6	11.9	
7	6.8	13.7	
bk	5.2	15.3	
+10'	6.8	13.7	
h	10.8	9.7	

375' W of Bacon St

h	12.0	8.5	
bk	11.2	9.3	
7	7.5	13.0	
b	5.7	14.8	
4	7.2	13.3	
bk	8.8	11.7	
S	7.8	12.7	

400' W of Bacon St

S	8.0	12.5	
bk	8.1	12.4	
4	9.2	11.3	
b	10.9	9.6	
7	12.0	8.5	
bk	12.2	8.3	
+15	12.1	8.4	
h	11.4	9.1	

425' W of Bacon St

h	11.6	8.9	
+10	12.6		
bk	12.6	7.9	
7	12.6	7.9	
b	12.4	8.1	
4	12.1	8.4	
bk	11.8	8.7	
S	11.1	9.4	
TP 4.00	12.75	11.72	9.25

13:25

	450	W	Bacon	
S			4,0	9,3
bb			4,7	8,6
7			4,9	8,4
L			4,9	8,4
y			5,1	8,2
bL			5,3	8,0
R			5,3	8,0
	4 75	W	Bacon	
R			5,0	8,3
bL			5,1	8,2
y			5,0	8,3
L			4,8	8,5
y			5,0	8,3
bL			4,8	8.5
S			4,1	9,2

13:25

Saratoga

	500	W	Bacon	
S			4,8	8,5
bL			5,1	8,2
y			4,9	8,4
L	1		4,7	8,6
y			4,8	8,5
bL			5,3	8,0
R			5,3	8,0
	525	W	Bacon	
R			4,6	8,7
bL			4,4	8,9
y			4,8	8,5
L			5,0	8,3
y			5,0	8,3
bL			4,7	8,6
S			4,9	8,4

1325

	5-50	w f	Bacon	
S			4.8	8.5
bl			4.6	8.7
y			4.1	9.2
l			3.9	9.4
y			3.8	9.5
bl			3.5	9.8
w			5.0	8.3
	5-75	w f	Bacon	
w			5.8	7.5
bl			5.4	7.9
y			4.2	8.1
l			3.8	9.5
y			3.5	9.8
bl			3.7	9.6
S			4.6	8.7

1325

Saratoga

	6-00	w =	E Lin f	Abbott st (60)
S			4.7	8.6
bl			4.9	8.4
y			4.9	8.4
l			4.8	8.5
y			4.5	8.8
bl			5.7	7.6
w			6.6	6.7
	E	bl f	Abbott	
w			6.2	7.1
bl			5.7	7.6
y			5.3	8.0
l			5.0	8.3
y			4.9	8.4
bl			4.8	8.5
S			4.7	8.6

1325

E 1/4 of Abbott

BL	4.6	8.7
1/4 on Blvd	4.5	8.8
	4.5	8.8
	4.5	8.8
	4.5	8.8
	4.5	8.8
	4.5	8.8
	4.4	8.9
	4.3	9.0
	4.3	9.0
	4.3	9.0
	4.4	8.9
	4.4	8.9
	4.4	8.9

Center of Abbott

1325

W 1/4 of Abbott

S	4.7	8.6
1/4	4.6	8.7
	4.6	8.7
	4.5	8.8
	4.3	9.0
	4.3	9.0
	4.4	8.9

W 1/4 of Abbott

N	5.1	8.2
1/4	4.4	8.9
	4.5	8.8
	4.8	8.5
	5.1	8.2
1/4	5.2	8.1
S	5.4	7.9

13.25

W Line of Abbott

S	5.7	7.6	
bl	5.3	7.8	
y	5.0	8.3	
b	4.8	8.5	
y	4.5	8.8	
bl	4.8	8.5	
R	6.0	7.3	

25' W of Abbott

R	6.4	6.9	
	7.0	6.3	+5'
bl	6.2	7.1	
y	5.0	8.3	
b	4.7	8.6	
y	5.2	8.1	
bl	5.6	7.7	
S	5.6	7.7	

13.25

50' W of Abbott

S	6.9	6.4	
bl	6.2	7.1	
y	5.3	8.0	
b	5.0	8.3	
y	5.3	8.0	
bl	6.3	7.0	
R	6.6	6.7	

75' W of Abbott

R	5.5	7.8	
	7.6	5.7	+10
bl	6.8	6.5	
y	5.5	7.8	
b	5.2	8.1	
y	5.5	7.8	
	5.9	7.4	+4
bl	8.4	4.9	
S	9.7	3.6	

1325

100' W of Abbott

S		8.9	4.4
bk		9.2	4.1
	76'	6.3	7.0
q		5.8	7.5
b		5.5	7.8
q		5.7	7.6
bk		6.7	6.6
n		6.2	7.1

125' W of Abbott

n		10.5	2.8
	+15'	10.2	3.1
bk		8.4	4.9
	+5'	6.2	7.1
q		6.0	7.3
b		5.7	7.6
q		6.1	7.2
	74'	6.6	6.7
bk		9.3	4.0
S		10.4	2.9
TP	636	861	11.00 2.25

861

Saratoga

150' W of Abbott

S		6.4	2.2
		6.6	2.0
bk		5.3	3.3
q		1.7	6.9
b		1.0	7.6
q		1.4	7.2
	45'	1.8	6.8
bk		4.5	4.1
n	+10'	6.0	2.6
		6.0	2.6

175' W of Abbott

n		6.0	2.6
bk		4.8	3.8
	+5'	2.0	6.6
q		1.6	7.0
b		1.2	7.4
q		1.9	6.7
	+5'	2.5	6.1
bk		5.2	3.4
S		5.2	3.6

861

200 W of Abbott

S	5,5	3,1
bl	3,9	4,7
+5'	2,2	6,4
y	2,0	6,6
b	1,4	7,2
y	1,8	6,8
+6'	2,3	6,3
bl	5,0	3,6
n	6,3	2,3

225' W of Abbott

n	6,1	2,5
+15'	6,0	2,6
bl	4,5	4,1
+5'	2,2	6,4
y	1,9	6,7
b	1,6	7,0
y	2,2	6,4
+5'	2,7	5,9
bl	4,5	4,1
S	5,8	2,8

861 Saratoga

250 W of Abbott

S	5,8	2,8
bl	4,7	3,9
+5'	2,2	6,0
y	2,3	6,3
b	1,8	6,8
y	1,9	6,7
+6'	2,4	6,2
bl	3,7	4,9
+4'	4,9	3,7
n	5,6	3,0

273' W of P.B. & Blvd

n	4,7	3,9
bl	3,1	5,5
y	2,0	6,6
b	1,9	6,7
y	2,0	6,0
bl	5,3	3,3
S	6,0	2,6

8.61

300 W. of Abbott

S		5.6	3,0
bl		4.5	4,1
y		2,3	6,3
b		1,9	6,7
y		2,1	6,5
	+7'	2,5	6,1
bl		4,4	4,2
n		5,3	3,3

325' W of Abbott

n		4.6	4,0
	+10'	5,1	3,5
bl		4,0	4,6
	+5'	2,3	6,3
y		2,0	6,6
b		1,9	6,7
y		1,8	6,8
bl		2,1	6,5
S		2,9	5,7

X sec for 330' same as above

8.1

Saratoga

340 W of Abbott

S		1,9	6,7
bl		1,8	6,8
y		2,0	6,6
b		2,2	6,4
y		2,4	6,2
bl		3,7	4,9
n		5,5	3,1

350 W of Abbott

n		5,6	3,0
bl		3,0	5,6
y		2,4	6,2
b		2,3	6,3
y		2,2	6,4
bl		2,2	6,4
	+2'	2,2	6,4
S		7,4	1,2

8.61

374' W = End of Rock Line on E

S	8.1	0.5	
M	8.3	0.3	
4	8.4	0.2	
5	8.5	0.1	
4	8.1	0.5	
M	7.5	1.1	
N 410' 412'	5.7	2.9	
	4.7	4.4	
	4.0	4.6	

388' W of Abbott

N	6.9	1.7	
M	8.5	0.1	
4	8.5	0.1	
5	8.5	0.1	
4	8.4	0.2	
M	8.3	0.3	
S	8.2	0.4	

8.61

400 W of Abbott

S	8.2	0.4	
M	8.3	0.3	
4	8.3	0.3	
5	8.4	0.2	
4	8.4	0.2	
M	8.4	0.2	
N	8.2	0.4	

435' W of Abbott

N	8.3	0.3	
M	8.3	0.3	
4	8.3	0.3	
5	8.3	0.3	
4	8.3	0.3	
M	8.2	0.4	
S	8.0	0.6	

861

450' W of Abbott

S	8.0	0.6
bl	8.0	0.6
y	8.2	0.4
b	8.2	0.4
r	8.3	0.3
bl	8.3	0.3
n	8.5	0.1

On Beach

12 through 14 Domain 10 Zeb Island	× See of Cape May St (80') (20 walks)				
	500' W of Cable St to Ocean				TP
	5.32	13.01		7.69	
TP	6.07	13.30	5.78	7.23	TP
	500'	W of	Cable St		
h			6.5	6.8	
bl			6.2	7.1	
y			6.3	7.0	
b			6.3	7.0	
y			6.2	7.1	
bl			6.0	7.3	
S			5.9	7.4	
	5.15	W of	Cable St		
S			4.9	8.4	
bl			5.3	8.0	
y			5.7	7.6	
b			6.0	7.3	
y			6.0	7.3	
bl			6.1	7.2	
h			6.9	6.4	

		1330			Cape May
TP	1170	2400	0.0	1330	
	5.25	W of	Cable		
h			17.6	6.4	
bl			16.8	7.1	
y			16.5	8.3	
b			15.9	8.1	
y			14.9	9.1	
bl			13.6	10.4	
S			10.7	13.3	
TP	10.70	W of	0.0	13.30	
	5.37	W of	Cable	St	
S			4.4	19.6	
bl			5.7	18.3	
y			8.1	15.9	
b			9.3	14.7	
y			11.0	13.0	
bl			14.0	10.0	
h			16.4	7.4	

2400

	550'	W of	Cable	
n			11,6	17,4
bl			5,8	18,2
y			5,5	18,5
b			4,9	19,1
g			4,3	19,7
bl			4,2	19,8
S			4,0	20,0
	560'	W of	Cable	
S			4,5	19,5
bl			4,4	19,6
y			4,5	19,5
b			4,9	19,1
g			5,1	18,9
bl			5,0	19,0
n			6,5	17,5

2400

Cable Buoy

	575'	W of	Cable	
n			6,5	17,5
bl			5,9	18,1
y			6,1	17,9
b			6,1	17,9
g			5,9	18,1
bl			5,7	18,3
S			6,0	18,0
	600'	W = E of	Bacon St	(60')
S			10,1	13,9
bl			10,0	14,0
y			10,0	14,0
b			10,0	14,0
g			10,0	14,0
bl			10,0	14,0
n			10,1	13,9
TP	3,15	1685	10,33	13,67

1682

E bb of Bacon st

R	6,7	10.1	
M	6,6	10,2	
y	6,6	10,2	
l	6,6	10,2	
y	6,6	10,2	
bl	6,6	10,2	
S	7,0	9,8	

E 1/4 of Bacon st = 2' E Rail

S	10,2	6,6	
bl	10,1	6,7	
y	10,1	6,7	
l	10,0	6,8	
y	10,0	6,8	
M	10,0	6,8	
R	10,0	6,8	
E of Rail	10,08	6,77	

1682

Centr of Bacon St = 2' W of Rail

R	9,5	7,3	
M	9,3	7,5	
y	9,3	7,5	
l	9,5	7,3	
y	9,5	7,3	
bl	9,5	7,3	
S	10,0	6,8	

W 1/4 of Bacon

S	5,7	11,1	
bl	4,9	11.9	
y	5,0	11,8	
l	4,9	11.9	
y	4,9	11.9	
M	4,9	11,9	
R	5,2	11,6	
TP	6,41	22,97	0,16	16,56

bake May

2297

W bk of Bacon

n	6.6	16,4
bk	6,4	16,6
y	6,4	16,6
b	6,5	16,5
y	6,7	16,3
bk	6,7	16,3
S	7,0	16,0

W Line of Bacon

S	5,8	17,2
bk	5,6	17,4
y	5,5	17,5
b	5,4	17,6
y	5,2	17,8
bk	5,1	17,9
n	4,9	18,1

2297

25' W of Bacon

n	3.3	19,7
bk	3,9	19,1
y	4,0	19,0
b	4,1	18,9
y	4,3	18,7
bk	4,5	18,5
S	4,9	18,1

50 W of Bacon St

S	5,0	18,0
bk	4,7	18,3
y	4,6	18,4
b	4,5	18,5
y	4,2	18,8
bk	3,9	19,1
n	3,1	19,9

Cooke Map

2297

75' W of Bacon

n	3.3	19.7
bl	4.3	18.7
y	4.7	18.3
l	5.0	18.0
y	5.2	17.8
bl	5.4	17.6
S	5.7	17.3

100 W of Bacon

S	6.5	16.5
bl	6.0	18.0
y	5.7	17.3
l	5.5	17.5
y	5.3	17.7
bl	5.0	18.0
n	4.1	18.9

2297

bapt May

125' W of Bacon

n	3.9	19.1
bl	5.2	17.4
y	6.0	17.0
l	6.2	16.8
y	6.5	16.5
bl	6.7	16.3
S	7.3	15.7

150 W of Bacon

S	8.0	15.0
bl	7.9	15.1
y	7.6	15.4
l	6.7	16.3
y	5.5	17.5
bl	3.5	19.5
n	2.7	20.3

2297

	175'	W of	Bacon St	
n			3.8	19.2
	+15'		0.0	23.0
bl			0.0	23.0
y			0.6	22.4
b			2.2	20.8
y			5.8	17.2
bl			8.6	14.4
	+7'		9.7	13.3
	+10'		11.0	12.0
S			11.6	11.4
	200'	W of	Bacon St	
S			12.0	11.0
bl			9.0	14.0
	+5'		7.5	15.5
y			5.5	17.5
	+P	9.35	4.87	7.45 13.55
b			4.6	20.3
y			4.2	20.7
bl			3.8	21.1
n			8.7	16.2

2487

	225'	W of	Bacon	
n			8.8	16.1
bl			8.6	16.3
y			8.0	16.9
b			9.1	15.8
y			10.4	14.5
bl			12.0	12.9
S			15.0	9.9
	250'	W of	Bacon St	
S			14.0	10.9
	+10'		9.0	15.9
bl			7.8	17.1
y			8.3	16.6
b			9.0	15.9
y			8.8	16.1
bl			8.8	16.1
n			10.4	14.5

24,87

	275'	W of	Bacon st	
R			11,6	13.3
bk			10,3	14.6
y			8,0	16,9
b			6,7	18,2
y			5,7	18,2
bk			3,3	21,6
	+10'		1,0	23,9
S			6,0	18,9
	TP			
	300'	W of	Bacon st	
R			13,3	11,6
bk			13,1	11,8
y			11,2	13,7
b			11,3	13,6
y			11,1	13,8
			1,89	
TP	0,88	15,86	9,89	14,98 TP
bk			2,5	13,4
S			5,3	10,6

15,86

Cape May

	325'	W of	Bacon st	
S			7,2	8,7
bk			5,8	10,1
y			5,6	10,3
b			5,8	10,1
y			6,2	9,7
bk			6,3	9,6
R			4,4	11,5
	340'	W of	Bacon st	
R			4,2	11,7
bk			6,8	9,2
y			7,2	8,7
b			7,2	8,6
y			7,3	8,6
bk			7,5	8,4
S			8,5	8,4

15.82

350' W of Bacon

S	9.0	6.9	
fl	8.0	7.9	
y	8.0	7.9	
b	7.9	8.0	
y	7.1	8.8	
fl	5.3	10.6	
n	0.0	15.9	
	837	23.35	0.88	14.98

TP

365' W of Bacon

n	2.0	21.4	
bl	8.2	15.2	
y	14.3	11.1	
b	15.1	8.3	
y	15.8	7.6	
fl	16.6	6.8	
S	17.1	6.3	

23.35

Cape May

375' W of Bacon

S	17.4	6.6	
fl	16.6	6.8	
y	16.0	7.4	
b	13.0	10.4	
y	9.0	14.4	
fl	5.2	18.2	
n +10'	4.2	21.2	
	0.5	22.9	

400' W of Bacon

n	0.0	23.4	
bl	3.0	20.4	
y	4.0	19.4	
b	8.0	15.4	
y	11.8	11.6	
bl	14.0	9.4	
S	17.3	6.1	

4 25' wf Bacon

S	16.0	7.4
+10'	15.2	8.2
bk	11.6	11.8
y	9.2	14.2
b	6.4	17.0
y	4.0	19.4
bk	4.0	19.4
R	1.4	22.0

4 50 wf Bacon

R	3.0	20.4
bk	5.8	17.6
y	6.3	17.1
b	6.1	17.3
y	7.4	16.0
bk	10.0	13.4
+10'	12.2	11.2
S	15.9	7.5

2335

4 75' wf Bacon st

	14.9	8.5
S	11.9	11.5
+10'	10.1	13.3
bk	9.3	14.1
y	9.0	14.4
b	8.8	14.6
y	7.9	13.5
bk	4.5	18.9
R		

5 00 wf Bacon

R	5.3	18.1
bk	9.3	14.1
y	10.6	12.8
b	11.5	11.9
y	12.1	11.3
bk	12.8	10.6
S	15.0	8.4

	5-25'	w of	Bacon	
S	5-25'		14,6	8.8
bl			12,0	11,4
y			11,3	12,1
b			10,5	12,9
y			9,7	13,7
bl			8,5	14,9
R			4,7	18,7
	5-50'	w of	Bacon	
R			5,5	17,9
bl			7,8	15,6
y			8,5	14,9
b			9,8	13,6
y			10,3	13,1
bl			11,2	12,2
S			14,0	9,4

23.35

Cape May

	5-75	n of	Bacon	
S			13,7	9,7
bl			11,6	11,8
y			10,7	12,7
b			10,1	13,3
y			9,4	14,0
bl			9,0	14,4
R			7,8	15,6
TP	4,66	13,75	12,26	11,09
	600'	w =	2 Lin of Albert at 60'	
R			2,7	11,1
bl			3,0	10,8
y			3,2	10,6
b			3,5	10,3
y			3,7	10,1
bl			4,4	9,4
S			5,3	8,5

1375

E bb of Abbot

s	6,2	7.6
bb	5,8	8,0
y	5,6	8,2
b	5,4	8,4
y	5,3	8,5
bb	5,2	8,6
R	5,2	8,6

E 1/4 of Abbot

R	3,7	10,1
bb	4,1	9,7
y	4,3	9,5
b	4,4	9,4
y	4,5	9,3
bb	4,7	9,1
S	4,9	8,9

1375

Center of Abbot

S	4,8	9,0
bb	4,6	9,2
y	4,5	9,3
b	4,3	9,5
y	4,0	9,8
bb	3,9	9,9
R	3,5	10,3

W 1/4 of Abbot

R	4,1	9,7
bb	4,5	9,3
y	4,6	9,2
b	4,6	9,2
y	4,7	9,1
bb	4,8	9,0
S	5,0	8,8

W bk of Abbot

S	6,6	7,2
bk	6,8	7,0
4	7,0	6,8
6	7,2	6,6
7	7,2	6,6
bk	7,1	6,7
8	6,6	7,2

W line of Abbot

2	5,9	7,9
bk	6,3	7,5
4	6,4	7,4
6	6,6	7,2
4	6,7	7,1
bk	6,8	7,0
S	6,9	6,9

25' W of Abbot

S	6,1	7,7
bk	5,8	8,0
4	5,4	8,4
6	5,0	8,8
7	4,7	9,1
bk	4,6	9,2
8	4,2	9,6

50' W of Abbot

2	3,9	9,9
bk	4,7	9,1
4	4,4	9,4
6	4,5	9,3
4	4,5	9,3
bk	5,0	8,8
S	4,8	9,0

1375

	75'	w f	Abbot	
S			4,3	9,5-
bk			4,0	9,8
y			3,7	10,1
b			3,5-	10,3
y			3,1	10,7
bk			4,0	9,8
n			3,2	10,6
	100	w f	Abbot	
n			2,6	11,2
bk			2,2	11,6
y			1,6	12,2
b			1,9	11,8
y			1,5-	12,3
bk			2,0	11,8
S			3,6	10,2

1375

Cache May

	125'	w f	Abbot	
S			2,2	11,6
bk			1,0	12,8
y			0,8	13,0
b			0,0	13,8
y			+0,3	14,1
bk			0,0	13,8
n			1,2	12,6
TP	2,97	15,84	0,88	12,87
	150'	w f	Abbot	
n			3,3	12,5-
bk			2,5-	13,3
y			2,5-	13,3
b			3,2	12,6
y			4,0	11,8
bk			4,8	11,0
S			4,2	11,6

175' W of Abbot

S	4,3	11,5
bb	4,1	11,7
4	3,8	12,0
6	3,7	12,1
4	3,4	12,4
bb	3,5	12,3
N	4,0	11,8

200' W of Abbot

N	5,8	10,0
bb	5,5	10,3
4	5,2	10,6
6	5,0	10,8
4	3,7	12,1
bb	4,7	11,1
S	6,0	9,8

225' W of Abbot

S	8,5	7,3
bb	8,0	7,8
4	8,0	7,8
6	7,0	8,8
4	6,7	9,1
bb	6,2	9,6
N	5,0	10,8

250' W of Abbot

N	9,5	6,3
bb	9,4	6,4
4	10,7	5,1
6	10,6	5,2
4	11,0	4,8
bb	12,6	3,2
S	12,5	3,3

15-84

275' w of Abbot

S		13,4	2,4
bk		13,3	2,5
y		13,4	2,4
b		12,8	3,0
y		12,5	3,3
bk		12,5	3,3
n		12,8	3,0

300' w of Abbot

n		11,7	4,1
bk		12,4	3,4
y		13,1	2,7
b		13,0	2,8
y		12,9	2,9
bk		10,9	1.9
S		13,0	2.8

15-84

Cape May

325' w of Abbot

S		11,2	4,6
Ok		12,9	2,9
y		12,1	3,1
b		13,2	2,6
y		13,1	2,7
bk		13,4	2,4
n		13,3	2,5

330' w of Abbot

n		12,1	3,7
bk		12,4	3,4
y		11,9	3,9
b		11,4	4,4
y		11,6	4,2
bk		11,4	4,4
S		10,4	5,4

1584

	375'	W of	Abbot	
S			9,5	6,3
bb			8,7	7,1
y			9,0	6,8
b			8,8	7,0
g			8,0	7,8
bl			7,8	8,0
r			9,0	6,8
	900'	W of	Abbot	
r			12,3	3,5
bl			12,3	3,5
y			12,7	3,1
b			12,1	3,7
y			12,3	3,5
bb			13,0	2,8
S			12,9	2,9
TP	455	7,41	12,98	2,82

7.41

	425'	W of	Abbot	
S			4,8	2,6
bb			4,8	2,6
y			5,0	2,4
b			4,9	2,5
g			4,9	2,5
bl			5,2	2,2
r			5,1	2,3
	450	W of	Abbot	
r			5,2	2,2
bb			5,4	2,0
y			5,0	2,4
b			5,4	2,0
g			5,0	2,4
bl			5,2	2,2
S			4,9	2,5

4 75' W of Abbot

S	5,0	2,4
bb	5,4	2,0
y	5,4	2,0
b	5,3	2,1
y	5,1	2,3
bb	4,7	2,7
n	5,5	1,9

5 00' W of Abbot

n	5,2	2,2
bb	5,2	2,2
y	5,1	2,0
b	5,1	2,3
y	4,9	2,5
bb	5,5	1,9
S	6,2	1,2

5 25' W of Abbot

S	6,7	0,7
bb	6,6	0,8
y	6,5	0,9
b	6,4	1,0
y	6,4	1,0
bb	6,4	1,0
n	6,6	0,8

5 50' W of Abbot

n	6,6	0,8
bb	6,6	0,8
y	6,6	0,8
b	6,8	0,6
y	7,0	0,4
bb	7,1	0,3
S	7,1	0,3

7:41

5705' w = Prop dia a S

S	7,1	0,3
bb	7,1	0,3
y	7,1	0,3
b	7,1	0,3
y	7,1	0,3
bb	7,0	0,3
R	6,9	0,5

600' w = Prop dia a Br

R	7,0	0,4
bb	7,0	0,4
y	7,0	0,4
b	7,0	0,4
y	6,8	0,6
bb	6,9	0,5
S	6,9	0,7

Beach

Bacon St (60) (12 miles)

Clough Permian Fitzpatrick

X sec S line of Santa Monica & Pacific

TP SW ⊢ Santa Monica Bacon

6.27 16.18 9.91

S line of Santa Monica St

W	6.2	10.0
bb	5.7	10.5
y	5.9	10.3
+7'	6.0	10.2
b +1'=1' W Rail	6.8	9.4
E Rail	6.7	9.5
y =1' E Rail	6.8	9.4
bb	5.5	10.7
E	6.0	10.2

25' S of Santa Monica

E	5.6	10.2
bb	4.8	11.4
+8'=1' E Rail	6.6	9.6
y	6.6	9.6
+8=1' W Rail	6.6	9.6
b	6.4	9.8
+1'	5.6	10.4
y	5.7	10.5
bb	5.6	10.6
W	5.9	10.3

16.18

50' S of Santa Monica

W	6.0	10.2
bb	5.6	10.6
y	5.5	10.7
+6	5.5	10.7
+1	6.3	9.9
b	6.5	9.7
+1'=1' W Rail	6.5	9.7
y	6.3	9.9
+1'=1' E Rail	6.3	9.9
bb	5.1	11.1
E	5.8	10.4

75' S of Santa Monica

E	5.4	10.8
bb	5.1	11.1
+8'=1' E Rail	6.0	10.2
y	6.0	
+8'=1' W Rail	6.2	10.0
b	6.2	10.0
+7'	6.2	10.0
+5'	5.5	10.7
y	5.6	10.6
bb	5.2	11.0
W	5.8	10.4

LM

	100'	S of	Santa	Monica
W			5.1	11.1
bb			5.0	11.2
y			5.3	10.9
	+6'		5.3	10.9
b			6.0	10.2
	+1' = 2' W Rail		6.0	10.2
y	+1' = 2' E Rail		6.0	10.2
bb			5.0	11.2
E			5.2	11.0

	125'	S of	Santa	Barbara
E			5.0	11.2
bb			5.0	11.2
	+ 8' = 2 W Rail		5.7	10.5
y	+8' = 2 E Rail		5.7	10.5
b			5.7	10.5
y			5.4	10.8
bb			5.5	10.7
W			5.5	10.7

	150'	S of	Santa	Monica
W			5.3	10.9
bb			5.0	11.2
y			5.0	11.2
b			5.5	10.7
	+1' = 2 W Rail		5.5	10.7
y	+1 = 2' E Rail		5.4	10.8
bb			5.2	11.0
E			4.9	11.3

	175'	S of	Santa	Monica
E			4.4	11.8
bb			5.0	11.2
	+8' = 2 E Rail		5.2	11.0
y	+8' = 2 W Rail		5.2	11.0
b			5.2	11.0
y			4.8	11.4
bb			4.7	11.5
W			5.2	11.0

	200'	S of	Santa	Monica
W			5.0	11.2
bl			4.5	11.7
Y			4.7	11.5
L			4.9	11.3
	+1' = 2' W Pair		4.9	11.3
Y			5.0	11.2
	+1 = 2' E Pair			
bl			5.0	11.2
E			4.4	11.8

	225'	S of	Santa	Monica
E			3.9	12.3
bl			4.7	11.5
	+8' = 2' E Pair		4.8	11.4
Y			4.7	11.5
	+8' = 2' W Pair			
L			4.7	11.5
Y			4.8	11.4
bl			4.7	11.5
W			4.8	11.4

	250'	S of	Santa	Monica
W			4.7	11.5
bl			4.5	11.7
Y			4.5	11.7
L			4.4	11.8
	+1' = 2' W Pair		4.4	11.8
Y			4.6	11.6
	+1' = 2' E of Pair			
bl			4.6	11.6
E			4.0	12.2

	275'	S of	Santa	Monica
E			3.6	12.6
bl			4.2	12.0
	+8' = 2' E Pair		4.2	12.0
Y			4.3	11.9
	+8' = 2' W Pair			
L			4.3	11.9
Y			4.3	11.9
bl			4.5	11.7
W			4.4	11.8

1861

30' S = N Line of Newport (80)

W			4,3	11,9
U			4,4	11,8
Y			4,3	11,9
L	+1 = 2' W Rail		4,0 4,0	12,2 12,2
Y	+1' = 2' E Rail		4.1	12.1
U			4.1	12.1
E			3.9	12.7
TP	6,34	1861	3,91	12,27

Bm mon Newport + 13,27

S Line of Newport

E			5-9	12,7
L	+8' = 2 E Rail		6,0 6,3 6.2	12.6 12.3 12.4
Y	E1 Rail +8' = 2' W Rail		6,6	12.0
L			6,6	12,0
Y			6,8	11.8
U			7,0	11,6
W			7,0	11,6

1861

Bacon St

25' S of Newport St

W		6,8	11.8
U		6,7	11,9
Y		6.7	11,9
L	+1 = 2' W Rail	6,5 6,5	12.1 12.1
Y	+1' = 2' E Rail	6,3	12,3
U		5,8	12,7
E		5-5	13.1

50 S of Newport

E		5,1	13,5-
L	+8' = 2' E Rail	5,8 6,3	13,5- 12,3
Y			
L	= 2' W Rail	6.4	12,2
Y		6,7	11,9
U		6,6	12,0
W		6.7	11,9

75' S of Newport

W		6,5	12,1
h		6.6	12,0
y		6,5	12,1
	+4' = 2' W Rail	6,3	12,3
b			
y		6.2	12.4
	+1' = 2' E of R	5.7	12,9
h			
E		5,2	13,4

100' S of Newport

E		5,2	13,4
h		6,0	12,6
	+8.2 2' E of Rail	6,2	12.4
y			
b			
y	= 2' W Rail	6,3	12,3
h		6,5	12,1
W		6,5	12,1

125' Sof Newport

W		6,4	12,2
h		6,5	12,1
	+8' = 2' W Rail	6.4	12,2
y			
b			
y	+1 = 2' E Rail	6.1	12,5
h		6,0	12,6
E		5,3	13,3

150' S of Newport

E		4,9	13,7
h		5.6	13,0
	+8' = 2' E Rail	6.0	12,6
y			
b			
y		6,3	12,3
	+1 = 2' W Rail	6,5	12,1
h			
W		6,7	11,9

1861

175' S of Newport

W		6,5	12.1
bh		6,4	12,2
	+8'=2' W Rail	6,3	12,3
y			
b			
y	+1=2' E Rail	6,1	12,5
bh		5,3	13,3
E		4,6	14,0

200' S of Newport

E		4,5	14.1
bh		5,2	13,4
	+8'=2' E Rail	6,0	12,6
y			
b			
y	+1'=2' W Rail	6,1	12,5
bh		6,2	12,4
W		6,2	12,4

1861

225' S of Newport st

W		6,1	12,5
bh		6,1	12,5
	+8'=2' W Rail	6,1	12,5
y			
b			
y	+1'=2' E Rail	5,9	12,7
bh		5,3	13,3
E		4,5	14.1

250' S of Newport st

E		4,0	14,6
	+4	4,6	14,0
bh		5,2	13,4
	+8'=2' E Rail	5,7	12,9
y			
b			
y	+1'=2' W Rail	6.0	12.6
bh		6,0	12,6
W		6,1	12,5

275' Scf Newport

W		5-4	13,2
bb		5,8	12,8
	48' = 2' W Rail	6,0	12,6
y			
b			
y			
	41' = 2' E Rail	5,7	12,9
bb		5,3	13,3
	48'	5,0	13,6
E		4,4	14,2

300 S = N Line of Niagara St (SB)

E		4,5	14,1
	45'	5,3	13,3
bb		5,6	13,0
	48' = 2' E Rail	5,7	12,9
y			
b			
y			
	41' = 2' W Rail	5,7	12,9
bb		5,8	12,8
W		5,3	13,3

TP 6+6 20.75 41,2 144,9

N bb of Niagara (20 lbs)

W		7,6	13,2
bb		7,6	13,2
	48' = 2' W Rail	7,5	13,3
y			
b			
y			
	41' = 2' E Rail	7,7	13,1
bb		7,6	13,2
E		6,8	14,0

N 1/4 of Niagara

E		6,6	14,2
bb		7,5	13,3
	48' = 2' E Rail	7,6	13,2
y			
b			
y			
	41' = 2' W Rail	7,5	13,3
bb		7,5	13,3
W		7,4	13,4

20.75-

Center of Magara

W	7,2	13,5
bl	7,4	13,4
+8' = 2' W Rail	7,4	13,4
y		
b		
y +1' = 2' E Rail	7,5	13,3
bl	7,4	13,4
E	6,6	14,2

S 1/4 of Magara

E	6,4	14,4
bl	7,1	13,7
+8' = 2' E Rail	7,3	13,4
y		
b		
W +1' = 2' W Rail	7,3	13,5
bl	7,2	13,6
W	7,2	13,6

20.75-

S Bk of Magara

W	7,0	13,8
bl	7,0	13,8
+8' = 2' W Rail	7,0	13,8
y		
b		
y +1' = 2' E Rail	7,1	13,7
bl	7,0	13,8
E	6,0	14,8

S Line of Magara

E	5,6	15,2
bl	6,5	14,3
+8' = 2' E Rail	6,9	13,7
y		
b		
y +1' = 2' W Rail	6,8	14,0
bl	6,8	14,0
W	6,4	14,4
El Rail	6.75-	14.00

20.75

25' Sof Niagara

W		5.9	14,9
bl		6.6	14,2
+8' = 2' W Rail		6,5	14,3
4			
b			
4		6,5	14,3
+1' = 2' E Rail			
bl		6,0	14,8
E		5.1	15,7

30' Sof Niagara

E		4,7	16,1
+7'		5,0	15,8
		5,4	15,4
bl		6.1	14,7
+8' = 2' E Rail			
4			
b			
4		6,2	14,6
+1' = 2' W Rail		6,2	14,6
bl			
W		6,0	14,8

20.75

75' Sof Niagara

W		5.7	15,1
bl		5,8	15,0
+8' = 2' W Rail		5,8	15,0
4			
b			
4		5,8	15,0
+1' = 2' E Rail			
bl		5,5	15,3
+5'		4,5	16,3
E		4,2	16,6

100' Sof Niagara

E		3,5	17,3
+8'		3,9	16,9
bl		5,5	15,3
+8' = 2' E Rail		5,4	15,4
4			
b			
4		5,5	15,3
+1' = 2' W Rail		5,3	15,5
bl			
W		5,0	15,8

Bacon

20.75

125' S of Niagara

W		4,7	16.1
bh		5,1	15,7
+8' = 2' W Rail		5-0	15,8
y			
h			
y			
+1' = 2' E Rail		5-0	15,8
bh		5-2	15,6
+3'		4,7	16.1
+5		3,5-	17,3
E		3,0	17,8

150' S of Niagara

E		2,2	18,6
+8'		2,5-	18,3
+10		4,5-	16.3
bh		4,8	16,0
+8' = 2' E Rail		4,5-	16,3
y			
h			
y			
+1' = 2' W Rail		4,7	16.1
bh		4,8	16,0
+9'		4,6	16,2
W		3,7	17.1
T P	7,05	2,70	18,05

25.10

175' S of Niagara

W	7,4	17.7
+3'	8,3	16,8
h	8,9	16,2
+8' = 2' W of Rail	8,5	16,6
y		
h		
y		
+1' = 2' E Rail	8,5-	16,6
H	8,7	16,4
+3'	8,2	16,9
+4'	6,7	18,4
E	6,6	18,5

200 S of Niagara

E	6,2	18,9
+4'	6,2	18,9
+10	8,4	16,7
bh	8,4	16,7
+8' = 2' E Rail	8,2	16,9
y		
h		
+8 = 2' W of Rail	8,2	16,9
y	8,2	16,9
H	8,6	16,5
+3'	8,3	16,8
+4'	7,0	18,1
W	7,0	18,1

225' Sof Niagara

W		6.5	18.6
	+7'	7.0	18.1
	+9'	8.2	17.9
bb		8.3	16.8
		8.0	17.1
y	+7' = 2' w Rail	7.9	17.2
b			
y	+1' = 2' E Rail	7.7	17.4
bl		8.0	17.1
	+2'	7.8	17.3
	+3'	6.1	19.0
E		5.7	19.4

250 Sof Niagara

E		5.3	19.8
	+9'	6.4	18.7
	+10'	7.4	17.7
bb		7.7	17.4
	+8' = 2' E of Rail	7.4	17.7
y		7.5	17.6
	+8' = 2' w Rail		
b		7.5	17.6
y		7.8	17.3
bl		8.0	17.1
	+4'	7.8	17.3
	+6'	6.6	18.5
W		5.8	19.3

275' Sof Niagara

W		5.2	19.9
	+3'	6.3	18.8
	+7'	6.2	18.6
	+8'	7.0	17.5
bb		7.6	17.5
y		7.4	17.7
b		7.1	18.0
	+1 = 2' w Rail	7.1	18.0
y	+1' = 2' E Rail	7.0	18.1
bl		7.2	17.9
E		5.1	20.6

300' S = N Side of Narragansett (80)

E		5.2	19.9
	+2'	6.4	18.7
bl		6.8	18.3
	+8' = 2' E Rail	6.8	18.3
y	+8' = 2' w of Rail	6.8	18.3
b		6.8	18.3
y		7.1	18.0
bl		7.3	17.8
	+2'	7.0	18.1
	+4'	5.2	19.5
W		4.8	20.3

25.10

(20')

N bk of Narragansett

W		3.6	21.5
	+8'	4.2	20.9
bk	+10'	6.9	18.2
		7.0	18.1
y		6.8	18.3
L		6.5	18.6
	+1' = 2' W Rail	6.5	18.6
		6.4	18.7
y	+1' = 2' E Rail		
		6.8	18.3
M	+3'	6.7	18.4
E		5.2	19.9

N ¼ of Narragansett

E		4.8	20.3
	+4'	5.2	19.9
	+7'	6.4	18.7
bk		6.7	18.4
	+8' = 2' E Rail	6.3	18.8
		6.5	
y	+8' = 2' W Rail	6.5	18.6
L		6.5	18.6
y		6.8	18.3
M		6.9	18.2
	+2'	6.7	18.4
	+3'	4.2	20.9
W		3.8	21.4

Center of Narragansett

W		3.9	21.2
M		6.7	18.4
y		6.6	18.5
L		6.3	18.8
	+1' = 2' W Rail	6.7	18.8
y	+1' = 2' E Rail	6.2	18.9
M		6.5	18.6
	+6'	6.2	18.9
	+8'	4.8	20.4
E		4.9	20.2

S ½ of Narragansett

E		5.1	20.0
	+4'	5.2	19.9
	+7'	6.2	18.9
M		6.5	18.6
	+8' = 2' E of Rail	6.0	19.1
y			
	+8' = 2' W Rail	6.2	18.9
M		6.2	18.9
y		6.5	18.6
M		6.5	18.6
		6.0	19.1
	+2'	3.8	21.3
W	+3'	3.8	21.3

S Cab of Ranagansett

W		3.5	21.6
	+9'	3.8	21.3
	+10'	6.3	18.8
bb		6.5	18.6
y		6.4	18.7
b		6.1	19.0
	+8' = 2' W Rail	6.1	19.0
y	+8' = 2' E Rail	5.8	19.3
bb		6.2	18.9
	+5'	6.1	19.0
	+8'	5.0	20.1
G		5.0	20.1

S Line of Ranagansett

E		4.5	20.6
	+6'	5.7	19.4
bb		6.0	19.1
	+8' = 2' E Rail	5.8	19.3
y	+8' = 2' W Rail	5.9	19.2
b		5.9	19.2
y		6.2	18.9
bb		6.3	18.8
	+2'	6.1	19.0
	+4'	4.7	20.4
W		3.5	21.6
El of Rail		5.7	19.4

25' S of Ranagansett

W		3.8	21.3
	+8'	3.8	21.3
	+9	5.9	19.2
bb		6.0	19.1
y		5.8	19.3
b		5.5	19.6
	+1' = 2' W of Rail	5.5	19.6
y	+1' = 2' E of Rail	5.5	19.6
bb		5.5	19.6
	+8'	5.0	20.1
E		4.0	21.1

50' S of Ranagansett

E		3.7	21.4
	+3'	4.2	20.9
	+6'	5.2	19.8
bb		5.2	19.8
	+8' = 2' E of Rail	5.1	20.0
y	+8' = 2' W of Rail	5.0	20.1
b		5.0	20.1
y		5.5	19.6
bb		5.7	19.4
	+3'	5.6	19.5
	+6'	4.7	20.9
W		3.6	21.3
TP	618	2779	3.49	21.61

2779

75' S of Narragansett

W		6.0	21.8
	45'	6.5	21.3
	+9'	7.8	20.0
bl		8.0	19.8
y		7.7	20.1
l		7.4	20.4
	41' = 2' W of Rail	7.4	20.4
g	41' = 2' E of Rail	7.3	20.5
br		7.4	20.4
	+10'	7.5	20.3
E		6.5	21.3

100' S of Narragansett

E		6.9	20.9
bl		7.0	20.8
	+8' = 2' E of Rail	6.9	20.9
y	+8' = 2' W of Rail	7.1	20.7
l		7.1	20.7
y		7.2	20.6
br		7.5	20.3
W		5.6	22.2
TP	6.94 2801	6.72	21.07

on Rail

2861

Baum

125' S of Narragansett

W		4.8	23.2
	+8'	4.8	23.2
	+9'	7.1	20.9
bl		7.3	20.7
y		7.0	21.0
l		6.8	21.2
	+1 = 2' W Rail	6.8	21.2
g	+1 = 2' E Rail	6.8	21.2
bl		7.0	21.0
E		6.9	21.1

150' S of Narragansett

E		6.3	21.7
bl		6.6	21.4
	+8' = 2' E Rail	6.4	21.6
y	+8' = 2' W Rail	6.4	21.6
l		6.4	21.6
y		6.8	21.2
br		6.9	21.1
	+4'	6.8	21.2
	+4'	4.8	23.2
W		4.7	23.3

2801

175' S of Narragansett

W	5.4	22.6
	5.7	22.3
bh +8'+9'	6.3	21.7
	6.6	21.4
y	6.4	21.6
b	6.1	21.8
+1'=2' W Rail	6.1	21.9
y +1'=2' E Rail	6.0	22.0
bh	6.2	21.8
E	5.9	22.1

200' S of Narragansett

E	5.5	22.5
bh	5.6	22.4
+8'=2' E Rail	5.6	22.4
y +8'=2' W Rail	5.7	22.3
b	5.7	22.3
y	6.0	22.0
bh	6.2	21.8
W	5.4	22.6

2801

225' S of 28.0 Narragansett

W	4.9	23.1
bh	5.8	22.2
y	5.6	22.4
b	5.3	22.7
+1=2' W Rail	5.3	22.7
y +1=2' E Rail	5.6	22.8
bh	5.6	22.8
E	5.3	22.7

275' S of Narragansett

E	5.0	23.0
bh	4.8	23.2
+8'=2' E Rail	4.7	23.3
y +8'=2'	4.9	23.1
b	4.9	23.1
y	5.2	22.8
bh	5.4	22.6
W	4.5	23.5

275' S of Narragansett

W	28.0	3.8	24.2
43'		4.6	23.4
bb		5.0	23.0
y		4.7	23.3
bb		4.4	23.6
+1'=2' W Rail		4.4	23.6
y		4.4	23.6
+1'=2' E Rail		4.6	23.4
bl		4.8	23.2
E			

300' S = N Lin of Del Monte (80)

E		4.4	23.6
bl		4.2	23.8
+8'=2' E of Rail		4.0	24.0
y		4.2	23.8
+8'=2' W Rail		4.2	23.8
b			
y		4.5	23.5
bl		4.7	23.3
+9'		4.2	23.8
W		3.1	24.9

N bb of Del Monte

W	28.0	3.0	25.0
+3'		4.1	23.9
bl		4.5	23.5
y		4.1	23.9
b		3.9	24.1
+1'=2' W Rail		3.9	24.1
y		3.7	24.3
+1'=2' E Rail		3.8	24.2
bl			
E		3.9	24.1

N 1/4 of Del Monte

E		3.7	24.3
bl		3.7	24.3
+8'=2' E Rail		3.5	24.5
y		3.7	24.3
+8'=2' W Rail		3.7	24.3
b			
y		4.0	24.0
bl		4.4	23.6
		4.0	24.0
W		2.8	25.2

2801

Center of Del Monte

W		28.0	2.6	25.4
	+3'		3.9	24.1
bk			4.2	23.8
y			3.9	24.1
b			3.6	24.4
	+1' = 2' W Rail		3.6	24.4
y	+1' = 2' E Rail		3.5	24.5
bl			3.5	24.5
E			3.4	24.6

S 1/4 of Del Monte

E			2.9	25.1
bk			3.3	24.7
	+8' = 2' E Rail		3.4	24.6
y	+8' = 2' W Rail		3.5	24.5
b			3.5	24.5
y			3.7	24.3
bk			4.1	23.9
	+9'		3.8	24.2
W			2.4	25.6

2801

Bkm

S bk of Del Monte

W		28.0	2.2	25.8
	+4'		3.7	24.3
bk			4.0	24.0
y			3.5	24.5
b			3.3	24.7
	+1' = 2' W Rail		3.3	24.7
y	+1' = 2' E Rail		3.2	24.8
bl			3.2	24.8
E			2.9	25.1

S Side of Del Monte

E			3.0	25.0
b			3.0	25.0
	+8 = 2' E Rail		3.0	25.0
y	+8 = 2' W Rail		3.1	24.9
b			3.1	24.9
y			3.3	24.7
bl			3.6	24.4
	+9'		3.4	24.6
W			2.5	25.5

5.04 30.65 2.40 25.61

El Rail S Side 3.56 25.05

30.65

25' S of Del Monte

W		30.7	5.3	25.4
bb			5.9	24.8
y			5.2	25.1
b			5.5	25.2
	+1' = 2' W Rail		5.5	25.2
y			5.5	25.2
	+1' = 2' E Rail			
bb			5.2	25.5
E			5.5	25.2

50' S of Del Monte

E			5.3	25.4
bb			5.0	25.7
	+8' = 2' E Rail		5.0	25.7
y			5.0	25.7
	+8' = 2' W Rail			
b			5.0	25.7
y			5.3	25.4
bb			5.3	25.4
W			5.4	25.3

30.65

Baum

75' S of Del Monte

W		30.7	5.2	25.5
bb			4.9	25.8
y			5.0	25.7
b			4.8	25.9
	+1' = 2' W Rail		4.8	25.9
y			4.7	26.0
	+1' = 2' E Rail			
bb			4.8	25.9
E			5.2	25.5

100' S of Del Monte

E			5.1	25.6
bb			4.3	26.4
	+8' = 2' E Rail		4.5	26.2
y			4.5	26.2
	+8' = 2' W Rail			
b			4.5	26.2
y			4.7	26.0
bb			4.6	26.1
	+8' +2'		4.5	26.2
			5.0	25.7
W			5.3	25.4

30.65

125' S of Del Monte

W	30.7	5.5	25.2
+6' +10'		5.2	25.5
bb		4.7	26.5
		4.4	26.3
y		4.6	26.1
b		4.0	26.7
+1' = 2' W Rail		4.0	26.7
y			
+1' = 2' E Rail		4.0	26.7
bb		4.2	26.5
+8'		5.0	25.7
E		5.8	25.2

150' S of Del Monte

E		5.2	25.5
bb		3.8	26.9
y = 2' E Rail		3.7	27.0
b = 2' W Rail		3.7	27.0
y		4.0	26.7
bb		4.0	26.7
W		4.0	26.7
+2' +6'		5.0	25.7
		5.2	25.5

Car Track makes Goose Neck Curve here

30.65

175' S of Del Monte

W	30.7	5.1	25.6
+6' +10'		5.0	25.7
bb		4.0	26.7
		3.7	27.0
y		3.6	27.1
+6' = 2' W Rail		3.4	27.3
b			
+6' = 2' E Rail		3.5	27.2
y		3.5	27.2
bb		3.4	27.3
+2' +6'		3.5	27.2
		4.9	25.8
E		5.4	25.3

200' S of Del Monte

E		5.0	25.7
+6' +10'		4.8	25.9
bb		3.4	27.3
		3.2	27.5
y		3.1	27.6
+6.5' = 2' E Rail		3.2	27.5
b			
+6.5' = 2' W Rail		3.0	27.7
y		3.2	27.5
bb		3.4	27.3
+2' +6'		3.5	27.2
W		4.7	26.0
		4.8	25.9

30.65-

225' S of Del Monte

W	+6' 4.10	30.7	4.4	26.3
			4.2	26.5
			3.2	27.5
bh			3.1	27.6
	4 = 2' W Rail		2.8	27.9
	5 = 2' E Rail		2.9	27.8
4			2.7	28.0
bh			2.8	27.9
	+2' 4.7'		2.8	27.9
			4.5-	26.2
E			4.9	25.8

250' S of Del Monte

E	+6' 4'		4.6	26.1
			4.3	26.4
bh			2.4	28.3
4			2.5	28.2
	+7' = 2' E Rail		2.5	28.2
6				
	+7.5 = 2' W Rail		2.4	28.3
4			2.5-	28.2
bh			2.8	27.9
	+6'		3.6	27.1
W			3.6	27.1

30.65-

Bacon

275' S of Del Monte

W		30.7	2.5	28.2
bh			2.4	28.3
4			2.5-	28.2
6			1.9	28.8
	+1' = 2' W Rail		1.9	28.8
4				
	+2' = 2' E Rail		2.1	28.6
bh			2.1	28.6
	+3' +8'		2.3	28.4
			4.0	26.7
E			4.7	26.5

300' S = N Line of Santa Cruz (80)

E			2.0	28.7
	+3.5 = 2' E Rail		1.8	28.9
	El Rail		1.3	29.4
	+3' = 2' W Rail		1.5-	29.2
4			1.7	29.0
6			1.8	28.9
4			2.0	28.7
bh			2.1	28.6
W			2.0	28.7

BM SC 14 Santa Cruz & Bacon

TP	12.65-	4.195-	135	29.30	

N Sin +4' = 2' in Rail
N Sin +15" = 2'5 Rail
Gl Rail

41.95

		42.00	13,0	29.0
			12,7	29.3
			12,4	29.6
(20')	N bk of	Santa Cruz st		
W		42.0	12,5-	29.5
bk			12,8	29.2
y			13,0	29.0
blu			12,6	29.4
y			12,5-	29.5
blu			12,6	29.4
E			12,7	29.3
	N ¼ of	Santa Cruz st		
E			12,5-	29.5
bl			12,4	29.6
y			12,2	29.8
l			12,5-	29.5
y			12,8	29.2
bl			12,6	29.4
W			11,8	30.2

Bacon

41.95

	Center of	Santa Cruz st	
W	42.0	11,0	31.0
bk		12,2	29.8
y		12,3	29.7
l		12,0	30.0
y		12,0	30.0
bl		12,0	30.0
E		12,0	30.0
	S ¼ of	Santa Cruz	
E		12,5-	29.5
bl		11,9	30.1
y		11,7	30.3
l		11,6	30.4
y		12,0	30.0
bl		11,6	30.4
W		10,0	32.0

41.95

	S bb of	Santa Cruz		
W		42.0	8.6	33.4
bb			10.6	31.4
y			11.4	30.6
b			11.1	30.9
y			11.3	30.7
bb			12.0	30.0
G			12.6	29.4
	S line of	Santa Cruz		
G			12.6	29.4
bb			11.3	30.7
	+41		10.0	32.0
y			10.0	32.0
b			10.2	31.8
y			10.0	32.0
bb			8.2	33.8
W			6.0	36.0

41.95

Bacon

	25' S of	Santa Cruz		
W		42.0	4.0	38.0
bb			6.5	35.5
y			8.4	33.6
b			8.4	33.6
y			8.5	33.5
bb			8.8	33.2
G			11.1	30.9
	30' S of	Santa Cruz		
G			9.2	32.8
	+71		7.3	34.7
bb			7.0	35.0
y			6.9	35.1
b			6.9	35.1
y			6.8	35.2
bb			5.0	37.0
W			3.1	38.9

41.95

75' S of Santa Cruz

W	42.0	4,2	39.8
bl		4,2	37.8
y		5,2	36.8
b		5,1	36.9
y		5,0	37.0
bl +6'		5,2	36.8
		5,4	36.6
E		7,2	34.8

100' S of Santa Cruz

g +6'		5,2	36.8
		3,4	38.6
bl		3,5	38.5
y		3,2	38.8
b		3,3	38.7
y +7' +8'		3,2	38.8
		3,0	39.0
blr		1,5	40.5
		1,0	41.0
W		0,5	41.5
TP	9,9 2	5,1 70	0,17 41.78

51.76

125' S of Santa Cruz

W	51.7	7,9	43.8
bl		8,5	43.2
+0		10.6	41.1
y		10.9	40.8
b		11,0	40.7
y		10,8	40.9
bl		11,2	40.5
+6'		11.1	40.6
+9'		12.0	39.7
E		12,0	39.7

150' S of Santa Cruz

E		10,0	41.7
+5'		9,0	42.7
bl		9,3	42.4
y		9,1	42.6
b		9,2	42.5
y		9,2	42.5
+6'		8.7	43.0
bl		6,6	45.1
W		5,8	45.9

51.70

	175'	S of	Santa	Cruz
W		51.7	4.3	47.4
bb			5.0	46.7
	+2'		7.0	44.7
y			7.5	44.2
b			7.6	44.1
y			7.6	44.1
bl			7.7	44.0
C			8.1	43.6
	200'	S of	Santa	Cruz
E			6.2	45.5
bb			6.5	45.2
y			6.3	45.4
b			6.2	45.5
y			6.0	45.7
	+6'		5.6	46.1
bl			4.0	47.7
W			3.0	48.7

51.70

Bacon

	225	S of	Santa	Cruz
W		51.7	2.3	49.4
bb			3.0	48.7
	+3'		4.2	47.5
y			4.7	47.0
b			5.3	46.4
y			5.5	46.2
bl			5.8	45.9
E			6.0	45.7
	250	S of	Santa	Cruz
E			5.3	46.4
bl			5.0	46.7
y			4.9	46.8
b			4.8	46.9
y			4.4	47.3
bl			2.8	48.9
W			2.3	49.4

5-170

	275' S of	Santa Cruz		
W		51.7	1,8	49.9
bb			3,2	48.5
y			4,6	47.1
b			4,5	47.2
y			4,8	46.9
bb			5,0	46.7
E			5,2	46.5
	300' S = n line of	Pacific (80)		
E			5,0	46.7
bb			4,8	46.9
y			4,7	47.0
b			4,4	47.3
y			4,7	47.0
bb			3,3	48.4
W	72'		3,3	48.4
			10,8	40.9
			5,12	46.58

NE of Santa Cruz Basin

1/3/14 Slough Cross Section of Brighton St (60)
Dotson
Tidyfoden

450' W of Bacon & Bacon

Grade 3+1/2

(Inches)	2.74	9.24		6.50
	11,0	14.39	5,85	3.39

450' W of Bacon St

n		11,2	3.2
bl		11,3	3.1
y		11,2	3.2
l		11,0	3.4
y		11,2	3.2
bl		11,5	2.9
S		11,5	2.9

475' W of Bacon St

S		10,2	4.1
bl		10,3	4.1
y		9,4	5.0
l		9,6	4.8
y		9.8	4.6
bl		10,1	4.3
n		11,0	3.4

14.39

500 W of Bacon St — Brighton

n		11,0	3.4
bl		9,0	5.4
y		8,0	6.0
l		7,3	7.1
y		7,0	7.4
bl		4,3	10.1
S		1,9	12.5

525' W of Bacon

S		1,9	12.5
bl		4,6	9.8
y		5,4	9.0
l		5,5	8.1
y		5,7	8.7
bl		7,0	7.4
		10,0	4.4
n		11,0	3.4

1439

350' W of Bacon

n	10,2	4.2
bl	5,0	9.4
y	4,0	10.4
b	3,4	11.0
y	4,0	10.4
bl	3,4	11.0
S	1,0	13.4

575' W of Bacon

S	1,2	13.2
bl	2,4	12.0
y	3,0	11.4
b	3,0	11.4
y	2,5	11.9
bl	2,4	12.4
TP 715 2043	11,1	13,28
n	15,2	4.8

2043

Brighton

600' W = E of Abbott st (60)

n	11,5	8.9
bl	9,7	10.7
y	9,0	11.4
b	8,7	11.7
y	8,5	11.9
bl	8,4	12.0
S	8.1	12.3
TP 334 2082	2,95	1748

E bl of Abbott st

S	6,2	14.6
bl	7,1	13.7
y	7,3	13.5
b	7,3	13.5
y	7,7	13.1
bl	8,0	12.8
n	8,7	12.1

20.8 E

E 1/4 of Abbott

n	7,7	13.1
bb	7,2	13.6
4	6,8	14.0
b	6,4	14.4
4	6,1	14.7
bb	5,8	15.0
S	5,5	15.3

center of Abbott

S	5,3	13.5
bb	5,6	15.2
4	5,9	14.9
b	6,3	14.5
4	6,6	14.2
bb	7,0	13.8
n	7,5	13.3

20.8 W

Brighton

W 1/4 of Abbott

n	7,8	13.0
bb	7,2	13.6
4	6,8	14.0
b	6,6	14.2
4	6,2	14.6
bb	5,9	14.9
S	5,4	15.4

W bb of Abbott

S	6,2	14.6
bb	6,5	14.3
4	6,6	14.2
b	6,8	14.0
4	7,0	13.8
bb	7,2	13.6
n	8,0	12.8

2082

W Side of Abbot

n			8.0	12.8
bl			7.0	13.8
y			6.9	13.9
b			6.7	14.1
y			6.7	14.1
bl			6.7	14.1
S			6.6	14.2

25' W of Abbott

S			7.0	13.8
bl			7.2	13.6
y			7.2	13.6
b			7.1	13.7
y			6.8	14.0
bl			6.8	14.0
n			6.8	14.0

2082 Bughta

50' W of Abbott

n			6.0	14.8
bl			6.4	14.4
y			6.4	14.4
b			6.5	14.3
y			6.6	14.2
bl			6.4	14.4
S			5.5	15.3

75' W of Abbott W

S			3.2	17.6
bl			3.3	17.5
y			3.8	17.01
b			5.1	15.7
y			5.4	15.4
bl			4.2	16.6
n			3.3	17.5
TP	407	23.29	150	19.32

on bl Log

100' W of Abbot

n		5.7	17.7
bl		2.3	21.1
y		4.5	18.9
b		4.7	18.7
y		4.4	19.0
bl		4.1	19.3
S		4.4	19.0

125' W of Abbot

S		4.4	19.0
bl		3.7	19.7
y		3.7	19.7
b		3.9	19.5
y		3.5	19.9
bl		3.7	19.7
n		5.2	18.2

150 W of Abbot

n		8.3	14.1
	78'	3.3	20.1
bl		3.0	20.4
y		4.1	19.3
b		4.2	19.2
y		4.0	19.4
bl		4.1	19.3
S		4.4	19.0

175' W of Abbot

S		3.6	19.8
bl		3.6	19.8
y		3.8	19.6
b		3.6	19.8
y		4.0	19.4
bl		3.7	19.7
	72'	4.3	19.1
n		9.5	13.9

2339

200' W of Abbott

n		7.7	15.7
+6'		3.8	19.6
bl		3.7	19.7
y		4.8	18.6
b		5.8	17.6
y		5.0	18.4
bl		3.4	20.0
s		4.0	19.4

225' W of Abbott

s		3.0	20.4
bl		4.2	19.2
y		6.5	16.9
b		7.4	16.0
y		6.5	16.4
bl		4.6	18.8
+6'		3.8	19.6
n		7.8	15.6

2339

Brighton

250' W of Abbott

n		7.5	15.9
+5'		4.4	19.0
bl		6.4	17.0
y		8.0	15.4
b		9.4	14.0
y		9.0	14.4
bl		7.2	16.2
s		6.5	16.9

275' W of Abbott

s		9.9	13.5
bl		8.4	15.0
y		9.7	13.7
b		11.0	12.4
y		11.0	12.4
bl		10.2	13.2
+6'		7.9	15.5
n		10.8	12.6
	1.17	12.40	12.16 11.23

12:40

300' w of Abbott

n	1.3	11.1
bl	1.1	11.3
y	1.2	11.2
b	1.3	11.1
y	1.0	11.4
bl	0.9	11.5
S	1.6	10.8

325' w of Abbott

S	2.8	9.6
bl	2.0	10.4
y	1.9	10.5
b	1.9	10.5
y	2.2	10.2
bl	1.8	10.6
n	2.2	10.2

12:40

Bryphyton

350' w of Abbott

n	2.1	10.3
bl	3.4	9.0
y	4.2	8.2
b	4.3	8.1
y	4.5	7.9
bl	3.8	8.6
S	5.3	7.1

375' w of Abbott

S	7.3	5.1
bl	6.0	6.4
y	6.8	5.6
b	6.6	5.8
y	6.4	6.0
bl	6.3	6.1
n	7.0	5.4

12:40

✓	400'	W of	Abbott	D
R			9.0	5.4
BL			8.0	4.4
Y			7.9	4.5
L			8.0	4.4
Y			8.0	4.4
BL			8.2	4.2
S			8.8	3.6
	425'	W of	abbott	
S			9.1	3.3
BL			8.9	3.5
Y			9.4	3.0
			8.9	3.5
L			9.0	3.4
Y			9.0	3.4
BR			7.6	4.8
R			9.1	3.3
	450'	W of	abbot	
R			8.4	
BL			7.5	
Y			10.0	
L			10.6	
Y			10.5	
BR			7.6	
S			9.4	

12:40

Brighton

450'	W of	Abbott	
S		11.6	
BL		10.8	
Y		11.0	
L		11.2	
Y		11.0	
BL		11.0	
R		11.4	
500'	W of	abbott	
R		12.3	
BL		12.1	
Y		12.2	
L		12.0	
Y		12.0	
BR		12.0	
S		12.0	
550'	W of	abbott	
S		12.6	
BL		12.7	
Y		12.8	
L		12.7	
Y		12.8	
BL		12.7	
R		12.7	
	600' W = Beach		
R		13.2	
BL	Take again		
Y		13.2	
L	B860	13.2	
Y		13.0	
BL		13.0	
S		12.8	

1/3/11 Slough Donner Rosecrans et Litzsinger

X Sec of Hole in System at at

	822	47.66	3944	mar Rosecrans System

Cent of Rosecrans

Cent		7.2	40.5
y		7.3	40.4
bl		6.8	40.9
S2		6.5	41.2

(50') W Sec of Rosecrans

Cent +2'		6.6	41.1
		9.4	38.3
y		9.2	38.5
	+7'	9.5	39.2
bl	+9'	6.7	41.0
		6.7	41.0
S2		6.1	41.6

25' W of Rosecrans

Cent +5		5.7	42.0
		9.7	38.0
y	+7'	10.0	37.7
		10.1	37.6
bl		6.2	41.5
S2		5.3	42.4

47.66

50' W of Rosecrans

Cent +7'		4.5	43.2
		12.4	35.3
y		12.8	34.9
bl		10.3	37.4
		8.0	39.7
S2		4.0	43.7

75' W of Rosecrans

Cent +4'		3.2	44.5
		8.6	39.1
y		12.0	35.7
bl		11.0	36.7
W1		4.0	43.7

100' W of Rosecrans

Cent		(2.0)	45.7
		7.0	40.7
y		11.2	36.5
bl		11.0	36.7
S2		4.4	43.3

4766

125' W of Rosecrans

Cent			6.7	47.0
+4'			9.6	47.1
+10'			7.6	40.1
4			8.2	39.5
bl			8.6	39.1
+8'			6.0	41.7
SL			~~0.0~~ Grade	47.7
TP	6.70	54.38	+0.2	47.68

130' W of Rosecrans

Cent			6.4	48.0
+4			6.5	47.9
+9'			11.4	43.0
4			12.0	42.4
bl			12.4	42.0
+5'			12.0	42.4
SL			Grade	~~54.4~~

175' W of Rosecrans

Cent			5.2	49.2
+4			5.2	49.2
+9			8.0	46.4
4			9.0	45.4
bl			9.0	45.4
SL			4.6 Grade	

5-4.38

200' W of Rosecrans

Cent	4.1	50.3
4	5.7	48.7
bl	4.0	50.4
SL	3.2	51.2

1/3/11 Telwyt X Sec of Hale on Rosecrans St at Dennis Lytton St

Dirty Jokers

mon

8.03 47.47 39.44

S line of Lytton St

W2	6.4	41.0	
+10'	9.5	38.0	
bb	6.3	41.2	
4	7.3	40.2	
+12'	7.4	40.1	
bent	6.4	41.1	

25' S of Lytton

bent	6.6	40.9
+4'	9.0	38.5
4	8.8	38.7
bb	11.3	36.2
+7'	14.3	33.2
W2	11.4	36.1

50' S of Lytton

bent	6.1	41.4
+4	8.4	39.1
bb	9.1	38.4
+10	11.3	36.2
bb	13.0	34.3
+6'	15.3	32.2
W2	14.3	33.2

47.47

75' S of Lytton

bent	5.4	42.2
4	10.0	37.5
+7	11.3	36.2
bb	15.3	32.2
W2	15.1	32.4

100' S of Lytton

bent	5.0	42.5
+6'	5.6	41.9
4	11.9	35.6
bb	15.1	32.4
W2	14.8	32.7

125' S of Lytton

bent	4.5	43.0
+4'	5.0	42.5
4	13.3	34.2
bb	16.3	31.2
W2	15.3	32.2

150' S of Lytton

bent	4.0	43.5
	7.0	40.1
4	12.2	35.2
bb	16.8	30.7
W	15.3	32.2

4747

175' Sof Ly Ne #1100

Cent	3.7	43.8
+5	4.4	43.1
y	14.8	35.7
bl	14.8	35.7
Wl	14.8	35.7

200' S=h L Kingsley (70')

Cent	3.3	44.2
+3'	4.8	42.7
y	9.7	37.8
+4'	13.3	35.2
bl	13.3	35.2
Wl	12.8	34.7

Cent of Kingsley

Cent	2.7	44.8
+10'	2.8	44.7
y +12	5.6	40.9
+8	6.4	40.9
bl +8	6.7	40.8
	8.8	38.7
	9.2	38.3
Wl	1.8	45.7

S L Kingsley

Cent	2.4	45.1
y	1.9	45.6
+14'	2.8	44.7
bl	3.4	43.1
Wl +7'	1.6	45.9
	1.3	46.2



Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.

TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees.	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60.53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees
	DEGREES		¾ DEGREE.		½ DEGREE.		¼ DEGREE.		