400

LEVEL

F.B.444

Crooker Quaker

Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, and Mathematical Instruments, San Francisco.

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.
1	2⅓	21	49	41	95⅔
2	4⅔	22	51⅓	42	98
3	7	23	53⅔	43	100⅓
4	9⅓	24	56	44	102⅔
5	11⅔	25	58⅓	45	105
6	14	26	60⅔	46	107⅓
7	16⅓	27	63	47	109⅔
8	18⅔	28	65⅓	48	112
9	21	29	67⅔	49	114⅓
10	23⅓	30	70	50	116⅔
11	25⅔	31	72⅓	51	119
12	28	32	74⅔	52	121⅓
13	30⅓	33	77	53	123⅔
14	32⅔	34	79⅓	54	126
15	35	35	81⅔	55	128⅓
16	37⅓	36	84	56	130⅓
17	39⅔	37	86⅓	57	133
18	42	38	88⅔	58	135⅓
19	44⅓	39	91	59	137⅔
20	46⅔	40	93⅓	60	140

MICROFILMED

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS
°		°		°		°	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

Crocker Quality

LEVEL BOOK

No. 400

COMMUNI CONSENSU TRADE MARK PRIMO

MANUFACTURED BY

H. S. Crocker Co.

SAN FRANCISCO and SACRAMENTO

FROM Loring's Book Store

Publis
Mate

Table
ru

MINUT

1...
2...
3..
4..
5..
6..
7..
8..
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17
18
19
20

Magnolia Pg 18-21

xSec. Madrona St Witherby to Arista St
" " 80' Wide
14' Walks — 5' Walks
B.M. Spike foot of Eucaliptus Tree 266.34
N.W. Cor Madrona & Witherby St

B.M	2.03	268.37	266.34
0.0 = West Line Witherby St			
N		2.1	266.3
crb	10	2.8	265.6
1/4		2.8	265.6
M		4.9	263.5
1/4		5.1	263.3
crb		5.3	263.1
S		6.5	261.9
	0+25 W		
S		6.8	261.6
crb		5.5	262.9
1/4		5.3	263.0
M		4.7	263.7
1/4		2.9	265.5
crb		2.8	365.6
N		2.6	265.8

Plotted

11 Shaw			
29 Evans	0+50	W	
10 Tuchenor	268.37		
N		2.8	265.6
crb		3.1	265.3
1/4		3.3	265.1
M		4.7	263.7
1/4		5.6	262.8
crb		5.9	262.5
S		7.6	260.8
	0+75 W		
S		7.7	260.7
crb		5.8	262.6
1/4		5.7	262.7
M		4.8	263.6
1/4		3.5	264.9
crb		3.4	265.0
N		3.0	265.4

268.37

1+0

N	3.7	264.7
crb	3.8	264.6
1/4	3.9	264.5
M	5.2	263.2
1/4	6.1	262.3
crb	6.4	262.0
S	8.1	260.3

1+25

S	8.5	259.9
crb	7.0	261.4
1/4	6.9	261.5
M	5.7	262.7
1/4	4.3	263.1
crb	4.2	264.2
N	4.0	264.4

268.37

1+50

N	4.3	264.1
crb	4.3	264.1
1/4	4.5	263.9
M	5.9	262.5
1/4	6.8	261.6
crb	7.4	261.0
S	9.2	259.2

1+75

S	9.6	258.8
crb	7.5	260.9
1/4	7.3	261.1
M	6.6	261.8
1/4	4.8	263.6
crb	4.7	263.7
N	4.6	263.8

		268.37		
		2+0		
N			4.9	263.5
crb			4.9	263.5
1/4			4.8	263.6
M			6.7	261.7
1/4			7.8	260.6
crb			7.8	260.6
S			10.2	258.2
T.P	0.85	266.98	2.24	266.13
		2+25		
S			8.7	258.3
crb			6.3	260.7
1/4			6.2	260.8
M			5.6	261.4
1/4			4.0	263.0
crb			3.7	263.3
N			3.8	263.2

		266.98		
		2+50		
N			3.7	263.3
crb			3.8	263.2
1/4			3.9	263.1
M			5.5	261.5
1/4			5.9	261.1
crb			6.2	260.8
S			7.8	259.2
		2+75		
S			7.7	259.3
crb			5.6	261.4
1/4			5.4	261.6
M			4.9	262.1
1/4			3.8	263.2
crb			3.6	263.4
N			3.4	263.6

266.98

3+0

N	3.2	263.8
ob	3.5	263.5
1/4	3.6	263.4
M	4.9	262.1
1/4	5.1	262.9
ob	4.8	262.2
S	6.1	260.9

3+25

S	5.8	261.2
ob	5.3	261.7
1/4	5.0	262.0
M	4.8	262.2
1/4	3.5	263.5
ob	3.3	263.7
N	3.1	263.9

266.98

3+50

N	2.8	264.2
ob	2.9	264.1
1/4	2.9	264.1
M	4.0	263.0
1/4	3.9	263.1
ob	4.0	263.0
S	5.1	261.9

3+75

S	4.1	262.9
ob	3.5	263.5
1/4	3.3	263.7
M	3.7	263.3
1/4	2.6	264.4
ob	2.4	264.6
N	2.3	264.7

		266.98		
		4+0		
N			2.1	264.9
crb			2.1	264.9
1/4			2.0	265.0
M			3.0	264.0
1/4			2.5	264.5
crb			2.7	264.3
S			3.2	263.8
T.P.	6.95	272.78	1.15	265.83
		4+25		
S			8.1	264.7
crb			7.6	265.2
1/4			7.4	265.4
M			7.7	265.1
1/4			7.3	265.5
crb			7.3	265.5
N			7.0	265.8

		272.78		
		4+50		
N			6.5	266.3
crb			6.7	266.1
1/4			6.7	266.1
M			7.1	265.7
1/4			6.5	266.3
crb			6.6	266.2
S			7.2	265.6
		4+75		
S			6.4	266.4
crb			5.9	266.9
1/4			5.9	266.9
M			6.7	266.1
1/4			6.3	266.5
crb			6.2	266.8
N			6.0	266.8

272.78

5+0

N	5.7	267.1
crb	5.7	267.1
1/4	5.6	267.2
M	6.0	266.8
1/4	5.4	267.4
crb	5.5	267.3
S	5.9	266.9

5+25

S	5.4	267.4
crb	5.2	267.6
1/4	5.2	267.6
M	5.8	267.0
1/4	5.3	267.5
crb	5.2	267.6
N	5.4	267.4

272.78

5+50

N	5.2	267.6
crb	5.0	267.8
1/4	4.8	268.0
M	4.7	268.1
1/4	4.6	268.2
crb	4.6	268.2
S	5.0	267.8

5+75

S	4.6	268.2
crb	4.3	268.5
1/4	4.2	268.6
M	4.5	268.3
1/4	4.6	268.2
crb	4.7	268.1
N	4.8	268.0

272.78

6+0

N	4.6	268.2
crb	4.5	268.3
1/4	4.5	268.3
M	4.8	268.0
1/4	4.2	268.6
crb	4.0	268.8
S	4.3	268.5

6+25

S	3.9	268.9
crb	4.0	268.8
1/4	3.9	268.9
M	3.7	269.1
1/4	4.5	268.3
crb	4.6	268.2
N	4.8	268.0

272.78

6+50 = E. Line Trias St

N	4.9	267.9
crb	4.8	268.0
1/4	4.9	267.9
M	5.0	267.8
1/4	4.4	268.4
crb	4.2	268.6
S	4.2	268.6
		S.W. Cor. Mad & Trias St
	4.82	267.96 Brass Plug

E. curb Trias

S	4.5	268.3
crb	4.5	268.3
1/4	4.6	268.2
M	4.9	267.9
1/4	4.8	268.0
crb	4.6	268.2
N	4.9	267.9

272.78

E-14

N	4.9	267.9
crb	5.1	267.7
1/4	5.0	267.8
M	4.7	268.1
1/4	4.5	268.3
crb	4.6	268.2
S	4.6	268.2

Center

S	4.7	268.1
crb	4.6	268.2
1/4	4.6	268.2
M	5.1	267.7
1/4	5.1	267.7
crb	5.2	267.6
N	5.2	267.6

272.78

W-14

N	5.0	267.8
crb	5.2	267.6
1/4	5.1	267.7
M	5.1	267.7
1/4	4.8	268.0
crb	4.7	268.1
S	4.8	268.0

W. Curb.

S	4.9	267.9
crb	4.7	268.1
1/4	4.7	268.1
M	5.1	267.7
1/4	5.1	267.7
crb	4.9	267.9
N	4.8	268.0

272.78

W Line Trias St

N	4.9	267.9
orb	5.0	267.8
1/4	5.1	267.7
M	5.2	267.6
1/4	5.0	267.8
orb	4.6	268.2
S	5.1	267.7

0+25 W

S	4.9	267.9
orb	5.0	
1/4	5.5	
M	5.6	267.2
1/4	5.6	
orb	5.5	
N	5.3	267.5

272.78

0+50

N	5.7	267.1
orb	5.8	
1/4	5.9	
M	5.7	267.1
1/4	5.8	
orb	5.0	
S	5.4	267.4

0+75

S	5.5	267.3
orb	5.1	
1/4	5.6	
M	6.1	266.7
1/4	6.1	
orb	6.0	
N	5.9	266.9

		272.78		
		1+0		
N			6.2	266.6
crb			6.4	
1/4			6.4	
M			6.2	266.6
1/4			6.1	
crb			5.9	
S			6.1	266.7
		1+25		
S			6.6	266.2
crb			6.4	
1/4			6.4	
M			6.7	266.1
1/4			6.7	
crb			6.7	
N			6.6	266.2
T.P	3.30	268.92	7.16	265.62

		268.92		
		1+50		
N			3.1	265.8
crb			3.1	
1/4			3.0	
M			3.2	265.7
1/4			3.0	
crb			2.9	
S			3.3	265.6
		1+75		
S			3.8	265.1
crb			3.4	
1/4			3.4	
M			3.6	265.3
1/4			3.4	
crb			3.6	
N			3.5	265.4

268.92

2+0

N	4.2	264.7
crb	4.1	
1/4	4.2	
M	4.3	264.6
1/4	4.1	
crb	3.9	
S	4.3	264.6

2+25

S	5.1	265.8
crb	5.0	
1/4	5.2	
M	5.2	263.7
1/4	4.9	
crb	4.9	
N	5.0	263.9

268.92

2+50

N	6.0	262.9
crb	6.0	
1/4	5.8	
M	5.9	263.0
1/4	5.9	
crb	5.5	
S	5.8	265.1

2+75

S	7.2	261.7
crb	6.6	
1/4	6.7	
M	6.9	262.0
1/4	6.8	
crb	6.8	
N	6.9	262.0

		268.92		50' Wide
	370 =	E Line Ampudia St		
N			7.9	261.0
crb			8.4	
1/4			8.1	
M			7.7	261.2
1/4			8.1	
crb			8.0	
S			8.1	260.8
				S. End 8" Pipe
T.P.	2.11	262.84	8.19	260.73
		E curb		
S			2.4	260.4
crb			2.5	
1/4			2.4	
M			2.5	260.3
1/4			3.4	
crb			3.7	
N			4.0	258.8

		262.84		
		E. 1/4		
N			4.1	258.7
crb			3.7	
1/4			3.4	
M			2.8	260.0
1/4			2.7	
crb			2.8	
S			2.9	259.9
		center		
S			3.4	259.4
crb			3.0	
1/4			3.1	
M			3.4	259.4
1/4			4.2	
crb			4.2	
N			4.7	258.1

26284 ~~26~~

W-1/4

N	5.0	25-7.8
crb	5.0	
1/4	4.6	
M	3.8	25-9.0
1/4	3.1	
crb	3.7	
S	3.5	25-9.3

W-curb

S	3.7	25-9.1
crb	3.9	
1/4	3.8	
M	4.5	25-8.3
1/4	5.4	
crb	6.2	
N	6.7	25-6.1

26284 H1

West Line Ambudia St

N	7.4	25-5.4
crb	7.2	
1/4	6.9	
M	5.4	25-7.4
1/4	4.3	
crb	4.5	
S	4.2	25-8.6

0+25 W

S	5.6	25-7.2
crb	6.2	
1/4	6.4	
M	7.3	25-5.5
1/4	7.5	
crb	8.8	
N	9.1	25-3.7

T.P	255	25769	7.70	255.14

	257.69		
	0+50 W		
N	5.0	252.7	
crb	4.6		
114	4.4		
M	3.8	253.9	
114	2.7		
crb	2.6		
S	2.2	253.5	
	0+75		
S	3.8	253.9	
crb	4.0		
114	3.9		
M	4.5	253.2	
114	5.3		
crb	5.8		
N	6.1	251.6	

		257.69		
		1+0		
N			7.0	250.7
crb			6.7	
114			6.2	
M			5.5	252.2
114			5.3	
crb			5.1	
S			5.2	252.5
		1+25		
S			6.5	251.2
crb			6.6	
114			6.7	
M			7.0	250.7
114			7.5	
crb			7.8	
N			8.2	249.5
T.P	3.60	252.52	8.77	248.92

25252

1+50

N	3.4	249.1
crb	3.4	
1/4	3.4	
M	3.1	249.4
1/4	2.6	
crb	2.4	
S	2.3	250.2

1+75

S	3.9	248.6
crb	4.0	
1/4	3.8	
M	4.2	248.3
1/4	4.1	
crb	4.2	
N	4.3	248.2

25252

2+0

N	4.5	248.0
crb	4.6	
1/4	4.6	
M	4.7	247.8
1/4	4.8	
crb	4.8	
S	5.0	247.5

2+25

S	5.7	246.8
crb	5.5	
1/4	5.3	
M	5.3	247.2
1/4	5.5	
crb	5.5	
N	5.8	246.7

252.52
2+50

N	6.9	245.6
crb	6.8	
1/4	6.7	
M	6.3	246.2
1/4	6.2	
crb	6.3	
S	6.5	246.0

2+75

S	7.8	244.7
crb	7.4	
1/4	7.4	
M	7.7	244.8
1/4	8.1	
crb	8.2	
N	8.1	244.4

3+0 = E Line Arista st

N	9.5	243.0
crb	9.4	
1/4	9.4	
M	9.3	243.2
1/4	8.8	
crb	8.7	
S	9.0	243.5

18' Sidewalks. 78' wide

Park.



Jan 16/11 {Childs Taylor Bunker

		H.I.		
	11.97	128.07	~~11.61~~ 0.19	116.10 127.88
J.P.	13.06	140.94		

East line Irving place

no. line	12.2	128.7
	11.8	129.1
	13.2	127.7
C	13.3	127.6
	13.3	127.6
	13.2	127.7
So. line	12.9	128.0

Sect on A.B.

So. line	14.2	126.7
	13.1	127.8
	12.9	128.0
C	12.7	128.2
	12.7	128.2
	11.5	129.4
No. line	12.2	128.7

140.94

Sect on CD

no line	10.6	130.3
	10.6	130.3
	12.1	128.8
c	12.1	128.8
	12.1	128.8
	12.2	128.7
so line	13.5	127.4

Sect. on E.F.

so line	8.5	132.4
	8.6	132.3
	9.9	131.0
c	10.9	130.0
	10.9	130.0
	10.0	130.9
no line	10.2	130.7

140.94

25' east sect E.F.

no line	8.1	132.8
	7.8	133.1
	7.9	133.0
c	7.7	133.2
1/	6.9	134.0
1/4+1	6.1	134.8
	5.9	135.0
so line	5.4	135.5

50' east

so line	0.7	140.2
	1.1	139.7
CB+10'	1.6	139.3
	2.2	138.7
c	4.0	136.9
	4.2	136.7
	4.0	136.9
no line	5.3	135.6

		1'	H.I.						153.16		
S.R.	12.64		153.16	0+12	140.52						
		75' east						130' east			
No line				13.3	139.9	No line				6.5	146.7
				12.2	141.0					5.6	147.6
				12.0	141.2					5.5	147.7
C				11.4	141.8	C				5.3	147.9
						C+8'				5.6	147.6
				10.0	143.2					4.9	148.3
1/4+1'				9.2	144.0						
				8.8	144.4					5.3	147.9
So. line				9.0	144.2	So. line				5.2	148.0
		100' east Sect E.F.						160' east			
So. line				6.9	146.3	So. line				2.6	150.6
				6.8	146.4					2.7	150.5
						4					
				7.0	146.2					2.5	150.7
						1/4+4'				3.6	149.6
C				7.7	145.5	C				3.7	149.5
				8.3	144.9					3.0	150.2
				8.9	144.3					3.4	149.8
No. line				10.0	143.2	No line				3.5	149.7

153.16

200' East

no. line			0.9	152.3
			0.6	152.6
			0.2	153.0
S.P.	5.74	H.I. 158.40	0.50	152.66
C			5.1	153.3
			5.5	152.9
So. line			5.6	152.8
So. line			5.7	152.7
	240' east			
So. line			4.2	154.2
			4.6	153.8
			4.1	154.3
C			4.4	154.0
			4.5	153.9
No. line			4.8	153.6
no. line			5.1	153.3

158.40

275' east

no. line		4.6	153.8
		4.4	154.0
		4.0	154.4
C		4.0	154.4
		3.9	154.5
		3.8	154.6
So. line		3.8	154.6
	west line of park.		
So. line		3.8	154.6
		3.9	154.5
		3.8	154.6
C		3.9	154.5
		3.9	154.5
		4.3	154.1
no. line		4.5	153.9

X sec Florida St (80)

3/16/11 Clough Inman Shaw Fitzpatrick Tithmer

N sin of University av to S L El Capon

	0.61	290.30		289.69	BM + 20' n nw bn
	N L of University av				
W		290.3	1.5	288.8	
bl			2.6	288. 287.7	
y			4.2	286.1	
b			4.5	285.8	
y			5.0	285.3	
bl			5.4	284.9	
E			5.2	285 285.1	
	10' N of Univ av				
E			10.0	280.3	
bl			6.7	282.7 283.6	
y			5.9	284.4	
b			5.4	284.9	
y			4.3	286.0	
bl			2.5	287.8	
W			0.5	288.4 289.8	

290.30 Florida

	25'	n of	Univ	av	
W		290.3	0.8	289.5	
bl			2.5	288.3 287.8	
y			4.6	285.7	
b			6.2	284.1	
y			6.8	283.5	
bl			6.9	283.4	
E			11.7	282.0 278.6	
	50'	n of	Univ	av	
E			11.4	278.9	
bl			9.9	280.0 280.4	
y			8.2	28.2.1	
b			7.2	283.1	
y			5.4	284.9	
bl			3.9	286.4	
W			1.7	287.0 288.6	

3

		290.30		
	75	n f	Unio av	
w		290.3	3,2	287.1
				285.4
bh			5,5	284.8
y			7,1	283.2
b			8,0	282.3
y			9,0	281.3
bh			10,8	279.5
				278.9
E			12,8	277.5
	100	n f	Unio	
E			15,2	275.1
				276.1
bh			13,8	276.5
y			12,3	278.0
b			10,3	280.0
y			8,7	281.6
bh			6,9	283.4
				283.9
w			5,0	285.3

		290.30		
	125	n f	Unio	
w		290.3	6,8	283.5
				282.1
bh			8,7	281.6
y			11,0	279.3
b			13,2	277.1
TP	178	280.62	11,46	278.84
y		280.6	5,5	275.1
bh			8,3	272.3
				270.6
E			10,8	269.8
	150	n f	Unio	
E			14,0	266.6
				269.0
bh			10,6	270.0
y			8,3	272.3
b			6,0	274.6
y			3,0	277.6
bh			1,0	279.6
				280.1
w			+0,6	281.2

		280.62		
	175'	n f	Univ	am
w		280.6	1,6	279.0
				277.9
bl			3,2	277.4
y			6,0	274.6
b			9,3	271.3
y			12,3	268.3
bl			14,2	266.4
				266.1
E			15,2	265.4
	200'	n f	Univ	
w			3,2	277.4
				275.2
bl			6,2	274.4
y			8,9	271.7
b			12,5	268.1
TP	6.17	275.54	11,25	269.37
y		275,5	10,2	265.3
bl			11,4	264.1
				263.5
E			13,5	262.0

		275.54		
	225'	n f	Univ	
E		275.5	16,2	259.3
				260.3
bl			14,8	260.7
y			10,5	265.0
b			8,6	266.9
y			6,2	269.3
bl			3,4	272.1
				273.2
w			+0,4	275.9
	250'	n f	Univ	
w			0,8	274.7
				272.3
bl			4,1	271.4
y			7,2	268.3
b			11,6	263.9
y			14,6	260.9
bl				

		275.54		
	270'	n f	Univ	av
WL		275.5	1,5	274.0
bh			5,8	270.9 269.7
	300'	n f	Univ	av
WL			3,7	271.8
bh			8,6	268.3 266.9
TP	251	265.62	12,43	263.11
	250'	n f	Univ	av
EL		265.6	10,7	254.9
Ebl			7,6	257.1 258.0
	270'	n f	Univ	
25' E			13,0	252.6
EL			13,2	252.4
bh			10,1	254.6 255.5
y			7.1	258.5
b			2,9	262.7
y			+1,0	266,6
	275'	n f	Univ	
EL	n break		15,1	250.5

		265.62			Florida
	300'	n f	Univ	av	
E		265.6	12,4	253.2	
bh			13,3	252.6 252.3	
y			13,8	251.8	
+ 9'	break		13,2	252.4	
b			8,4	257.2	
y			2,8	262.8	
	0,41	263.52		263.11	TP
	320'	n f	Univ		
25' E			7,0	256.5	
EL		263.5	9,2	254.3	
bh			10,2	253.6 253.3	
y			10,5	253.0	
b			10,4	253.1	
y			9,6	253.9	
bh			7,0	256.5	
WL			1,0	258.2 262.5	

		263.52			
	350'	n f	Unit	an	
25' w		263.5	3.0	260.5	
w			8.5	255.0	
bh			8.8	254.7 (254.9)	
y			8.4	255.1	
b	n break		10.8	252.7	
y			9.1	254.4	
bh			9.7	253.8	
E			8.9	254.6 (254.0)	
25' E			5.0	258.5	
	375'	n f	Unit		
E			8.5	255.0	
bh			8.4	255.1 (255)	
y			8.0	255.5	
b	+5' +8" break		8.7	254.8	
			10.6	252.9	
			10.2	253.3	
y			8.1	255.4	
bh			8.2	255.3	
w			7.8	255.7 (255.4)	
25' w			5.3	258.2	

		263.52			Floreda
	400'	n			
25' w		263.5	4.0	259.5	
w			6.8	256.7	
bh			7.4	256.1 (256.3)	
y			7.7	255.8	
b			9.2	254.3	
	+10'		10.1	253.4	
y			8.5	255.0	
	+6'		6.2	257.3	
bh			5.9	257.6	
E			5.5	258.0 (257.7)	
TP	844	267.18	4.78	258.74 X	
	425	n f	Unit		
E		267.2	7.7	259.5	
	+10'		8.2	259.0	
bh			9.3	257.9	
y			13.2	254.0	
	+7'		13.6	253.6	
b			10.8	256.4	
y			10.2	257.0	
bh			10.1	257.1	
w			10.0	257.2 (257.2)	

27674

	450'	n f	Unis	
w		267.2	9,2	258.0
				257.6
bh			9,8	257.4
y			9,8	257.4
b			9,8	257.4
+7'			13,0	254.2
y			13,2	254.0
bh			11,0	256.2
E				256.8
			8,8	258.4
	475'	n f	Unis	
E			9,0	258.2
				257.4
bh			10,1	257.1
y			12,9	254.3
+7'			12,9	254.3
b			9,3	257.9
y			9,0	258.2
bh			8,3	258.9
				259.2
W			7,3	259.9

27674

Florida

	500'	n f	Unis	an
w		267.2	3,4	263.8
				262.4
bh			5,4	261.8
y			6,6	260.6
b			8,3	258.9
+10'			13,0	254.2
y			13,4	253.8
bh			9,4	257.8
				258.1
E			8,5	258.7
	525'	n f	Unis	
E			7,8	259.4
				258.9
bh			8,5	258.7
+8'			10,3	256.9
+9			12,2	255.0
y			13,1	254.1
+3'			10,8	256.4
b			6,5	0.7
y			4,4	262.8
bh			3,7	263.5
				263.8
W			2,7	264.5

27674

	550'	n of	Univ ave		
w		267.2	2,4	264.8	
bh			3,6	263.6	263.9
y			4,9	262.3	
b			8,2	259.0	
y	+10'		10,4	256.8	
			12,7	254.5	
bh	+4' +5'		12,3	254.9	
			10,3	256.9	
			8,1	259.1	
E			7,6	259.6	259.2
	575	n of	Univ ave		
E			6,9	260.3	
bh	+10'		7,2	260.0	
			9,7	257.5	
y	+3' +9'		11,6	255.6	
			11,6	255.6	
			9,2	258.0	
b			7,9	259.3	
y			5,8	261.4	
bh			4,4	262.8	
w			2,8	264.4	263.3

27674

	600'	n = SL Lincoln st (80)			
w		267.2	3,4	263.8	
bh			4,5	262.7	263.0
y			5,5	261.7	
b			7,3	259.9	
y			8,3	258.9	
bh	+4'		11,6	255.6	
			10,3	256.9	254.6
	+5'		5,7	261.5	
E			5,0	262.2	
	S bb of Lincoln				
E			3,9	263.3	
bh	+10		5,4	261.8	
			8,5	258.7	
y	+4' 8"		11,1	256.1	
			10,7	256.5	
			8,7	258.5	
b			7,0	260.2	
y			5,6	261.6	
bh			4,1	263.1	
w			3,4	263.8	263.3

2767.4

S ¼ of Lincoln

W		267.2	3.4	263.8
				262.5
bl			4.7	262.5
y			5.7	261.5
b			6.3	260.9
y			9.1	258.1
bl	+2' 8'		10.4	256.8
			9.6	257.6
			~~7.2~~	~~260.0~~ 260.7
E	+3'		4.9	262.3
			3.6	263.6

Center of Lincoln

E			3.5	263.7
				261.5
bl			6.6	260.6
y			10.0	257.2
	+5'		9.7	257.5
b			6.5	2607
y			5.2	262.0
bl			4.3	262.9
				263.2
W			3.3	263.9

2767.4

Florida

N ¼ of Lincoln

W		267.2	3.0	264.2
				263.4
bl			4.1	263.1
	+11'		5.6	261.6
y			7.9	259.3
	+5'		9.5	257.7
b			8.9	258.3
y			7.5	259.7
bl			5.7	261.5
				262.2
E			3.1	264.1

N bl of Lincoln

E			2.8	264.4
				262.4
bl			5.5	261.7
y			6.6	260.6
b			6.7	260.5
y			8.0	259.2
bl			8.0	259.2
				259.3
W			7.9	259.3

276.74

	N L of Lincoln am			
W		267.2	7,1	260.1
bh			6,3	260.9 (260.7)
y			5,5	261.7
b			5,8	261.4
y			5,9	261.3
bh			4,7	262.5
E			2,8	264.4 (263.0)
	25' N of Lincoln			
E			2,1	265.1
bh			4,0	263.2 (263.7)
y			5,0	262.2
b			5,6	261.6
y			5,1	262.1
bh			4,8	262.4
W			5,0	262.2 (262.3)

276.74

	50' N of Lincoln			
W		267.2	4,5	262.7
bh			4,5	262.7
y			5,0	262.2
b			4,6	262.6
y			3,3	263.9
bh			2,0	265.2
E			0,6	266.6 (265.6)
	75' N of Lincoln			
E			0,4	266.8
bh			1,3	265.9 (266.2)
y			2,6	264.6
b			3,5	263.7
y			4,3	262.9
bh			4,1	263.1
W			4,5	262.7 (263.0)

		276.74		
	100' n of Lincoln			
W		267.2	5.2	262.0
bl			4.0	263.2 (262.9)
y			3.9	263.3
b			3.2	264.0
y			1.7	265.5
bl			0.8	266.4
⊽ P	8.35	275.01	0.52	266.66 (266.7)
E			7.5	267.5
	125' n of Lincoln			
E			7.2	267.8
bl			8.1	266.9 (267.2)
y			9.7	265.3
b			10.8	264.2
y			11.7	263.3
bl			13.0	262.0
W			11.3	263.7 (262.5)

		275.01		
	150' n of Lincoln			
W		275.0	8.3	266.7
bl			11.5	263.5 (264.4)
y			12.5	262.5
b			10.9	264.1
y			9.8	265.2
bl			8.2	266.8
E			6.7	268.3 (267.2)
	175' n of Lincoln			
E			6.2	268.8
bl			8.0	267.0 (267.5)
y			10.7	264.3
b			13.1	261.9
y			10.8	264.2
bl			9.6	265.4
W			6.9	268.1 (266.1)

200' n of Lincoln

W		275.0	7.6	267.4
				266.4
bl			9.0	266.0
y			10.0	265.0
b			10.4	264.6
y			12.0	263.0
	+7		12.7	262.3
bl			11.1	263.9
				265.0
E			7.2	267.8

225' n of Lincoln

E			11.1	263.9
	+10'		12.6	262.4
bl			10.6	264.4
y			9.9	265.1
b			9.6	265.4
y			8.9	266.1
bl			7.8	267.2
				267.9
W			6.2	268.8

250' n of Lincoln

W		275.0	5.4	269.6
				268.6
bl			6.7	268.3
y			7.7	267.3
b			8.3	266.7
y			9.3	265.7
bl			9.2	265.8
				265.4
E			10.6	264.4

275' n of Lincoln

E			9.1	266.0
				266.4
bl			8.5	266.5
y			8.3	266.7
b			7.0	268.0
y			5.9	269.1
bl			4.9	270.1
				270.4
W			4.0	271.0

275.01

300' n of Lincoln			
W	275.0	3.0	272.0
			270.5
bb		4.7	270.3
y		5.3	269.7
b		6.6	268.4
y		7.5	267.5
bb		7.6	267.4
			267.2
E		7.7	267.3
325' n of Lincoln			
E		7.0	268.0
			268.3
bb		6.6	268.4
y		6.5	268.5
b		5.3	269.7
y		4.5	270.5
bb		4.7	270.8
			271.0
W		3.6	271.4

275.01

350' n of Lincoln			
W	275.0	2.8	272.2
			271.6
bb		3.6	271.4
y		3.6	271.4
b		3.7	271.3
y		5.2	269.8
bb		6.0	269.0
			268.6
E		7.5	267.5
375' n of Lincoln			
E		7.0	268.0
			269.7
bb		4.7	270.3
y		4.6	270.4
b		4.0	271.0
y		3.4	271.6
bb		2.7	272.3
			272.5
W		2.0	273.0

275.01

400 n of Lincoln

w	0.7	274.3	
bl	2.0	273.0	~273.3
y	3.1	271.9	
bla	3.4	271.6	
y	4.1	270.9	
bl	5.0	270.0	
E	5.8	269.2	~269.8

425 n of Lincoln

E	5.3	269.7	
bl	4.4	270.6	~270.3
y	3.5	271.5	
b	3.2	271.8	
y	2.2	272.8	
bl	1.1	273.9	
NTP 675	280.87	0.89	274.12 ~274.4
w	5.2	275.7	

280.87

450 n of Lincoln

w	280.9	3.6	277.3
bl		6.1	274.8 ~275.5
y		7.3	273.6
b		8.0	272.9
y		8.2	272.7
bl		8.7	272.2
E		11.0	269.9 ~271.6

475 n of Lincoln

E		10.7	270.2
bl		9.0	271.9 ~271.4
y		7.9	273.0
b		7.6	273.3
y		6.8	274.1
bl		5.4	275.5
w		3.1	277.8 ~276.1

		280.87		
	500' n of	Lincoln		
w		280.9	3.2	277.7
bb			6.0	275.7 274.9
y			7.0	273.9
l			7.4	273.5
y			8.2	272.7
bl			10.1	270.8
E			11.1	270.5 269.8
	525' n of	Lincoln		
E			10.9	270.0
bl			10.5	270.3 270.4
+9'			10.0	270.9
y			8.2	272.7
l			7.5	273.4
y			7.1	273.8
bl			5.3	275.6
w			2.3	276.4 278.6

		280.87		
	550' n of	Lincoln		
w		280.9	2.2	278.7
bh			4.6	277.0 276.3
y			6.8	274.1
l			7.2	273.7
y			8.1	272.8
+4'			9.7	271.2
bl			10.3	270.6
E			10.7	270.5 270.2
	575' n of	Lincoln		
E			10.4	270.5
bh			11.2	269.9 269.7
+9'			10.5	270.4
y			8.2	272.7
l			6.8	274.1
y			6.4	274.5
bh			4.3	276.6
w			1.6	277.3 279.3

280.87

600' N = S of Polk St (80)

W		280.9	1.7	279.2
bb			4.2	277.4 276.7
y			6.0	274.9
b			6.6	274.3
y			7.1	273.8
bb	+5'		9.4	271.5
			9.1	271.8
E			9.4	271.7 271.5

S bb of Polk

E			8.7	272.2
bb			8.6	272.3
	+8'		8.3	272.6
y			6.7	274.2
b			6.0	274.9
y			5.7	275.2
bb			3.9	277.0
W			1.5	277.7 279.4

280.87

Florida

S 1/4 of Polk St

W		280.9	1.2	279.7
bb			3.9	277.7 277.0
y			5.4	275.5
b			6.0	274.9
y			6.2	274.7
bb			6.4	274.5
E			8.0	274.0 272.9

Center of Polk

E			6.7	274.2
bb			6.0	274.7 274.9
y			5.3	275.6
b			5.3	275.6
y			4.7	276.2
bb			2.8	278.1
W			0.7	278.7 280.2

280.87

N 1/4 of Polk

W		280.9	0.6	280.3
bl			2.9	278.0 (278.6)
y			5.0	275.9
b			5.5	275.4
y			5.6	275.3
bl			7.0	273.9
E			9.9	271.0 (273.1)

N bl of Polk

E			9.0	271.9
bl			8.7	272.2 (272.1)
y	+6'		8.2	272.7
b			5.3	275.6
y			5.2	275.7
bl			5.3	275.6
W TP	5.65	285.18	1.34	279.53 (279.4)
W L			3.4	281.8

285.18

N Sin of Polk St

W		285.2	2.6	282.6
bl			6.5	278.7 (279.8)
y			9.4	275.8
b			9.2	276.0
y			9.2	276.0
bl	+7'		12.3	272.9
E			12.8	272.4
			12.6	272.6 (272.5)

25' w of Polk

E			12.8	272.4
bl			12.6	272.6 (272.5)
y	+5'		12.5	272.7
b			8.8	276.4
y			8.9	276.3
bl	+3'		9.1	276.1
W			7.7	277.5
			5.6	279.6
			2.7	282.5 (280.4)

Florida

			285.18						285.18		
		50'	n f	Palk				100'	n f	Palk st	
w			285.2	1.7	283.5		w		285.2	1.0	284.2
bl				4.5	281.5 280.7		bl			4.1	282.0 281.1
	+11'			6.4	278.8						
y				8.0	277.2		y			6.7	278.5
b				7.8	277.4		b			6.7	278.5
y				8.0	277.2		y			6.9	278.3
	+7'			11.7	273.5						
bl				11.9	273.3		bl			8.5	276.7
E				12.6	273.1 272.6		E			10.2	276.2 275.0
		75'	n f	Palk				125'	n f	Palk st	
E				12.4	272.8		E			8.6	276.6
bl				11.9	273.2 273.3		bl			7.6	277.3 277.6
y				7.4	277.8		y			6.7	278.5
b				7.2	278.0		b			6.5	278.7
y				7.1	278.1		y			6.1	279.1
	+1'			5.8	279.4						
bl				4.1	281.1		bl			4.0	281.2
w				1.1	281.9 284.1		w			1.0	282.0 284.2

		285.18		
	150	n f	Palk st	
w		285.2	1.7	283.5
bl			3.8	282.0 281.4
y			5.6	179.6
b			5.7	179.5
y			6.2	279.0
bl			6.8	278.4
E			7.8	278.1 277.4
	175	n f	Palk st	
E			7.0	278.2
bl			6.0	278.9 279.2
y			5.3	279.9
b			5.1	280.1
y			4.4	280.8
bl			3.2	282.0
W			2.0	282.3 283.2

		285.18		
	200	n f	Palk	
W		285.2	1.8	283.4
bl			2.7	282.8 282.5
y			3.8	281.4
b			3.9	281.3
y			4.4	280.8
bl			5.1	280.1
E			5.6	280.0 279.6
	225	n f	Palk st	
E			4.2	281.0
bl			3.7	281.4 281.5
y			3.4	281.8
b			3.0	282.2
y			3.3	281.9
bl			2.0	283.2
W			1.1	283.5 284.1

		285.18		
	250	n of	Polk st	
w		285.2	0.5	284.7
				284.3
bb			1.0	284.2
y			2.5	282.7
b			1.6	283.6
y			2.0	283.2
bl			2.7	282.5
E			2.7	282.5
	275	n of	Polk st	
E			1.5	283.7
				284.0
bb			1.1	284.1
y			0.7	284.5
b			0.3	284.9
y			0.5	284.7
TP	1240	296.95	0.13	284.53
bb			11.6	285.3
				285.6
w			11.2	285.7

		296.95		
	300	n of	Polk st	
nd		296.9	10.2	286.7
				286.6
bl			10.4	286.5
y			11.2	285.7
b			10.9	286.0
y			11.3	285.6
bl			11.7	285.2
E			11.8	285.1
	325	n of	Polk st	
E			10.7	286.2
bl			10.7	286.2
y			10.3	286.6
b			10.0	286.9
y			10.3	286.4
H			9.4	287.5
				287.9
w			8.9	288.0

296.95

350' n of Polk st

W	296.9	7.9	289.0
bl		8.1	288.8 (288.9)
y		9.0	287.9
b		8.7	288.2
y		9.0	287.9
bl		9.4	287.5
E		9.2	287.7 (287.6)

375' n of Polk st

E		8.0	288.9
bl		7.8	289.1 (289.2)
y		7.8	289.1
b		7.4	289.5
y		7.9	289.0
bl		7.3	289.6
W		6.3	290.6 (289.9)

296.95

400' n of Polk st

W	296.9	5.6	291.3
bl		5.9	291.0 (291.1)
y		6.7	290.2
b		6.1	290.8
y		6.5	290.4
bl		6.6	290.3
E		6.3	290.6 (290.8)

425' n of Polk

E		5.5	291.4
bl		5.1	291.8 (291.5)
y		5.1	291.8
b		4.8	292.1
y		5.1	291.8
bl		4.6	292.3
W		4.7	292.2

296.95

450' n of Palk

w	296.9	3.3	293.6
bl		3.5	293.4 (293.5)
y		3.9	293.0
b		3.3	293.6
y		3.5	293.4
bl		4.3	292.6
E		5.0	291.9 (292.4)

475' n of Palk

E		4.7	292.2
bl		3.8	293.1 (292.5)
y		2.8	294.1
b		2.5	294.4
y		2.5	294.4
bl		2.2	294.7
w		2.3	294.6

296.95

500' n of Palk

w	296.9	1.4	295.5
bl		1.4	295.5
y		1.8	295.1
b		2.3	294.6
y		3.0	293.9
bl		4.0	292.9
E		5.5	291.4 (292.5)

525' n of Palk

E		6.7	290.2
bl		5.0	291.9 (292.4)
y		3.5	293.4
b		3.0	293.9
y		2.4	294.5
bl		1.3	295.6
w		1.2	295.7

296.95

550' n of Polk

w		296.9	1,8	295.1
bl			2,1	294.8 (294.9)
y			3,1	293.8
b			3,5	293.4
y			4,2	292.7
bl			6,4	290.5
E			7,3	289.6 (290.2)

575' n of Polk st

E			8,2	288.7
bl			6,8	290.1 (289.7)
	+8'		6,3	290.6
y			4,9	292.0
bl			4,2	292.7
y			4.1	292.8
bl			2,2	294.7
w			2,0	294.9 (294.8)

296.95

600' n = S L Howard st (80)

w		296.9	2,5	294.4
bl			3,1	293.8 (294.0)
y			4,8	292.1
b			4,7	292.2
y			5,1	291.8
	+4'		5,0	291.9
bl			8,6	288.3
E			9,0	287.9 (288.2)

S bl of Howard

E			8,9	288.0
bl			7,5	289.4 (289.0)
y			5,6	291.3
b			4,8	292.1
y			4,8	292.1
bl			3,7	293.2
w			3,0	293.9 (293.4)

296.95

	S	1/4 of	Haward	
W		296.9	3.7	293.2
bl			4.7	292.2 (292.5)
y			5.0	291.9
b			4.9	292.0
y			5.5	291.4
bl			6.3	290.6
E			7.4	289.5
	Center of	Haward		
E			7.2	289.7
bl			6.3	290.6
y			5.4	291.5
b			5.4	291.5
y			4.8	292.1
bl			4.3	292.6
W			3.7	293.2

296.95

Florida

	N	1/4 of	Haward	
W		296.9	3.9	293.0
bl			4.5	292.4
y			5.3	291.6
b			5.8	291.1
y			6.2	290.7
bl			7.0	289.9
E			7.3	289.6
	N	Ct of	Haward	
E			7.4	289.5
bl			7.1	289.8
y			6.2	290.7
b			5.1	291.8
y			5.4	291.5
bl			4.3	292.6
W			3.5	293.4
T P	4.55	298.38	3.12	293.83

298.38

N L of Howard

W	298.4	4.6	293.8
bl		5.7	292.7
y		6.8	291.6
b		6.5	291.9
y		7.0	291.4
bl	47	8.6	289.8
		8.7	289.7
E		8.8	289.6

25' N of Howard

E		8.1	290.3
bl		7.8	290.6
y		6.4	292.0
b		6.3	292.1
y		6.5	291.9
bl		4.7	293.7
W		2.8	295.6

298.38

50' N of Howard

W	298.4	2.4	296.0
bl		4.6	293.8
y		6.2	292.2
b		6.0	292.4
y		6.2	292.2
bl		6.6	291.8
E		7.3	291.1

75' N of Howard st

E		7.0	291.4
bl		6.6	291.8
y		5.6	292.8
b		5.6	292.8
y		5.8	292.6
bl		4.4	294.0
W		3.2	295.2

298.38

	100' n of Howard		
W	298.4	3.0	295.4
bl		3.8	294.6
y		5.5	292.9
b		5.3	293.1
y		5.6	292.8
bl		5.9	292.5
E		6.5	291.9
	125' n of Howard		
E		6.5	291.9
bl		5.4	293.0
y		5.3	293.1
b		5.0	293.4
y		5.2	293.2
bl		3.1	295.3
W		2.7	295.7

298.38

	150' n of Howard		
W	298.4	2.4	296.0
bl		3.5	294.9
y		4.9	293.5
b		4.6	293.8
y		4.7	293.7
bl		5.4	293.0
E		5.0	293.4
	175 n of Howard		
E		6.0	292.4
bl		5.0	293.4
y		4.6	293.8
b		4.2	294.2
y		4.6	293.8
bl		2.7	295.7
W		2.2	296.2

298.38

	200	n f	Howard	
w		298.4	1.4	297.0
bl			2.4	296.0
y			4.4	294.0
b			3.9	294.5
y			4.2	294.2
bl			4.7	293.7
E			4.5	293.9
	225	n f	Howard	
E			6.9	291.5
bl			5.8	292.6
y			4.3	294.1
b			3.9	294.5
y			4.0	294.4
bl			2.1	296.3
w			1.6	296.8

298.38

	240	n f	Howard	
w		298.4	2.4	296.0
bl			3.0	295.4
y			3.9	294.5
b			3.6	294.8
y			4.1	294.3
bl			5.4	293.0
E			7.4	291.0
	250	n f	Howard	
E			9.3	289.1
bl			7.0	291.4
y			6.0	292.4
b			4.0	294.4
y			3.5	294.9
bl			3.8	294.6
w			1.7	296.7

		298.38		
	275' n of Howard			
W		298.4	3.8	294.6
bl			4.5	293.9
y			3.9	294.5
b			3.4	295.0
y			4.5	293.9
	+5'		5.8	292.6
bb			6.2	292.2
E			6.3	292.1
	300' n of Howard			
E			5.5	292.9
bl			4.4	294.0
y			3.3	295.1
b			3.0	295.4
y			3.5	294.9
	+10'		6.8	291.6
bl			6.1	292.3
W			4.3	294.1

		298.38		Florida
	325' n of Howard			
W		298.4	5.8	292.6
bb			4.0	294.4
	+6'		1.0	297.4
y			2.2	296.2
b			2.0	296.4
y			2.0	296.4
bl			3.1	295.3
E			3.7	294.7
	336 n = S 1 El Cayon (150)			
E			3.6	294.8
bl			3.6	294.8
y			1.6	296.8
b			1.2	297.2
y			1.8	296.6
	+5'		0.0	298.4
bl			0.2	298.2
W			1.0	297.4

X Sec. ALLEY BLK. 80 University Heights

Between Meade + Munroe - Campus + Cleveland

B.M. R.R. Spk. S.W. cor Meade and Cleveland

B.M.	8.54	35340	34486

0.0 = North Line of Meade

W		6.4	347.0
ctr		6.3	347.1
E		6.3	347.1
	0+25 N		
E		5.6	347.8
ctr		5.5	347.9
W		5.6	347.8
	0+50		
W		5.2	348.2
ctr		5.5	247.9
E		5.4	248.0

8/4/11 Shaw Tichenor	35340		
	0+75		
E		5.5	347.9
ctr		5.6	347.8
W		5.6	347.8
	1+0		
W		6.2	347.2
ctr		6.3	347.1
E		5.6	347.8
	1+25		
E		5.4	348.0
ctr		6.3	347.1
W		6.6	346.8
	1+50		
W		6.3	347.1
ctr		6.0	347.4
E		6.6	346.8

		353.40					353.40		
B		1+75					2+75		
B	E		6.4	347.0		E		4.4	349.0
	ctr		6.2	347.2		ctr		5.6	347.8
	W		6.2	347.2		W		5.6	347.8
		2+0					3+0		
	W		6.0	347.4		W		5.3	348.1
	ctr		5.8	347.6		ctr		5.4	348.0
	E		6.2	347.2		E		5.5	347.9
		2+25					3+25		
	E		5.6	347.8		E		5.3	348.1
	ctr		5.7	347.7		ctr		5.1	348.3
	W		5.8	347.6		W		5.2	348.2
		2+50					3+50		
	W		5.7	347.7		W		4.7	348.7
	ctr		5.7	347.7		ctr		5.2	348.2
	E		5.2	348.2		E		5.0	348.4

		35340		
B		3+75		
B	E		4.8	348.6
	ctr		4.9	348.5
	W		5.1	348.3
		4+0		
	W		4.7	348.7
	ctr		4.6	348.8
	E		4.4	349.0
		4+25		
	E		4.4	349.0
	ctr		4.6	348.8
	W		4.9	348.5
		4+50		
	W		4.6	348.8
	ctr		4.6	348.8
	E		5.0	348.4

		35340		
		4+75		
	E		4.5	348.9
	ctr		4.5	348.9
	W		4.9	348.5
		5+0		
	W		4.7	348.7
	ctr		4.4	349.0
	E		4.0	349.4
		5+25		
	E		4.2	349.2
	ctr		4.3	349.1
	W		4.3	349.1
		5+50		
	W		4.4	349.0
	ctr		4.5	348.9
	E		4.2	349.2

		353.40		
B		5+75		
E	E		4.1	349.3
	ctr		4.5	348.9
	W		4.4	349.0
		6+0		
	= South Line Munroe St			
	W		3.3	350.1
	ctr		3.7	349.7
	E		3.9	349.5

5 Clough X Lee of Florida St 60' ft wide b=b
21 Donnan
11 Fitz Bros N S of University to S S El Cahon

	0.82	290.51		289.69	Bm Hub 20' n of NW Florida & Univ
	N Line of University Ave				
W			2.5	288.0	
bl			3.9	286.6	
y			4.5	286.0	
b			4.5	286.0	
y			4.9	285.6	
bl			5.7	284.8	
E			5.4	285.1	
	25' n of Univ ave				
E			8.9	281.6	
	+3'		7.2	283.3	
bl			7.1	283.4	
y			6.9	283.6	
b			6.5	284.0	
y			5.5	285.0	
bl			3.4	287.1	
W			2.0	288.5	

290.51

	50'	n of	Univ	ave
W			3.4	287.1
bl			4.9	285.6
y			6.2	284.3
b			7.4	283.1
y			8.4	282.1
bl			9.3	281.2
E			10.6	279.9
	75'	n of	Univ	ave
E			11.6	278.9
bl			10.1	280.4
y			9.3	281.2
b			8.3	282.2
y			7.6	282.9
bl			6.6	283.9
W			5.0	285.5

		29851		
	100'	n of University ave		
W			6.6	283.9
bl			8.1	282.4
y			9.4	281.1
b			10.7	279.8
y			12.2	278.3
bl			13.5	277.0
E			14.5	276.0
	125'	n of University		
W			8.0	282.5
bl			10.0	280.5
y			11.9	278.6
b			13.4	277.1
	150	n of University		
W			10.0	280.5
TP	1.41	29825	12.67	277.84

		279.25		
	125'	n of Univ ave		
E			7.8	271.4
bl			5.7	273.6
y			4.8	274.5
	150'	n of Univ. ave		
E			11.5	267.7
bl			8.9	270.4
y			6.9	272.4
b			4.6	274.7
y			2.2	277.1
bl			0.7	278.6
	175'	n of Univ		
W			1.5	277.7
bl			3.4	275.9
y			5.5	273.8
b			8.0	271.3
y			10.8	268.5
bl			12.6	266.7
E			13.5	265.7

		279.25		
	200'	n f	University av	
E			16,2	263.0
bl			15,2	264.1
y			13,3	266.0
b			11,1	268.2
y			8,4	270.9
bl			6,4	272.9
W			3,9	275.3
	225'	n f	Univ ave	
W			6,2	273.0
bl			8,5	270.8
y			10,7	268.6
b			12,7	266.6
y			15,2	263.1
bl			18,6	260.7

		279.25		Florida
	250'	n f	Univ ave	
W			6,8	272.4
bl			8,9	270.4
y			11,6	267.7
	275'	n f	Univ ave	
W			9,0	270.2
TP	1,84	268,34	12,75	266,50
	225'	n f	Univ	
E			8,3	260.0
	250	n f	Univ ave	
E			11,5	257.8
bb			9,6	258.7
y			7,3	261.1
b			4,8	263.5

26834

	275'	n of	Univ	av
E			17.2	251.1
+3'			14.6	253.7
bl			12.8	255.5
y			8.0	259.4
b			6.0	262.3
y			3.1	265.2
bl			0.7	267.6
	300	n of	Univ	av
W			0.0	268.3
bl			3.7	264.6
y			7.3	261.0
+5			9.1	259.2
b			14.3	254.0
TP	4.12	260.01	12.45	255.89
+2'			7.6	252.4
y			7.7	252.3
bl			7.7	252.3
E			8.0	252.0

26001

Florida

56

	325'	n of	Univ	av
E			6.5	253.5
bl			7.0	253.0
y			6.8	253.2
b			6.9	253.1
y			6.3	253.7
bl			6.0	254.0
W			4.2	255.8
	332'	n of	Univ	
W			5.4	254.6
	350	n of	Univ	av
W			5.5	254.5
bl			5.1	254.9
y			5.4	254.6
b			7.7	252.3
y			5.7	254.3
bl			5.9	254.1
E			6.0	254.0

260.01

375' n of University ave

E		4,8	255.2
bl		4,6	255.4
y		5,0	255.0
	+5'	7,2	252.8
b		6,6	253.4
y		4,8	255.2
bl		4,4	255.6
w		4,5	255.5

400' n of Univ

w		3,6	256.4
bl		4,1	255.9
y		4,4	255.6
b		5,6	254.4
y		6,6	253.4
	+8'	2,9	257.1
bl		2,6	257.4
E		2,2	257.8

260.01 Florida

425' n of Univ ave

E		1,1	258.9
	+2'	1,4	258.6
bl		4,7	255.3
y		6,5	253.5
	+4'	6,4	253.6
		3,8	256.2
b		3,5	256.5
y		3,2	256.8
bl		3,0	257.0
w		2,9	257.1

450' n of Univ ave

w		2,5	257.5
bl		2,5	257.5
y		2,6	257.4
b		2,6	257.4
	+3'	3,0	257.0
	+7'	6,0	254.0
y		6,0	254.0
	+4'	6,0	254.0
	+6'	4,7	255.3
bl		4,2	255.8
		2,9	257.1

		260.01			
	475'	n of	University av		
E			2,5	257.5	
bl			3,7	256.3	
+7'			5,6	254.4	
y			6,0	254.0	
+3'			5,7	254.3	
+8'			2,2	257.8	
b			2,0	258.0	
y			1,7	258.3	
bl			1,2	258.8	
Tp	8,84	267.61	1,24	258.77	on Rock
w			8,3	259.3	
	500'	n of	Univ		
w			5,2	262.4	
bl			6,3	261.3	
y			7,4	260.2	
b			8,7	258.9	
y			14,0	253.6	
+5'			14,0	253.6	
+7'			11,4	256.2	
bl			10,7	256.9	
E			9,4	258.2	

		267.61			Flavela
	525'	n of	Univ	av	
E			8,6	259.0	
bl			9,9	257.7	
+3'			10,8	256.8	
+5'			13,0	254.6	
y			14,0	253.6	
+2			11,0	256.6	
b			8,5	259.1	
+3			6,7	260.9	
y			5,5	262.1	
bl			4,4	263.2	
W			4,0	263.6	
	550'	n of	Univ	av	
w			3,8	263.8	
bl			4,7	262.9	
y			5,8	261.8	
b			8,8	258.8	
y			10,8	256.8	
+2			13,0	254.6	
+6			12,7	254.9	
bl			9,7	257.9	
E			8,2	259.4	

575' n of Univ ave

E		7.6	260.0
	+2'	7.8	259.8
	+7'	11.9	255.7
bh		12.2	255.4
	+3'	12.2	255.4
	+6'	10.0	257.6
y		9.2	258.4
b		8.3	259.3
y		6.9	260.7
bh		5.3	262.3
w		4.4	263.2

600' n = S L Lincoln St (80')

w		4.6	263.0
bh		5.2	262.4
y		6.7	260.9
b		8.0	259.6
y		8.5	259.1
		9.4	258.2
bh		12.1	255.5
E		9.4	258.2
2' E of E Lin		6.0	

S bb of Lincoln St

E		5.9	261.7
	+7'	11.4	256.2
bh		11.0	256.6
	+4'	10.5	257.1
	+5'	9.5	258.1
y		8.3	259.3
b		7.4	260.2
y		6.5	261.1
bh		5.2	262.4
w		4.7	262.9

S 1/4 of Lincoln St

w		4.8	262.8
bh		5.5	262.1
y		6.3	261.3
b		6.8	260.8
y		8.7	258.9
	+5'	10.8	256.8
bh		10.2	257.4
E		5.1	262.5

Center of Lincoln St

E		5.2	262.4
M		8.6	259.0
	+5'	9.9	257.7
y		10.5	257.1
	+3'	10.2	257.4
b	+7'	7.6	260.0
		6.9	260.7
y		6.0	261.6
M		5.0	263.6
W		4.5	263.1

N ¼ of Lincoln

W		4.3	263.3
bl		5.3	262.3
y		8.8	258.8
	+5'	10.2	257.4
b		9.3	258.3
y		8.4	259.2
bl		7.0	260.6
E		5.0	262.6

N bk of Lincoln

E	4.7	262.9
bl	6.4	261.2
y	7.2	260.4
b	7.2	260.4
y	7.4	260.2
bl	8.7	258.9
W	8.1	259.5

N line of Lincoln St

W	7.0	260.6
M	6.2	261.4
y	5.9	261.7
b	6.2	261.4
y	6.5	261.1
bl	5.8	261.8
E	4.8	262.8

		267.61		
	25'	n of	Lincoln	
E			4.0	263.6
bl			5.2	262.4
y			5.5	262.1
b			6.0	261.6
y			5.6	262.0
bl			5.4	262.2
W			5.4	262.2
	50'	n of	Lincoln	
W			4.8	262.8
bl			5.3	262.3
y			5.4	262.2
b			5.0	262.6
y			4.7	262.9
bl			3.1	264.5
E			2.1	265.5
TP	7.04	271.70	2.95	264.66

Florida

		271.70		
	75'	n of	Lincoln	
E			5.5	266.2
bl			6.2	265.5
y			7.7	264.2
b			8.0	263.7
y			8.7	263.0
bl			8.8	262.9
W			8.7	263.0
	100'	n of	Lincoln	
W			9.0	262.7
bl			8.3	263.4
y			8.3	263.4
b			7.7	264.0
y			6.7	265.0
bl			5.9	265.8
E			5.0	266.7

27.70

125' n of Lincoln

E	5.6	266.1
bh	5.5	266.2
y	6.8	264.9
b	7.5	264.2
y	8.1	263.6
bl	9.5	262.2
W	9.4	262.3

150' n of Lincoln

W	7.7	264.0
bh	9.1	262.6
+5'	9.8	261.9
y	8.7	263.0
b	7.6	264.1
y	6.9	264.8
bh	5.6	266.1
E	4.4	267.3

27.70

175' n of Lincoln

E	4.3	267.4
bh	6.3	265.4
y	8.3	263.4
b	9.4	262.3
y	7.9	263.8
bl	7.4	264.3
W	5.7	266.0

200' n of Lincoln st

W	5.6	266.1
bh	6.2	265.5
y	7.1	264.6
b	7.2	264.5
y	8.2	263.5
bl	9.7	262.3
E	7.2	264.5

27170

225' n of Lincoln

E	9.2	262.5
	7.0	264.7
bl	6.6	265.1
y	6.7	265.0
b	6.2	265.5
y	5.9	265.8
bl	5.1	266.6
W	4.2	267.5

250' n of Lincoln

W	3.3	268.4
bl	3.9	267.8
y	4.6	267.1
b	5.1	266.6
y	5.9	265.8
bl	6.0	265.7
E	5.8	265.9

27170

275' n of Lincoln

E	5.1	266.6
bl	4.8	266.9
y	5.0	266.7
b	3.9	267.8
y	2.9	268.8
bl	2.1	269.6
W	1.4	270.3

300' n of Lincoln

W	1.0	270.7
bl	1.8	269.9
y	2.5	269.2
b	3.4	268.3
y	4.0	267.7
bl	4.0	267.7
E	4.5	267.2

		271.70		
	325'	n of	Lincoln	
E			3.4	268.3
bl			3.2	268.5
y			3.0	268.7
b			1.9	269.8
y			1.4	270.3
bl			1.1	270.6
W			0.8	270.9
TP	6.85	277.97	0.58	271.12
	350'	n of	Lincoln	
W			6.4	271.6
bl			6.6	271.4
y			6.9	271.1
b			6.7	271.3
y			8.0	270.0
bl			8.1	269.9
E			9.1	268.9

		277.97		
	375	n of	Lincoln	
E			8.0	270.0
bl			8.2	269.8
y			7.4	270.6
b			6.9	271.1
y			6.5	271.4
bl			5.9	272.1
W			5.4	272.6
	400	n of	Lincoln	
W			4.6	273.4
bl			5.5	272.5
y			6.0	272.0
b			6.4	271.6
y			7.0	271.0
bl			7.6	270.4
E			8.2	269.8

27797

475' n of Lincoln

E	6.7	271.3
bl	5.6	272.4
y	4.9	273.1
b	4.7	273.3
y	4.3	273.7
bl	3.1	274.9
w	2.3	275.7

320 n of Lincoln

w	2.7	275.3
bl	3.0	275.0
y	4.2	273.8
b	4.5	273.5
y	5.2	272.8
bl	6.9	271.1
E	7.8	270.2

27797

425' n of Lincoln

E	7.6	270.4
bl	7.1	270.9
y	6.5	271.5
b	6.1	271.9
y	5.5	272.5
bl	4.8	273.2
w	3.7	274.3

450' n of Lincoln

w	2.9	275.1
bl	3.7	274.3
y	4.5	273.5
b	5.0	273.0
y	5.4	272.6
bl	5.6	272.4
E	6.8	271.2

27797

525' n of Lincoln

E		7.7	270.3
bl		7.3	270.7
	+3'	6.9	271.1
y		5.1	272.9
b		4.6	273.4
y		4.3	273.7
bl		3.5	274.5
W		2.0	276.0

550 n of Lincoln

W		1.0	277.0
bl		3.0	275.0
y		4.0	274.0
b		4.3	273.7
y		4.9	273.1
	+3'	5.2	272.8
bl	+8'	6.7	271.3
		7.0	271.0
E		7.5	270.5

27797

575' n of Lincoln

E		8.1	269.9
bl		8.0	270.0
	+3'	7.7	270.3
y		4.7	273.3
b		3.9	274.1
y		3.7	274.3
	+7'	3.4	274.6
bl		2.4	275.6
W		0.6	277.4

600' n = S of Polk St (80)

W		0.7	277.3
bl		2.0	276.0
	+3'	3.2	274.8
y		3.3	274.7
b		3.7	274.3
y		4.0	274.0
	+3'	4.3	273.7
bl	+8'	6.5	271.5
		6.5	271.5
E		6.1	271.9

27.97

S bl of Polk st

E			5.7	272.3
bl			5.6	272.4
	76'		4.0	274.0
y			3.6	274.4
b			3.1	274.9
y			3.0	275.0
bl			1.9	276.1
W			0.4	277.6
TP	5.92	28.88	1.01	276.96

S 1/4 of Polk st

W			5.0	277.9
bl			7.0	275.9
y			7.6	275.3
b			8.0	274.9
y			8.3	274.6
bl			8.3	274.6
E			8.6	274.3

28.88

Florida

Center of Polk st

E			8.2	274.7
bl			7.5	275.4
y			7.9	275.0
b			7.3	275.6
y			6.9	276.0
bl			6.0	276.9
W			4.4	278.5

N 1/4 of Polk st

W			4.3	278.6
bl			6.0	276.9
y			7.4	275.5
b			7.6	275.3
y			8.2	274.7
bl			7.8	275.1
E			10.8	272.1

28288

n bl of Polk st

E		10.1	272.8
bl		10.3	272.6
	+6'	7.1	275.8
y		7.3	275.6
b		7.2	275.7
y		7.5	275.4
bl		6.1	276.8
W		3.8	279.1

n line of Polk st

W		3.7	279.2
bl		5.6	277.3
	+4'	7.0	275.9
y		7.1	275.8
b		6.9	276.0
y		6.8	276.1
	+3'	6.9	276.0
bl		10.1	272.8
E		10.4	272.5

28288

Florida

25' n of Polk st

E		10.4	272.5
bl		10.2	272.7
	+6'	6.5	276.4
y		6.2	276.7
b		6.3	276.6
y		6.5	276.4
	+7'	6.5	276.4
bl		4.6	278.3
W		2.8	280.1

50' n of Polk st

W		1.7	281.2
bl		3.4	279.5
	+4'	5.5	277.4
y		5.9	277.0
b		5.5	277.4
y		5.6	277.3
	+3'	5.8	277.1
bl		9.4	273.5
	+8'	9.4	273.5
E		9.8	273.1

282.88

75' n of Palk st

E		10.0	272.9
+7'		9.5	273.4
bh		7.6	275.3
+6'		5.0	277.9
y		5.0	277.9
b		5.0	277.9
y		4.7	278.2
+5'		4.7	278.2
+6'		3.3	279.6
bh		2.8	280.1
W		1.6	281.3

100' n of Palk st

W		1.6	281.3
bh		2.8	280.1
+5'		4.2	278.7
y		4.3	278.6
b		4.4	278.5
y		4.6	278.3
+4'		4.5	278.4
bh		34.0	277.5
E		6.5	276.4

282.88

125' n of Palk st

E		5.5	277.4
bh		4.8	278.1
y		4.2	278.7
b		4.2	278.7
y		3.7	279.2
+5'		3.6	279.3
+7'		2.4	280.5
bh		2.4	280.5
W		1.4	281.5

150' n of Palk st

W		1.1	281.8
bh		2.3	280.6
y		3.5	279.4
b		3.4	279.5
y		3.7	279.2
bh		4.1	278.8
E		4.8	278.1

28288

	175'	n of Polk st		
E			3.9	279.0
bl			3.3	279.6
y			2.8	280.1
b			2.7	280.2
y			2.4	280.5
bl			1.3	281.6
W			0.7	282.2
	200'	n of Polk st		
W			0.2	282.7
bl			0.8	282.1
y			1.8	281.1
b			1.6	281.3
y			2.0	280.9
bl			2.4	280.5
E			2.9	280.0
TP	1.66	29452	1.02	28.86

29452

	225'	n of Polk st		
E			13.1	281.4
bl			12.8	281.7
y			12.7	281.8
b			12.3	282.2
y			12.0	281.5
bl			11.5	283.0
W			11.1	283.4
	250'	n of Polk st		
W			10.2	284.3
bl			10.7	283.8
y			11.6	282.9
b			11.0	283.5
y			11.3	283.2
bl			11.8	282.7
E			12.0	281.5

275' n of Polk st

E	10.5	284.0
bh	10.3	284.2
y	10.0	284.5
b	9.6	284.9
y	10.2	284.3
bl	9.4	285.1
W	9.1	285.4

300' n of Polk st

W	8.0	286.5
bh	8.1	286.4
y	8.0	286.5
b	8.4	285.1
y	8.8	285.7
bh	9.1	285.4
E	9.2	285.3

325' n of Polk st

E	8.3	286.2
bh	8.1	286.4
y	7.6	286.9
b	7.4	287.1
y	8.2	286.3
bl	7.6	286.9
W	6.8	287.7

350' n of Polk st

W	5.7	288.8
bh	6.2	288.3
y	6.7	287.8
b	6.2	288.3
y	6.5	288.0
bh	6.7	287.8
E	6.9	287.6

294.52

375' n of Polk st

E	5.2	289.3
bb	5.4	289.1
y	5.2	289.3
b	5.0	289.5
y	5.6	288.9
bb	5.3	289.2
W	4.6	289.9

400' n of Polk st

W	3.4	291.1
bb	3.6	290.9
y	4.4	290.1
b	3.6	290.9
y	4.0	290.5
bb	4.1	290.4
E	4.1	290.4

294.52

425' n of Polk st

E	2.5	292.0
bb	2.5	292.0
y	2.5	292.0
b	2.2	292.3
y	2.7	291.8
bb	1.9	292.6
W	2.1	292.4

450' n of Polk st

W	1.0	293.5
bb	1.0	293.5
y	1.4	293.1
b	0.8	293.7
y	0.9	293.6
bb	1.3	293.2
E	1.8	292.7

		29452			
	475	n f	Polk	st	
E	E		1,5	293.0	
b	bb		0,9	293.6	
y	y		0,4	294.1	
b	b		0,0	294.5	
y	7P	414	29854	0.12	294.40
bb	y		4,0	294.5	
W	bb		3,7	294.8	
	W		3,8	294.7	
W		500	n f	Polk	st
bb	W		2,9	295.6	
y	bb		3,0	295.5	
b	y		3,5	295.0	
y	b		3,8	294.7	
b	y		2,3	294.2	
E	bb		5,2	293.3	
	E		6,0	292.5	

		29854			
	525	n f	Polk	st	
E			7,0	291.5	
bb			6,0	292.5	
y			4,8	293.7	
b			4,5	294.0	
y			4,3	294.2	
bb			3,1	295.4	
W			2,9	295.6	
	550	n f	Polk	st	
W			3,6	294.9	
bb			3,5	295.0	
y			4,9	293.6	
b			5,0	293.5	
y			5,6	292.9	
bb			7,1	291.4	
E			8,4	290.1	

575' n of Park st

E	9.1	289.4
bl	8.2	290.3
+2'	7.9	290.6
+6'	6.6	291.9
y	6.3	292.2
b	5.7	292.8
y	5.7	292.8
+4'	5.9	292.6
bl	4.3	294.2
W	3.8	294.7

600' n = S line of Howard (Ed)

w	4.5	294.0
bl	5.8	292.7
y	6.5	292.0
b	6.2	292.3
y	6.7	291.8
+5'	6.5	292.0
bl	8.3	290.2
+3'	10.0	288.5
E	10.3	288.2

S bl of Howard st

E	10.1	288.4
bl	8.7	289.8
+5	7.2	291.3
y	7.0	291.5
b	6.4	292.1
y	6.5	292.0
bl	6.3	292.2
w	4.8	293.7

S ¼ of Howard st

w	6.3	292.2
bl	6.3	292.2
y	6.6	291.9
b	6.4	292.1
y	7.0	291.5
bl	7.5	291.0
E	8.0	290.5

298.54

Center of Howard st

E			8,2	290.3
bh			7,5	291.0
y			7,0	291.5
b			7,2	291.3
y			6,6	291.9
bh			6,2	292.3
W			5,7	292.8

N 1/4 of Howard

W			6,1	292.4
bh			6,4	292.1
y			6,8	291.7
b			7,2	291.3
y			7,5	291.0
bh			8,1	290.4
E			8,7	289.8

298.54

Florida

N bb of Howard st

E			8,5	290.0
bh			8,7	289.8
y			7,4	291.1
b			6,7	291.8
y			7,3	291.2
bh			6,5	292.0
W			5,8	292.7

N Sin of Howard

W			5,5	293.0
bh			6,0	292.5
y			6,9	291.6
b			6,6	291.9
y			7,0	291.5
	+6'		7,5	291.0
bh			8,7	289.8
E			8,9	289.6

25' n of Howard

E	8.1	290.4
bl	7.7	290.8
74'	6.7	291.8
y	6.5	292.0
b	6.4	292.1
y	6.7	291.8
74'	6.6	291.9
bl	5.8	292.7
W	4.2	294.3

50' n of Howard

W	4.4	294.1
bl	5.4	293.1
74'	6.2	292.3
y	6.4	292.1
b	6.2	292.3
y	6.4	292.1
bl	6.5	292.0
E	6.9	291.6

75' n of Howard st

E	6.8	291.7
bl	6.5	292.0
y	5.9	292.6
b	5.7	292.8
y	5.8	292.7
bl	5.2	293.3
W	4.4	294.1

100' n of Howard

W	3.6	294.9
bl	5.0	293.5
y	5.4	293.1
b	5.4	293.1
y	5.6	292.9
bl	5.8	292.7
E	6.1	292.4

29854

	125'	n of	Howard	
E			5.2	292.9
bh			5.3	293.2
y			5.3	293.2
b			5.2	293.3
y			5.1	293.4
bh			4.4	294.1
w			3.1	295.4
	150	n of	Howard	
w			3.4	295.1
bh			4.3	294.2
y			4.9	293.6
b			4.7	293.8
y			4.7	293.8
bh			5.3	293.2
E			5.5	293.0
TP	7.50	30114	4.90	293.64

30114

	175'	n of	Howard St	
E			8.3	292.8
bh			7.3	293.8
y			7.0	294.1
b			6.9	294.2
y			7.3	293.8
bh	+4 +8		7.2 6.0 5.8	293.9 295.1 295.3
w			5.7	295.4
	200	n of	Howard St	
w			5.0	296.1
bh	+4 +5		5.2 5.5 7.0	295.9 295.6 294.1
y			7.0	294.1
b			7.0	294.1
y			6.8	294.3
bh			7.2	293.9
E			7.4	293.7

301.14

225 n of Howard

E d	8.8	292.3
bh	8.0	293.1
+5'	7.0	294.1
y	6.8	294.3
b	6.6	294.5
y	6.8	294.3
bh	5.2	295.9
W	4.7	296.4

250 n of Howard

w	5.6	295.5
bh	6.4	294.7
y	6.5	294.6
b	6.3	294.8
y	6.7	294.4
+5'	7.0	294.1
bh	8.9	292.2
E	10.2	290.9

301.14

255 n of Howard

E	11.3	289.8

260' n of Howard

E	11.2	289.9

265 n of Howard

E	9.9	291.2

275 n of Howard

E	9.0	292.1
bh	8.7	292.4
y	6.5	294.6
b	6.1	295.0
y	6.4	294.7
bh	7.5	293.6
W	6.8	294.3

301.14

300' n of Howard

W			8,2	292.9
	+2'		8,4	292.7
	+6'		9,5	291.6
bb			7.9	293.2
	+6'		6,2	294.9
y			6,0	295.1
b			5,7	295.4
y			5,9	295.2
bb			6,9	294.2
E			7,5	293.6

325' n of Howard

E			6,2	294.9
bb			5,3	295.8
y			4,7	296.4
b			4,6	296.5
y			4,7	296.4
	+4'		4,9	296.2
	+8'		3,6	297.5
bb			4,1	297.0
W			7,5	293.6

301.14

Florida

336' n = S d of Elbasan ave

W			3,0	298.1
bb			2,7	298.4
	+4'		2,7	298.4
	+5'		4,4	296.7
y			4,1	297.0
b			4,0	297.1
y			4,1	297.0
bb			5,0	296.1
E			5,6	295.5
				298.66

BM S W [illegible] near S W bn Elbasan + Florida

#400

113.03 S.10 Apk. tree
Herschel & Cunn.

20 in nu & Flora & Ann

Published by H. S. Crocker Company, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.

TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees.	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60.53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees
	DEGREES		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		