
470
400
LEVEL
F.B.470

Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, and Mathematical Instruments, San Francisco.

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.	MINUTES.	LKS.
1	2⅓	21	49	41	95⅔
2	4⅔	22	51⅓	42	98
3	7	23	53⅔	43	100⅓
4	9⅓	24	56	44	102⅔
5	11⅔	25	58⅓	45	105
6	14	26	60⅔	46	107⅓
7	16⅓	27	63	47	109⅔
8	18⅔	28	65⅓	48	112
9	21	29	67⅔	49	114⅓
10	23⅓	30	70	50	116⅔
11	25⅔	31	72⅓	51	119
12	28	32	74⅔	52	121⅓
13	30⅓	33	77	53	123⅔
14	32⅔	34	79⅓	54	126
15	35	35	81⅔	55	128⅓
16	37⅓	36	84	56	130⅔
17	39⅔	37	86⅓	57	133
18	42	38	88⅔	58	135⅓
19	44⅓	39	91	59	137⅔
20	46⅔	40	93⅓	60	140

MICROFILMED
DEC 2 1984

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column gives the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS	ANGLE	COR. IN LINKS
°		°		°		°	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

Crocker Quality

LEVEL BOOK

No. 400

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

COMMUNI CONSENSU TRADE MARK PRIMO MADE

MANUFACTURED BY

A. S. Crocker Co.

SAN FRANCISCO
and
SACRAMENTO

Talbert & Rosecrans st BM

Monument NE Cor 41.32
S Pi Pol NE 41.21

Colony Dominion Bridges 3-2810

Crossection of New Main St

Entire Length

Old BM Pastrana Ala PC

	4.98	25.97	20.99	

W Side of Rosecrans

SL		4.4	21.6
bk		4.8	21.2
y		4.7	21.3
b		4.4	21.6
y		4.7	21.3
bk		4.6	21.4
NL		4.8	21.2

50. W of Rosecrans

NL		3.5	22.7
bk		3.4	22.6
y		3.7	22.3
b		3.4	22.6
y		3.8	22.2
bk		3.5	22.5
SL		3.0	23.00

2597

	100 W of Rosecrans			
S2		2	24	23.6
bh			25-	23.5-
+3			3.0	23.0
4			23	23.7
6			1.9	24.1
4			24	23.6
+10			3.0	23.0
bh			2.2	23.8
N2			2.2	23.8
	150 W of Rosecrans			
N2			0.5-	25.5-
bh			0.8	25.2
+4			1.6	24.4
4			1.3	24.7
6			0.6	25.4
4			0.9	25.1
bh			1.0	25.0
+8			1.9	24.1
S2			1.9	24.1
TD	558	3091	064	2533

3091 New Drain

	195' W of Rosecrans		
S2		4.7	26.2
bh		4.5-	26.4
+5'		5.8	25.1
4		4.4	26.5-
6		4.3	26.6
4		4.8	26.1
+10		5.8	25.1
bh		4.7	26.2
N2		5.0	25.9
	195' W on S & 2233.5- x 4 N } = Pueblo Sur		
N2		4.3	26.6
bh		4.0	26.9
+5		5.1	25.8
4		4.5-	26.4
6		4.0	26.9
4		4.3	26.6
#17'		5.7	25.2
bh		4.3	26.6
S2		4.7	26.2

(Rosecrans St is Graded + 100' wide here)

E line of Rosecrans (100)

	1,95	22,94		20,99
				Bm
SL			3,7	19,2
bb			3,7	19,2
4			4,0	18,9
b			4,2	18,7
4			4,4	18,5
bb			4,4	18,5
nL			3,9	19,0

50' E of Rosecrans st

nL			4,3	18,6
bb			4,5	18,4
1/2 +8'			6,3	16,6
			5,0	17,9
b			5,2	17,7
4			5,0	17,9
bb			5,7	17,2
SL			4,4	18,5

22,94 New Mexico st

70' E of Rosecrans st

SL			5,5	17,4
bb			6,1	16,8
4			5,9	17,0
b			5,5	17,4
4			5,5	17,4
+5			6,7	16,2
bb			4,6	18,3
nL			6,2	16,7

100' E of Rosecrans st

nL			5,6	17,3
bb			5,4	17,5
+3'			7,2	15,7
4			7,0	15,9
+1'			7,2	15,7
b			5,7	17,2
4			6,0	16,9
bb			6,6	16,3
SL			6,3	16,6

2294

	125'	E of	Rosecrans St	
SL			6.8	16.1
bb			7.1	15-8
4			6.0	16.9
	+6'		7.4	15-3-
L			7.4	15-5-
	+8		7.5-	15-4
4			5-.2	17.7
bb			6.0	16.9
NL			6.2-	16.7

	150	E of	Rosecrans St	
NL			6.6	16.3
bb			6.6	16.3
4			6.2-	16.7
	+5'		7.6	15-3
L			7.8-	15-4
	+8'		7.8	15-1
4			6.2-	16.7
bb			7.7	15-2
SL			7.0	15-9

2294 New Mexico St 4

	200'	E of	Rosecrans St	
SL			8.5-	14.4
bb			7.6	15-3
4			9.2-	13.7
L			8.5-	14.4
4			7.4	15-5-
bb			7.3	15-6
NL			7.6	15-3

	250	E of	Rosecrans St	
NL			9.0	13.9
bb			8.9	14.0
4			8.6	14.3
L			8.2-	14.7
4			10.1	12-8
bl			9.3	13.6
SL			8.8	14.1

2294

300' E = W Z of South St (70')

SZ			10,6	12,3
bh			10,4	12,5
y			11,3	11,6
b			9,8	13,1
y			10,3	12,6
bh			10,3	12,6
NZ			10,3	12,6
TP	0,49	13,67	9,76	13,18

E Sm of South St

NZ			2,8	10,9
bh			3,0	10,7
y			2,7	11,0
b			3,0	10,7
y			3,0	10,7
bh			3,0	10,7
SZ			2,9	10,8

13,67

New Main

50' E of South St

SZ			4,4	9,3
bh			4,0	9,7
y			3,5	10,2
b			4,1	9,6
y			4,1	9,6
bh			4,4	9,3
NZ			4,2	9,5

100' E of South St

NZ			5,5	8,2
bh			5,7	8,0
y			5,7	8,0
b			5,4	8,3
y			4,4	9,3
bh			4,9	8,8
SZ			5,8	7,9

13.67

	150'	E of	Scott	st
SL			6.4	7.3
bb			6.4	7.3
y			5.2	8.5
b			6.5	7.2
y			7.0	6.7
bb			7.0	6.7
NL			6.7	7.0
	200'	E of	Scott	st
NL			8.1	5.6
bb			8.1	5.6
y			7.8	5.9
b			7.3	6.4
y			6.2	7.5
bb			7.4	6.3
SL			7.6	6.1

13.67 New Mexico

	250	E of	Scott	st
SL			8.3	5.4
bb			8.1	5.6
y			7.4	6.3
b			8.6	5.1
y			8.9	4.8
bb			9.2	4.6
NL			9.0	4.7
TP	140	6.10	8.97	4.70
	300' E = WL & Skopter st (70')			
NL			2.5	3.6
bb			2.7	3.41
y			2.6	3.3
b			1.8	4.3
y			0.4	5.7
bb			2.1	4.0
SL			2.3	3.8

6.10

West of Shaft

SL	2,6	3,5-
bk	1,9	4,2
y	0,6	5,5-
b	1,7	4,4
y	2,5-	3,6
bk	2,8	3,3
NL	3,0	3,1

W 1/4 of Shaft

NL	3,2	2,9
bk	3,1	3,0
y	3,1	3,0
b	2,8	3,3
y	0,9	5,2
bk	2,5-	3,6
SL	3,0	3,1

6.10

Center of Shaft

SL	3,2	2,9
bk	2,6	3,5-
y	1,0	5,7
b	1,9	4,2
y	3,2	2,9
bk	3,3	2,8
NL	3,7	2,4

E 1/4 of Shaft at

NL	3,8	2,3
bk	3,7	2,4
y	3,4	2,7
b	2,3	3,8
y	1,4	4,7
bk	3,2	2,8
SL	3,5-	2,6

6.10

E bk of Shaft

SL	3,5	2,6
bk	3,1	3,0
y	1,7	4,4
l	3,0	3,1
y	4,0	2,1
bk	4,2	1,9
SL	4,1	2,0

E L of Shaft

SL	4,2	1,9
bk	4,5	1,6
y	4,0	2,1
l	2,6	3,5
y	1,9	4,2
bk	4,0	2,1
SL	4,6	1,5

6.10

New Mexico

8

50' E of Shaft

SL	5,6	0,5
bk	4,8	1,3
y	2,9	3,2
l	5,3	0,8
y	6,0	0,1
bk	5,6	0,5
SL	5,7	0,4

100' E of Shaft

SL	7,1	-1,0
bk	6,9	-0,8
y	7,0	-0,9
l	7,0	-0,9
y	3,4	2,7
bk	6,3	-0,2
SL	7,1	-1,0

		610		
	150'	E of	Shoft = 1	
SL			8.4	-2.3
bk			7.2	-1.1
4			5.0	1.1
b			7.1	-1.0
4			7.8	-1.7
bk			8.0	-1.9
NL			7.9	-1.8
	200'	E of	Shoft = Bench	
NL			9.5	-3.4
bk			9.8	-3.7
4			9.5	-3.4
b			9.7	-3.6
4			9.8	-3.7
bk			10.3	-4.2
SL			10.5	-4.4

through Crossection of Scott st (70) Scott st

Dennar
Rogers
3 28.10

2 in S L Roswell Triangle New Roswell

	4x9	1747	1318	TP
	100'	N of	New Main L = S L Roswell	
WL			5.5	10.0
bk			5.7	
4			5.8	
b			6.2	11.3
4			6.4	
bk			7.1	
EL			7.2	10.3
	50'	N of	New Main L	
EL			6.2	11.3
bk			6.3	
4			6.2	
b			6.0	11.6
4			5.6	
bk			5.3	
WL			5.0	12.5

1747

N Lin of New Market (70)

W2		4.8	12.7
bb		5.3	12.2
4		5.6	11.9
6		5.9	11.6
4		6.1	11.4
bb		6.4	11.1
E2		6.5	11.0

N bb of New Market

W2		4.7	12.8
bb		5.1	12.4
4		5.6	11.9
6		6.0	11.5
4		6.5	11.0
bb		6.6	10.9
E2		7.0	10.5

1747

N ¼ of New Market

E2		7.0	10.5
bb		6.5	11.0
4		6.1	11.4
6		5.6	11.9
4		5.2	12.3
bb		5.0	12.5
W2		4.8	12.7

Center of New Market

W2		4.4	13.1
bb		5.2	12.3
4		4.7	12.8
6		5.0	12.5
4		5.5	12.0
bb		6.4	11.1
E2		6.7	10.8

1747

S ¼ of New Main

E2		6.6	10.9
bb		7.2	10.3
4		7.0	10.5
6		6.9	10.6
4		6.7	10.8
bb		5.9	11.7
W2		5.5	12.0

S bb of New Main

W2		4.8	12.7
bb		5.3	12.2
4		5.8	11.7
bb		6.2	11.3
4		6.4	11.1
bb		6.7	10.8
E2		6.8	10.7

1747

S2 New Main

E2		6.7	10.8
bb		6.5	12.0
4		6.0	12.5
6		5.5	12.0
4		5.3	12.2
bb		5.2	12.3
W2		5.1	12.4

50' S of New Main et

W2		5.1	12.4
bb		5.3	
4		5.6	
6		6.0	11.5
4		6.2	
bb		6.4	
E2		6.5	11.0

1747

	100' S of New Main			
E2		6.4	11.1	
bb		6.0		
4		5.8		
b		5.5	12.0	
4		5.3		
bb		4.4		
W2		4.1	13.4	
	150' S of New Main			
W2		4.7	12.8	
bb		4.8		
4		5.0		
b		5.2	12.3	
4		5.4		
bb		5.8		
E2		6.2	11.3	

1747

	200' S = n ℄ of Upshur St (Rt) (12 W S)			
E2		6.7	10.8	
bb		6.1		
4		5.7		
b		5.5	12.0	
4		5.3		
bb		5.5		
W2		5.5	12.0	
	N bb of Upshur St			
W2		5.6	11.9	
bb		5.5		
4		5.5		
b		5.7	11.8	
4		5.8		
bb		6.0		
E2		6.3	11.2	
TP	4.57	15.26	6.72	10.75 BM n E bb Upshur

15-26

N ¼ of Tp 5 N

E 2		42	11.1
bb		41	
4		38	
6		36	11.7
4		36	
bb		34	
W 2		34	11.9

Center of Tp 5 N

W 2		34	11.9
bb		34	
4		35	
6		36	11.7
4		38	
bb		41	
E 2		44	10.9

15-26

Scott 1st

S ¼ of Tp 5 N

E 2		46	10.7
bb		43	
4		40	
6		38	11.5
4		36	
bb		36	
W 2		34	11.9

S bb of Tp 5 N

W 2		36	
bb		38	
4		40	
6		40	
4		42	
bb		45	
E 2		47	

15.26

Scott

	50' S of Upshur		
E2		4.7	10.6
bb		4.5	
4		4.3	
6		4.0	11.3
4		3.8	
bb		3.8	
W2		3.6	11.7
	50' S of Upshur		
W2		4.0	11.3
bb		4.0	
4		4.4	
6		4.6	10.7
4		4.6	
bb		5.1	
E2		5.4	9.9

15.26

	100 S of Upshur		
E2		5.8	9.5
bb		5.6	
4		5.2	
6		5.1	10.2
4		4.8	
bb		4.9	
W2		4.6	10.7
	150' S of Upshur st		
W2		4.3	11.0
bb		4.7	
4		5.0	
6		5.4	9.9
4		5.6	
bb		6.0	
E2		6.0	9.3

15-21

200' S of N 2 of Talbert (70') 2nd S

E2	6.5	8.8	
bk	6.2		
4	6.0		
6	5.8	9.5	
4	5.5		
bk	5.0		
W2	4.6	10.7	

N bk of Talbert

W2	4.6		
bk	4.9		
4	5.4		
6	5.6		
4	5.9		
bk	6.1		
E2	6.5		

15-26

N 1/4 of Talbert St Scott St

E2	6.5	8.8	
bk	6.1		
4	6.0		
6	5.7	9.6	
4	5.4		
bk	5.1		
W2	4.8	10.5	

center of Talbert St.

W2	5.0	10.3	
bk	5.2		
4	5.4		
6	5.7	9.6	
4	6.0		
bk	6.5		
E2	6.4	8.9	

15-26

S 1/4 of Talbert st

E 2	6.4	8.9
bb	6.2	
4	6.0	
6	5.6	9.7
4	5.3	
bb	5.2	
W 2	4.9	10.4

S bb of Talbert

W 2	4.7	
bb	5.2	
4	5.3	
6	5.7	
4	6.1	
bb	6.5	
E 2	6.8	

15-26

S 1/4 of Talbert

Scott st

E 2	6.7	8.6
bb	6.5	
4	6.0	
6	5.4	9.5
4	5.6	
bb	5.2	
W 2	4.8	10.5

50' S of Talbert st

W 2	5.2	10.1
bb	5.4	
4	5.7	
6	6.0	9.3
4	6.4	
bb	6.4	
E 2	6.6	8.7

15.2L

100' S = End of New Roseville

EL		7.2	8.1
bb		6.9	
4		6.5	
b		6.2	9.1
4		5.8	
bb		5.7	
WL		5.1	10.2

Clough Davis Surveys

Crossection of Talbert St (70')

Roseville Scott

3-2 8.10

W Line of Scott st (70')

NL	15.2L	4.6	10.7
bb		4.6	
4		4.8	
b		5.0	10.3
4		5.0	
bb		4.8	
SL		4.8	10.5

50 W of Scott St

SL		3.4	11.9
bb		3.4	
4		3.4	
b		3.2	11.1
4		3.0	
bb		3.1	
NL		3.1	11.7

1526

	100'	W of	Scott st	
N2			1,6	13.7
bb			1,5	
y			1,7	
b			1,9	13.4
y			1,7	
bb			2,1	
S2			1,9	13.4
TP	940	2321	1,45	13.81

	150'	W of	Scott st	
S2			7,9	15.3
bb			7,7	
y			7,9	
b			7,8	15.4
y			7,8	
bb			7,9	
N2			7,9	15.3

2321

	200'	W of	Scott st	
N2			6,0	17.2
bb			6,1	
y			6,0	
b			6,1	17.1
y			5,8	
bb			5,6	
S2			5,5	17.7

	250'	W of	Scott st	
S2			3,4	19.8
bb			3,6	
y			3,4	
b			3,6	19.6
y			3,6	
bb			3,3	
N2			4,0	19.2

2321

300' W = E & W Rascoans (70) (Graded)

N 2	1,5	11.7
bk	1,7	
4	2,0	
6	1,7	11.5
4	2,1	
bk	1,5	
S 2	1,5	11.7

Continued on Page 24

Clough
Dunbar
Rogers
3-28-10

Cross section of Upshur St (70)
Rascoans to Scott st

W Line of Scott st

2321

S 2	11.5	11.7
bk	11,5	
4	11.3	
6	11.3	11.9
4	11,4	
bk	11,3	
N 2	11,2	12.0

50' W of Scott st

N 2	9.9	13.3
bk	10,2	
4	10.3	
6	10.1	13.1
4	9.6	
bk	9.8	
S 2	10.4	12.8

2321

100' W of Scott st

SL	9.6	13.6
bb	9.4	
4	9.2	
6	9.2	14.0
4	9.2	
bb	9.2	
NL	9.0	14.2

150' W of Scott st

NL	8.0	15.2
bb	8.0	
4	8.2	
6	8.1	15.1
4	8.0	
bb	8.3	
SL	8.7	14.5

2321

Upshur st

200' W of Scott st

SL	6.8	16.4
bb	6.7	
4	6.9	
6	6.8	16.4
4	7.0	
bb	6.9	
NL	7.0	16.2

250' W of Scott st

NL	4.8	18.4
bb	5.2	
4 +5'	6.3	
4	4.8	
6	5.1	18.1
4	5.7	
+3'	6.2	
bb	5.3	
SL	5.4	17.8

2321 (701) (Graded)

300' W = E Lin of Rosecrans

SL		4.4	18.8	
bb		4.6		
y		5.1		
b		4.8	18.4	
y		5.0		
bb		4.6		
NL		4.4	18.8	
TP	7.9V 2753	3.60	19.61	

W Lin of Rosecrans st

NL		7.8	19.7	
bb		7.9		
y		8.4		
b		8.3	19.2	
y		8.2		
bb		8.0		
SL		7.9	19.6	

2753

1' W of Rosecrans

SL		6.9	20.6	
bb		7.0		
y		6.7		
b		6.6	20.9	
y		6.9		
bb		7.0		
NL		6.7	20.8	

50' of Rosecrans st

NL		5.7	21.8	
bb		5.9		
y		5.6		
b		5.6	21.9	
y		5.5		
bb		5.3		
SL		5.2	21.3	

2753

100' W of Rosecrans St

SL	3,8	23.7	
bk	4,0		
y	4,2		
l	4,1	23.4	
y	4,1		
bk	4,3		
RL	4,4	23.1	
	114.6 from S 143.5 from N } Pueblo Line		
RL	3,9	23.6	
bk	3,7		
y	3,4		
l	3,2	24.3	
y	3,4		
bk	3,8		
SL	3,4	24.1	

Intersection of S Hope St (70')
From S line of Roseville to 100' S of New Main St

TP on Page 5

	0.29	13,47		13.18
	3,55	7.79	9.23	4.44

100' N of New Main = S L of Roseville

WL	5,2	2.2	
bk	5,8	2.0	
y	6,0	1.8	
l	6,3	1.5	
y	6,5	1.3	
bk	6,8	1.0	
EL	7.0	0.8	

50' N of New Main St

EL	6,4	1.4
bk	6,1	1.7
y	5,2	2.2
l	5,7	2.7
y	5,7	2.7
	5,0	2.8
	4,7	3.1

PLOTTED

779

N Line of New Main St (70)

WR		4,2	3.6
bh		4,6	3.2
y		4,8	3.0
b		5-2	2.6
y		5-4	2.4
bh		5-8	2.0
EL		5-8	2.0

Intersection on Page 6

S Line of New Main St

EL		6,2	1.6
bh		5-7	2.1
y		5-2	2.6
b		4,9	2.9
y		4,7	3.1
bh		4,2	3.6
WR		4,0	3.8

PLOTTED

779

Shafter St

23

50' S of New Main St

WR		4,2	3.6
bh		4,4	3.4
y		4,8	3.0
b		5-2	2.6
y		5-5	2.3
bh		5,9	1.9
EL		6,2	1.6

160' S = End of Shafter St

EL		6,5	1.3
bh		6,2	1.6
y		5,8	2.0
b		5,5	2.3
y		5,0	2.8
bh		4,8	3.0
WR		4,7	3.1

PLOTTED

Cross section of Talbert St (70)

Continued from Page 17

1.04 1179 1075 At NE Cor Talbert & Scott

East Side of Scott St

NL	3.1	8.7
bk	3.1	
4	3.0	
b	3.0	8.8
4	3.0	
bk	3.3	
SL	3.3	8.5

50 E of Scott St

SL	4.3	7.5
bk	4.6	
4	4.3	
b	4.3	7.5
4	4.2	
bk +9	5.3	
	4.2	
NL	4.2	7.6

1179

Talbert

24

100 E of Scott St

NL	5.3	6.3
bk	5.3	
+3	6.9	
4	5.4	
b	5.6	6.2
4	5.6	
bk	5.7	
SL	5.7	6.1

150 E of Scott St

SL	6.6	5.2
bk	6.8	
4	6.6	
b	6.7	5.1
4	6.6	
+9	7.7	
bk	6.4	
NL	6.3	5.5

200' E of Scott st			
N2		7.4	4.4
bl		7.3	
4		7.3	
b +2'		8.7	
		8.0	3.8
4		8.0	
bl		8.3	
S2		8.3	3.5
225' E of Scott st			
S2		11.8	0.0
bl		11.4	
+7'		11.6	
4		8.8	
b		9.3	2.5
4		8.4	
bl		7.9	
N2		8.3	3.5

250' E of Scott st			
N2		8.2	3.6
bl		{8.3 / 13.3}	
4		14.2	
b		14.7	-2.9
4		15.9	
bl		15.9	
S2		15.9	-4.1
260 E of Scott - Beach			
N2		13.8	-2.0

Xsec of Robinson St (60) fm W 2 of Albatross W
(16' Cbs + Cbs + Side walks on ea side)

	284	269.90	267.81	Bm NE Rob & Albatross
	W 2 of Albatross			
S		4.5		265.4
bl		(4.8 4.7) each ch		265.6 265.2
½		4.3		265.6
C		4.1		265.8
½		4.2		265.7
bl		(4.3 3.6) each ch		265.6 266.3
R		3.4		266.5
	50' W of Albatross			
R		4.2		265.7
bl		(4.4 5.1)		265.5 264.8
½		4.9		265.0
L		4.8		265.1
½		4.9		265.0
bl		(5.5 5.0)		264.4 264.9
S		5.1		264.8

269.90

	100' W of Albatross		Robinson
S		5.5	264.4
bl		(5.3 5.8)	264.6 264.1
½		5.4	264.5
L		5.3	264.6
½		5.4	264.5
bl		(5.7 5.1)	264.2 264.8
R		4.7	265.2
	130' W = E 2 of Idlewild (30) on S side		
R		5.3	264.6
bl		(5.4 6.2)	264.5 263.7
½		5.9	264.0
L		5.8	264.1
½		6.0	263.9
bl		(6.4 6.1)	263.5 263.8
S		5.9	264.0

Robinson

B699.0

Center of Idlewild

S		6.2	263.7
℄		6.2	263.7
.72'		6.7	263.2
¼		6.3	263.6
℄		6.0	263.9
¼		6.2	263.7
℄		(6.3 / 5.8)	263.6 / 264.1
N		5.6	264.3

W Lin of Idlewild

N		5.8	264.1
℄		(5.8 / 6.5)	264.1 / 263.4
¼		6.3	263.6
℄		6.2	263.7
¼		6.5	263.4
X6'		6.9	263.0
℄		6.4	263.5
S		6.6	263.3
TP	419	267.72 ✓	6.37 — 263.5-3 ✓

267.72

50' W of Idlewild

S		5.2	262.5
℄		(5.0 / 5.6) (Mean amount)	262.7 / 262.1
¼		5.0	262.7
℄		4.6	263.1
¼		4.9	262.8
℄		(5.1 / 4.3)	262.6 / 263.4
N		4.3	263.4
N ℄	85' W of Idlewild	4.65 — End of basement tunnel	263.07

100' W of Idlewild

N		4.8	262.9
℄		5.2	262.5
½		5.2	262.5
¼		5.4	262.3
℄		5.2	262.5
¼		5.6	262.1
℄		(6.0 / 5.6)	261.7 / 262.1
S		5.9	261.8

267.72

150' w of Idlewild

S	65	261.2	
+14	6.0	261.7	
bk	6.7	261.0	
1/4	6.3	261.4	
b	6.0	261.7	
1/4	6.1	261.6	
+5'	6.1	261.6	
bk	5.3	262.4	
n	5.2	262.5	

200' w of Idlewild

n	6.5	261.2	
bl	6.9	260.8	
+2'	7.6	260.1	
1/4	7.6	260.1	
b	7.6	260.1	
1/4	8.0	259.1	
bl	(8.8 / 8.1)	258.9 / 259.6	
S	8.1	259.6	
TP	140	L 60 55	857 25.915

260.55

250' w of Idlewild = Hawley St (65)

S	6.4	254.2
bl	5.3	255.3
1/4	4.9	255.7
b	4.7	255.9
1/4	4.6	256.0
bl	3.9	256.7
n	3.6	257.0



26035

40' W on N
16' " " S
Lindy Robinson

N			9.5		251.1		
M			10.0		250.6		
4			9.7		250.9		
L			9.7		250.9		
4			9.5		V51.1		
M			10.1		250.5		
S			9.8		250.8		
	40' W on N 2 =						
	16' " " S 2						
S					247.8		
+8'			12.8		V44.1		
			13.5				
TP	0.06	24773	12.88	24767			
M			19		245.8		
4			24		V45.3		
L			27		245.0		
4			33		V44.4		
M			45		243.2		
N			5.6		242.1		

24773

Hawley

40' W on N =
16' W on S

N			12.5		235.2		
M			11.1		236.6		
4			9.0		V38.7		
L			7.6		240.1		
4			7.1		240.6		
M			6.4		241.3		
			4.6		243.1		
S			3.5		244.2		
	40' W on N = 16' " " S						
S			6.0		241.7		
M			8.5		239.2		
			10.0		V37.7		
4			10.8		V36.9		
L			11.7		236.0		
4			13.2		V34.5		
TP	3.35	24043	12.65		235.08		
M			8.7		231.7		
N			10.5		229.9		

24043

15.2' W ← N } = End of Curve = 1204 N of Shore

2 = W		11,9	228.5
6		10,3	230.1
1/4		7,3	233.1
6		5,6	234.8
1/4		4,8	235.6
+5		5,9	236.5
4		1,4	239.0
S=E		4,4	240.8

25' S of End of Curve

E		2,8	237.6
4		4,6	235.8
+7		6,0	234.4
+8'		8,3	232.1
1/4		8,5	231.9
6		8,9	231.5
1/4		10,4	230.0
+7		12,7	227.1
4		12,9	227.5
W		14,8	225.6

24043

50' S of End of Curve

E		5,2	235.2
4		7,8	232.6
+5		9,3	231.1
+7		11,4	229.0
1/4		11,9	228.5
6		11,9	228.5
1/4		12,9	227.5
+3		13,3	
TP	836	23109	12,70 22773
4		6,7	224.4
W		8,5	222.6

75' S of End of Curve

W		12,0	219.1
4		9,8	221.3
1/4		5,9	225.2
4		4,6	226.5
1/4		4,6	226.5
+4'		4,3	226.8
+6		2,2	228.9
4		1,4	229.7
E		+86	231.7

100' S of End of Curve

E		0,0	231.1
bl		1,8	229.3
	+3'	3,5	227.6
	4,1	6,1	225.0
1/4		6,2	224.9
l		6,5	224.6
1/4		7,3	223.8
bl		10,9	220.2
W		12,9	218.2

125' S of End of Curve

W		13,2	217.9
bl		11,1	220.0
1/4		8,6	222.5
l		8,0	223.1
1/4		7,5	223.6
		7,2	223.9
	+6	4,2	226.9
M	+8	3,7	227.4
E		2,4	228.7

150' S of End of Curve

E		4,1	227.0
bl		6,2	224.9
	+5	6,5	224.3
		9,5	221.6
1/4		9,6	221.5
l		9,8	221.2
1/4		10,4	220.7
bl		11,8	219.3
W		13,8	217.3

170,4' S of End of Curve = R of Bloom (60)

W		14,1	216.7
bl		12,7	218.4
1/4		12,0	219.1
l		11,6	219.5
1/4		11,3	219.8
	+5	11,5	219.6
	4,7	8,7	222.4
M	+6	8,6	222.5
		7,5	223.6
E		6,0	225.1

231.09

N bk of Sloane st

E			8.6	N11.5
bk			9.6	221.5
			10.1	N11.0
			11.2	N18.9
1/4			12.2	N18.9
b			12.7	218.4
TP	1.43	220.09	12.43	N18.66
1/4			2.8	N17.3
bk			3.8	216.5
W			4.1	N16.0

N 1/4 of Sloane st

W			4.5	N15.6
bk			3.3	216.8
4			2.4	N17.1
b			2.6	217.5
4			2.2	N17.9
bk			1.1	219.0
E			+0.4	N20.5

220.09

Hawley st

Center of Sloane

E			0.0	N20.1
bk			1.6	218.5
1/4			3.5	N16.6
b			3.5	216.6
			4.0	N15.7
1/4			3.4	N16.7
bk			4.2	215.9
W			5.1	215.0

S 1/4 of Sloane st

W			6.0	N14.1
bk			5.2	214.9
1/4			4.8	N15.3
b			4.7	215.4
1/4			4.7	N15.4
bk			3.2	216.9
E			1.0	N19.1

220.08

S bk of Sloane st

E		1.1	219.0
bk		3.5	216.6
+4		3.5	214.6
1/4		5.8	214.3
b		5.9	214.2
1/4		6.1	214.0
bk		6.2	213.9
W		7.0	213.1

S Line of Sloane st.

W		8.5	211.6
bk		7.8	212.3
1/4		7.0	213.1
b		6.8	213.3
1/4		6.7	213.4
		7.0	213.1
+8	7.6	4.8	215.3
bk	+8	4.4	215.7
E		2.0	218.1

220.09

25' Sq Sloane st

E		4.5	215.6
+3		4.5	215.6
bk		6.7	213.4
	71	7.0	213.1
+3		9.1	211.0
1/4		8.9	211.2
b		9.1	211.0
1/4		9.3	211.8
+2		11.2	208.9
bk		11.8	208.3
W		11.0	209.1

50' Sq Sloane st

E		7.0	213.1
+4		6.9	213.2
bk		8.4	211.7
	71	9.0	211.1
+3		11.1	209.0
1/4		11.0	209.1
b		11.4	208.7
+5		11.3	208.8
TP	23.2	210.33	12.08 208.81
1/4		3.9	206.4
bk		7.4	202.9
W		6.8	203.5

210.33

	75'	S of	Sloane st	
W			11,2	199.1
bl			9,8	200,5
	75		8,3	202.0
1/4			5,2	205.1
	73'		4,2	206.1
b			3,9	206.4
1/4			3,5	206.8
	77		3,4	206.9
	78'		1,1	209.2
bl.			0,8	209.5
	76'		+0,3	210.6
E			0,0	210.3

91.5° S = Market st a West

E		1,1	209.2
bl		2,5	207.8
	77	3,0	207.3
	73	4,3	206.0
1/4		5,0	205.3
b		3,9	204.4
		6,4	203.9
1/4		7,1	203.2
bl		10,7	199.6
W		12,8	197.7

210.33

Stanley st

(60' dig) 101.6 S on E / 91.5 S on W = n Line of Market st (60)

W	12,6	197.7
bl	10,9	199.4
1/4	7,8	202.5
b	6,8	203.5
1/4	5,6	204.7
	5,4	204.9
	3,9	206.4
1.1	3,8	206.5
		2 ch market
E	2,64	207,69



(B) (60.9) N Cl of Market (See Page 34)

E	4,3	206.0
M	5,9	204.4
1/4	6,7	203.6
C	8,0	202.3
1/4	8,8	201.5
M	11,8	198.5
W	13,6	196.7

(C) N 1/4 of Market St

N	14,2	196.1
M	12,0	198.3
1/4	10,1	199.9
C	9,2	201.1
1/4	8,1	202.2
M	6,7	203.6
E	6,1	204.2

(D) Center of Market St

E	7,1	203.2
M	7,9	202.4
1/4	9,0	201.3
C	10,5	199.8
1/4	11,7	198.6
M	12,8	197.5
W	14,4	195.9

(E) S 1/4 of Market St

W	15,2	195.1
M	14,5	195.8
1/4	12,8	197.5
C	12,3	198.0
1/4	10,5	199.8
M	9,8	200.5
E	9,4	200.9

(7) S bk of Market N

E		12.7	197.6
bk		11.8	198.5
y4		12.2	198.1
TP	1.29	199.00	12.62	197.71
b		2.3	196.7
y4		2.3	196.7
bk		3.7	195.3
W		5.3	193.7

(8) S Sin of Market on E Sin

N	6.0	193.0
bk	4.7	194.3
y4	4.6	194.4
b	4.3	194.7
y4	3.8	195.2
bk	3.3	195.7
E	3.8	195.2

(11) (638) 21'5 on W Sin = S Sin of Market

E		3.8	195.2
bk		3.9	195.1
y4		5.0	194.0
b		6.7	192.3
y4		7.2	191.8
bk		7.4	191.6
W		8.4	190.6
	0.10	197.81	1.29	197.71	TP

S Sy Market on W 21'5 on E

E2	9.5	188.3
bk	9.1	188.7
y4	7.6	190.2
b	7.4	190.4
y4	7.5	190.3
bk	7.5	190.3
W2	7.2	190.6

19781

25' S of Market or W

W			12.7	185.1
bl			12.6	185.2
1/4	+6		12.6	185.2
		✓	13.0	187.8
TP	0.90	185.80	12.91	184.90
b			2.6	183.2
1/4			3.8	182.0
bl			5.3	180.5
E			6.5	179.3

50 S of Market

E			8.0	177.8
bl			8.1	177.7
1/4			8.9	176.9
b	+7'		9.2	176.6
			3.4	182.4
1/4			2.9	182.9
bl	+6'		2.9	182.9
			3.7	182.1
W			6.7	179.1

18580

63 S of Market

W	+6'		9.7	176.1
			4.3	181.5
u			3.8	182.0
1/4			3.7	182.1
	7 4'		4.0	181.8
b	+2'		8.6	177.2
			9.7	176.1
1/4			9.6	176.2
u	+5'		8.8	177.0
			8.4	177.4
E			8.5	176.3

75' S of Market st

E			4.7	181.1
bl			7.8	178.0
1/4	+7'		9.9	175.9
			12.9	172.9
b	+6'		9.2	176.6
			4.4	181.4
1/4			4.8	181.8
u	+3'		4.2	181.6
			4.6	181.2
W			11.1	174.7

185.80

100' Sq Market st

W +8'		12.4 4.8	173.4 181.0
Lb		4.8	181.0
4		4.3	181.5
6		4.2	181.6
6/4 +6		2.5 1.4	183.3 184.4

110' Sq Market st

W +9'		12.4 4.6	173.4 181.2
Lb		4.6	181.2
4		4.1	181.7
6 +12' +4' 6/4 +5'		3.7 3.6 2.4 1.8 0.2	182.1 182.2 183.4 184.0 185.6

185.80

Hawley st

125' Sq Market st

W		8.0	177.8
Lb +3'		4.4 3.2	181.4 182.6
4		3.3	182.5
6 +4' +5		3.2 3.2 1.4	182.6 182.6 184.4

150' Sq Market st

W		8.6	177.2
Lb +3'		5.0 3.0	180.8 182.8
4		2.7	183.1
6 +5		2.4 2.4	183.4 183.4

175' Sq Market st

W		10.5	175.3
Lb +8'		7.4 2.6	178.4 183.2
4		2.2	183.6
6 +8'		2.0 2.0	183.8 183.8

1885 O

	200'	S of	Market st	
W			11,3	174.5
bl			6.9	178.9
1/4			1,5	184.3
b			1,5	184.3
1/4 +1			1,4	184

	225'	S of	Market st	
W			13,9	171.9
bl			8,8	177.0
1/4			0,6	185.2
b			1.1	184.7
1/4 +3			1,0	184.8
			1.0	184.8

2545' S = End of Tolleson addition

W			15,9	169.9
bl			10,8	175.0
1/4 +4'			37	182.1
			1,0	184.8
b			1,2	184.6
1/4			1,6	184.2
TP	1271	1985	0,0	1858.0

1985 Hawley

	100	S of	Market	
E			8.4	190.1
bl			10,9	187.6

	110'	S of	Market	
E			6.2	192.3
bl			9.1	189.4

	125'	S of	Market st	
E			4,2	194.3
bl			6.7	191.8
+2			7,2	191.3
+6			12,0	186.5
4			13,0	185.5

	150	S of	Market	
E			2,8	195.7
bl +5			8.2	193.3
			9,2	189.3
4 +4'			10.6	187.9
			11,8	186.7

1965

175' S of Market

E	2.6	195.9
b	5.6	192.9
+5'	10.9	
+5'		
4	11.5	187.0

b 200' S of Market

E	2.0	196.5
b	4.7	193.8
+4'	11.0	187.5
+8'	12.0	186.5

225' S of Market

E	3.0	195.5
+8'	4.2	194.2
b	7.8	190.7
+2'	10.3	188.2
+6'	11.6	186.9

25-45- S. = End of Dellavista

E	6.8	191.7
+8'	8.0	190.5
+9'	11.8	186.7
b	12.0	186.5
+1'	13.4	185.1
+4'	13.5	185.0
+5'	14.5	184.0

Plotted E.L.B.

Note reductions completed and checked June 23-1965 SWS

X dec of Market St (60)
W 2 of Hawley to P.L. on W

	0.28	197.99	197.71
(81')	W 2 of Hawley	See Page 34	
N		0.3	197.7
Mk		1.4	
4		1.8	
L		2.0	196.0
4		2.7	
Mk		4.3	
S 2 of S 2		4.6	193.4
S 2 of W 2		7.4	190.6

197.99 Market

53.5' W on N line of W 2 of Hawley on S

N 2		7.7	190.8
Mk		8.0	
4		7.5	
L		7.1	190.9
4		7.3	
Mk		7.0	
S		7.4	190.6
	25 W of Hawley on S 2		
S		11.0	187.0
Mk		10.5	
4		10.9	
L		11.3	186.7
4		11.9	
Mk		11.6	
N		11.2	186.8
TP	0.89	185.91 ✓	12.97 185.02 ✓

1859

50' W of Hawley

N	2,3	183.6
bk	3,3	
y	3,3	
b	2,5	183.4
y	2,4	
bk	1,8	
S	3,0	182.9

75' W of Hawley

S	5-9	180.0
bk	6,9	
y	6,3	
l	6,4	179.5
y	7,0	
bk	8,0	
N	8,0	177.9

1859

Market St

100' W of Hawley

N	12,5	173.4
bk	12,4	
y	12,4	
l	12,3	173.6
y	12,0	
bk	12,0	
S	12,0	173.9
TP	1,18	1743 — 12.94 — 172.97

125' W of Hawley

S	6,2	168.0
bk	6,4	
y	6,3	
l	6,6	167.6
y	6,8	
bk	6,2	
N	6,3	167.9

17415

150 W of Hawley

2	7.6	166.6
bk	7.5	
7	7.7	
6	7.8	166.4
4	8.2	
6k	8.3	
S	8.5	165.7

153 W of Hawley

n	8.4	165.8
bk	7.7	
7	7.8	
6	8.0	166.2

17415 Marshall

1669 W = Pd on N side

n	6.8	167.4
bk	7.8	
7	8.1	
6	8.1	166.1
4	10.6	
bk	9.3	
S	9.3	164.9

1669 W of n =
1934 W of S

S	8.3	165.9
bk	8.1	
4	8.2	
6	8.2	166.0
7	8.0	
bk	7.5	
n	6.8	167.4

17415

220.4 W of S } = Rueble Line
166.9 W of N }

N		6.8	167.4
bk		6.3	
y		6.3	
L		5.7	168.5
y		5.1	
bl		4.0	
S		3.2	171.0

X See of Market St (60')

E S of Hawley & W S of Idlewild St

BM

11.78 20949 19771

E S of Hawley

S		14.3	195.2
bk		11.9	
y		8.6	
L		6.3	203.2
y		5.2	
bl		3.5	
N		1.8	207.6

25' E of Hawley

N		1.0	208.5
bk		3.7	
y		5.3	
L		6.8	202.7
y		8.0	
bl		12.0	
S		15.6	193.9

209.49

50' E of Hawley st

S	16,3	193.2
bk	12,7	
y	9,5	
b	5,8	203.7
y	4,6	
bk	0,9	
~		

75' E of Hawley

S	15,5	194.0
bk	11,5	
y +7'	8,8 5,5	
b +7'	5,4 5,2	204.1
y	2,7	
bk	10,2	209.7

209.49

Market st

100' E of Hawley

S	16,0	193.5
bk	12,2	
y +4'	9,0 6,5	
b +4' +8'	6,6 5,9	202.9
y	2,7 1,6	

125' E of Hawley

S	16,8	192.7
bk	12,5	
y +2'	8,6 7,7	
b +5'	7,5 3,7	202.0
y	1,3	

150' E of Hawley st

S	15,7	193.8
bk +6'	12,0 8,7	
y +9'	8,3 8,0	
b +7'	5,8 3,5	203.7

20949

173.1 E = wd y Sheldon Ave Stan St

St		14.5	195.0
bk		9.8	
y 73°		9.1 8.3	
b		3.0	206.5

173.1 E on S } =
209.2 E a n }

S		14.5	195.0
bk		9.6	
y 75°		8.8 5.0	
b		3.0	206.5

173.1 E on S } W 2 Sellers Ave
230' E a n }

S		14.5	195.0
bk 480		9.5 8.7	
y		6.0	
b		2.8	206.7

T P	10.50	✓ 21819	1.80	✓ 207.69

nc H market & Howley

21819 Market St

50'	E of	Howley	
W 2		7.5	210.7
75'	E of	Howley	
W 2		5.8	212.4
100'	E of	Howley	
W		4.0	214.2
bk		7.0	
125'	E of	Howley	
W		2.5	215.7
bk		5.9	
150'	E of	Howley	
W		0.8	217.4
bk		4.6	
y		9.2	
173.1	E of	Howley	
W		10.2	218.4
bk		3.3	
y		7.7	

218.9

173½ E on S }=
201.6' E on n }

n 2		+0.6	218.8	
ll		4.1		
y		8.5		
TP	4.75	220.07	2.87	215.32

173.1 E on S } W 2 of Idlewild st
230' E on n }

Bm NW H
market
Idlewild

n	2.63	217.44	
ll	6.5		
y	9.9		

X sec of Sloane st (60')
E line of Hawley & W 2 Idlewild st

	17.15	220.81	218.66 TP
(60.9')	E line of Hawley		
n	5.7	225.1	
ll	8.3		
+0.1	9.0		
	10.1		
y	10.3		
b	10.9	219.9	
y	11.7		
ll	11.8		
S	12.7	218.1	

E 2 Hawley on S } = 218.1 W of Idlewild
109' E on n }

S	12.7	218.1	
ll	11.8		
7	11.0		
b	10.0	220.8	
y	9.4		
	8.8		
+0.5 +0.6	7.9		
ll	7.3		
	6.3		
	5.3		
n	4.3	226.5	

23081

225' W of Idlewild

h	1,8	229.0	
+V	2,8		
bl	3,9		
+3'	4,1		
+2	5,5		
y	5,8		
b	6,2	224.6	
y	6,8		
bl	8,4		
S	9,6	221.2	

200 W of Idlewild

S	6,6	224.2	
bl	4,8		
y	3,2		
b	2,0	228.8	
y	1,3		
+5	1,2		
~~TP~~	1,2	0.0	230.81
+7	12,5		
bl	12,1		
h	11,0	232.6	

12,86 24,357

24357

175' W of Idlewild

h	6,7	236.9	
bl	8,0		
+4	8,6		
+5'	9,1		
y	10,2		
	9,6		
b	10,8	232.8	
y	12,0		
bl	14,2		
S	15,7	227.9	

150 W of Idlewild

S	12,2	231.4	
bl	10,5		
y	8,1		
b	7,3	236.3	
y	6,5		
bl	4,4		
h	2,8	240.8	

	125'	W of	Idlewild	
n			7.04	244.00
bb			0.5	
			1.1	
			1.6	
y			3.3	
b			4.3	239.3
y			5.4	
bb			7.3	
S			9.5	234.1
	100'	W of	Idlewild	
S			7.3	236.3
bb			5.7	
y			2.9	
b			1.8	241.8
y			1.0	
bb	75'	W of	Idlewild	
S			4.9	238.7
bb			2.9	
y			0.5	
TP	1.73	25580	0.50	24307

25580

	100'	W of	Idlewild	
n			8.8	247.0
bb			11.0	
			11.4	
			11.4	
	75'	W of	Idlewild	
n			5.3	250.5
bb			7.6	
			8.2	
			9.6	
y			10.2	
b			10.2	245.6
	50'	W of	Idlewild	
n			1.9	253.9
bb			4.0	
			4.7	
y			5.9	
			6.7	
S			8.0	247.8
y			9.4	
bb			11.9	
S			13.9	241.9

25.80

03	25'	W of	Idlewild	
S			8.7	247.1
bh			7.0	
4			5.3	
b			3.6	252.2
4			2.1	
bh			0.7	
TP	8.30	261.71	2.9	258.41
N			5.0	256.7
	15'	W = W line of Idlewild on N (30')		
N			11.6	257.1
bh			6.8	
4			6.8	
b			7.9	253.8
4			9.2	
bl			11.0	
S			13.2	248.5

261.71 Sloane et

51

00 = Center of Idlewild + W ℄ of alley on S

S		11.3	250.4
bh		9.3	
4		7.8	
b		6.4	255.3
4		5.4	
bl		4.6	
N		3.9	257.8
	15' E of Center = E ℄ of Idlewild		
N		3.0	258.7
bl		3.7	
4		4.2	
b		5.0	256.7
4		6.0	
bl		7.5	
S		10.3	251.4

X Sec of Idlewild st (30)
S st Robinson & N st Sloane
261.71
N st Sloane = 215' S of Robinson

W		4,5	257.2
b		3,9	257.8
E		3,0	258.7
	200' S of Robinson		
E		2,4	259.3
b		3,2	258.5
W		3,5	258.2
	175' S of Robinson		
W		2,5	259.5
b		2,1	259.6
E		1,9	259.8
	150 S of Robinson		
E		0,8	260.9
b		1,0	260.7
W		1,3	260.4
TP	7,66	26,50	1,31	260,40

268.06 Idlewild

	125' S of Robinson		
W		6,9	261.2
b		6,6	261.5
E		6,6	261.5
	100' S of Robinson		
E		5,5	262.6
b		5,9	262.2
W		6,0	262.1
	75' S of Robinson		
W		5,4	262.7
b		5,4	262.7
E		5,1	263.0
	50 S of Robinson		
E		4,8	263.3
b		5,1	263.0
W		5,1	263.0

268.0

25' S of Robinson

W	4.8	263.3
B	4.6	263.5
E	4.2	263.9

S Line of Robinson

E	4.0	264.1
B	4.3	263.8
W	4.7	263.4
	4.54	263.53

X Sec of Sheldon st (60') (all of it)

0+12 21787 21744 Bm

(a) E End of Market st

n		0+4	217.5 ✓
b		4+2	218.7 ✓
y		7+7	210.2 ✓
l		11+4	206.5 ✓
y			
b			
s			



21787

Sec. (B)

n	0+4	217.5 ✓
b	5+0	212.9 ✓
y	9+3	208.6 ✓
l	13+0	204.9 ✓

Sec. (b)

n	0+4	217.5 ✓
b	5+9	212.0 ✓
y	9+9	208.0 ✓
l	14+7	203.7 ✓
TP 0+07	205.14 ✓	12+60	205.07

Sec. b

s	4+4	200.7 ✓
b	7+1	198.0 ✓
y	8+7	196.4 ✓
	8+7	196.4 ✓
	5+3	199.8 ✓

Line (B)

S	6,3	198.8 ✓
bl	6,4	198.7 ✓
y	2,6	207.5 ✓

Line C

S	10.0	195.1 ✓
+10'	5,7	199.4 ✓
bl	5,0	200.1 ✓
+11'	4,6	200.5 ✓
y	2,5	207.6 ✓
+1	1,8	203.3 ✓

Line (D) S Line of Market St

W	10,0	195.1 ✓
bl	9,8	195.3 ✓
y	9.7	195.4 ✓
	7,2	197.9 ✓
b	6,3	198.8 ✓
y	6.9	198.2 ✓
+5'	8,3	196.6 ✓
bl	7,3	197.8 ✓
E	4,3	200.8 ✓

(60) S Line of Market & 7.3' S of " " "

E		
bl	5,3	199.8 ✓
+7	7,1	198.0 ✓
y	6,6	198.5 ✓
b	6,3	198.8 ✓
y	8,2	196.9 ✓
bl	10,5	194.6 ✓
W	10,0	195.1 ✓

14' S of Market St

y	14,2	190.9 ✓
bl	13,0	192.1 ✓
+8	11,8	193.3 ✓
y	10,5	194.6 ✓
+7	6,2	198.9 ✓
b	5,4	199.7 ✓

21' S of Market

E	+0,2	205.3 ✓
bl	1,0	204.1 ✓
y	3,1	202.0 ✓
b	4,5	200.7 ✓

20514

	25'	S of	Market	
W			13,8	191.3 ✓
M			11,5	193.6 ✓
y	+7'		8,3	196.8 ✓
			4,0	201.1 ✓
b			4,0	201.1 ✓
	50	S of	Market	
W			8,7	196.4 ✓
bl			5,5	198.6 ✓
y	+5'		2,2	207.9 ✓
			1,0	204.1 ✓
b			0,9	204.2 ✓
T P	11,04	~~215.91~~ ✓	0,7	204.87 ✓
	75'	S of	Market	
W			13,0	200.9 ✓
bl			11,7	204.2 ✓
y	+9'		8,0	207.9 ✓
			8,8	207.1 ✓
b			10,0	206.9 ✓

21591 Sheldon

	100	S of	Market	
W			14,8	201.1 ✓
bl			10,5	205.4 ✓
y			6,1	209.8 ✓
b			5,6	210.3 ✓
	125'	S of	Market	
W			17,9	198.0 ✓
bl			13,0	207.9 ✓
y			7,5	208.4 ✓
	+5'		4,4	211.5 ✓
b			3,8	212.1 ✓
	1538	S of	Market = N.E. Pennsylvania	
W			6,4	209.3 ✓
bl			6,3	209.6 ✓
y			5,1	210.8 ✓
	+8'		0,8	215.1 ✓
b			0,7	215.2 ✓
	7,3'	S of	Market N.E. = 00	
EL			9,9	206.0 ✓

215.91

25' S of Market

E	6.7	209.2 ✓
℄	10.1	205.8 ✓
↓	14.7	201.2 ✓

50' S of Market

E		
E ℄	2.8	213.1 ✓
E 1/4	6.3	209.6 ✓
+2'	7.5	208.4 ✓
+3'	9.9	206.0 ✓
+7'	12.0	203.9 ✓

75' S of market

E 1/4	1.0	214.9 ✓
+4'	2.6	213.3 ✓
+5'	7.0	208.9 ✓
+9'	8.4	207.5 ✓

TP 80.3 223.94 8.0 215.91 ✓ TP

50' S of Market

E	7.3	216.6

75' S of market

E	2.7	221.2
℄	6.2	217.7

223.94 Sheldon

57

100' S of Market

E	1.4	223.5
℄	4.6	219.3
↓	7.2	216.7
+4'	8.1	215.8
+6'	13.4	210.5

125' S of Market

E	1.5	223.44
+3'	2.0	221.9
℄	5.2	218.3
↓	9.4	216.0
+3'	11.7	

153.8 S of Market = Permanent E

E	3.7	220.2
+3'	4.2	219.7
℄	7.7	216.2
↓	8.4	215.5

12.18 22.19 213.91

167.9 S on W
153.8 S on E
angle Point

E +81		8.0	220.2
		11.2	
W		11.8	
4		11.4	
b		11.6	216.6
4		13.2	
bb		14.6	
W		15.2	213.0

15.38 S on E
13.7 S of angle on W
= N end of Pennsylvania (bb)

W		(11.2) 9.11	216.9 219.0
bb		(10.3) 8.7	217.9 219.4
4		10.1	
b		10.3	217.9
4		10.0	
bb		11.2	
E		8.0	

22.19

Sheldon

N bb of Pennsylvania

E	7.1	220.5
bb	6.7	
4	7.9	
b	8.4	219.8
4	8.6	
bb	8.5	
W	8.6	219.6

N 1/4 of Penn

W	8.5	219.7
bb	8.3	
4	8.3	
b	7.4	220.8
4	6.7	
bb	5.7	
E	4.0	224.3

22819

Center of Penn an

E		3,2	225.0
bk		4,2	
y		5,3	
b		5,8	222.4
y		8,1	
bk		8,4	
W		8,5	219.7
	S 1/4 of Penn		
W		8,6	219.6
bk		8,3	
y		7,8	
b	+4'	6,0	
		5,2	223.0
y		4,0	
bk		2,9	
E		2,2	226.0

22819

Sheldon

S bk of Penn an

E		+02	228.4
bk		1,5	226.7
y		3,2	
b		5,0	223.2
y		7,6	
bk		8,3	
W		8,8	219.4
	S bk +5'		
W		8,9	219.3
bk		8,3	
y		7,5	
b		5,6	222.6
y		3,3	
bk		1,4	
E		0,0	228.2

22819

S line of Penn ave

W			9.3	218.9
bk			8.3	
y			7.8	
74'			5.1	
b			3.5	224.7
y			0.6	
TP	1265	24084 ✓	00	225.9 ✓
bk			10.4	
E			7.9	232.9

Pennsylvania ave (60') & Pl

E of Sheldon

S			7.9	
75'			12.4	
bk			12.2	
y				226.0
b				225.0
y				224.2
bk				220.5
r				220.2

24084

2.5' E of Sheldon

S	6.4
bk	8.5
y	10.9
b	12.1
y	13.4
bk	16.3
r	15.8

50' E of Sheldon

W	10.0
bk	9.3
y	7.6
b	7.1
y	6.5
bk	5.2
S	4.2

24084

70' E = W line of alley

S	1,8	
bb	1,6	
y	2,2	
b	2,5	
g	3,3	
bb	4,9	
n	(5-8) 4,0	

15' E = E line of alley

n	1,9	
bb	1,2	
y	0,0	
b	+0,2	241,0
g	+0,4	241,2
bb	+0,4	241,2
S (Has been graded off)	+0,4	241,2

Diagram showing location of R.R. tracks & pipe line at Intersection of Fremont St & Grand ave.

Oct. 7/10

Schields Barlow Taylor

62



X Sect. & Survey of Intersection of Lamont & Grand ave. Pacific Beach.

Sta.		H.I. Rod	Elev.
1		3.8 53.55	50.37
	West line Lamont.		
So. line		4.4	
+20		4.7	
+20.5		5.2	
+30		5.4	
+35		5.2	
+40		4.7	
+45		4.4	
+50		4.4	
+51.6	rail	4.3	
+55		4.3	
+56.6	rail	4.3	
+60		4.2	
+61.8	rail	4.1	
+65		4.1	
+66.9	rail	4.1	

Sta		
+70		4.1
+75		4.0
+80		3.9
+86		4.0
+90		4.1
+95		4.2
1+00		4.2
+05		4.2
+09.8	gutter	4.1
+10.3	curb	3.2
+30.9	North prop.	3.0

5' east of west line

20. line		4.5
+20		4.7
+20.5		5.1
+25		5.3
+30		5.5
+35		5.1
+40		4.8
+45		4.4
+50		4.4
+51.6	rail	4.4
+53		4.4
+56.5	Rail	4.3
+60		4.2
+62.6	rail	4.1
+65		4.2
+67.5	rail	4.1
+70		4.2
+75		4.0
+80		3.9
+85		3.9
+90		4.1
+95		4.2
1+00.		4.2
+05		4.1
+11		4.1
+11.5		3.2
21. line		3.0

10' east of west line

sta.	
So. line	4.6
+20	4.7
+20.5	5.1
+25	5.4
+30	5.4
+35	5.1
+40	4.8
+45	4.5
+50	4.5
+51.6 rail	4.4
+55	44
+56.5 rail	4.4
+60	4.3
+63.5 rail	4.1
+65	4.2
+68.6 rail	4.2
+70	4.2
+75	3.9
+80	3.8
+85	3.9
+90	4.0
+95	4.2
1+00	4.2
+05	4.1
+10	4.1
+11.9	3.9
+12.4	3.2
No. line	3.1

15' east of street line

So. line		4.7
+18.5		4.7
+19		5.4
+20		5.4
+25		5.6
+30		5.4
+35		5.2
+40		4.9
+45		4.7
+50		4.4
+51.6	rail	4.4
+55		4.4
+56.5	rail	4.4
+60		4.3
+65	rail	4.0
+70	rail	4.0
+75		3.9
+80		3.8
+85		3.9
+90		4.1
+95		4.2
1+00		4.2
+05		4.2
+10		4.1
+13.5		3.9
+14		3.2
no. line		3.1

west curb (30' east of centerline)

20. line		4.7
+10		4.7
+12		5.4
+15		5.6
+20		5.7
+25		5.8
+30		5.5
+35		5.1
+40		4.8
+45		4.7
+50		4.5
+51.5	rail	4.4
+55		4.4
+56.5	rail	4.4
+60		4.2
+65		4.1
+66	rail	4.0
+70		4.0
+71	rail	4.1
+75		3.9
+80		3.9
+85		4.0
+90		4.1
+95		4.2
100		4.2
+05		4.3
+10		4.1
+15		4.10
+20		3.8
+23		3.7
+25		3.2
Mo line		3.2

20.5' east of west line

20. line	5.7
+05	5.4
+10	5.5
+15	5.7
+20	5.8
+25'	5.7
+30	5.4
	5.1
	4.8
	4.7
+50	4.5'
+51.5' rail	4.4
+55'	4.5'
+56.5' rail	4.4
+60	4.3
+65'	4.1

+66.25 rail	4.0
+70	4.0
+71.25'	4.1
+75'	4.0
+80	3.9
+85'	4.0
+90	4.1
+95	4.3
+00	4.2
+05	4.3
+10	4.1
+15'	4.0
+20	3.9
+25'	3.8
+30	3.8
no. line	3.7

25' east of west line

20. line	6.4
+05	6.2
+10	6.1
+15	6.0
+20	5.9
+25	5.6
+30	5.3
+35	5.1
+40	4.8
+45	4.8
+50	4.6
+57.5 Rail	4.45
+55	4.5
+56.5 rail	4.5
+60	4.3
+65	4.1
+67 rail	4.0
+70	4.0
+72 rail	4.05
+75	4.0
+80	3.9
+85	3.9
+90	4.1
+95	4.2
1+00	4.2
+05	4.1
+10	4.1
+15	4.0
+20	3.9
+25	3.8
+30	3.8
no line	3.7

30' east of west line

20. line	6.6
+05	6.3
+10	6.0
+15	5.9
+20	5.8
+25	5.7
+30	5.5
+35	5.1
+40	4.9
+45	4.8
+50	4.6
+51.6 rail	4.5
+55	4.6
+56.6 rail	4.55
+60	4.5
+65	4.2
+68.65 rail	4.0
+70	4.1
+73.65 rail	4.0
+75	4.1
+80	3.9
+85	4.1
+90	4.3
+95	4.2
1+00	4.2
+05	4.1
+10	4.0
+15	4.0
+20	4.0
+25	3.9
+30	3.8
+35	3.6
no. line	3.6

35' east of west line

So. line		6.1	+70		4.1
+05		5.5	+74.2	rail	4.0
+10		5.5	+75		4.0
+15		5.6	+80		4.0
+20		5.7	+85		4.0
+25		5.6	+90		4.2
+30		5.4	+95		4.3
+35		5.2	1+00		4.3
+40		4.8	+05		4.1
+45		4.8	+10		4.0
+50		4.7	+15		4.0
+51.6	rail	4.55	+20		3.9
+55		4.6	+25		3.9
+56.6	rail	4.6	+30		3.9
+60		4.6	+35		3.9
+65		4.2	no. line		3.8
+69.2	rail	4.0			

40' east gravel line (center) og

So. line	6.1
+05	5.6
+10	5.6
+15	5.8
+20	5.7
+25	5.6
+30	5.5
+35	5.2
+40	5.0
+45	4.9
+50	4.7
+51.6 rail	4.6
+55	4.7
+56.6 rail	4.6
+60	4.5
+65	4.2
+70	4.6

Same

+70.9 rail	3.9
+75	4.0
+75.9 rail	3.9
+80	4.0
+85	4.1
+90	4.2
+95	4.2
1+00	4.1
+05	4.0
+10	4.1
+15	4.1
+20	4.0
+25	4.0
+30	3.9
+35	3.9
no. line	3.8

5' east of center

No. line	6.3
+05	6.0
+10	5.8
+15	5.8
+20	5.7
+25	5.5
+30	5.4
+35	5.2
+40	5.0
+45	4.8
+50	4.7
+57.6 rail	4.6
+55	4.7
+56.6 rail	4.7
+60	4.6
+65	4.1
+70	4.0
+71.8 rail	3.9
+75	4.0
+76.8 rail	3.9
+80	4.0
+85	4.1
+90	4.3
+95	4.3
1+00	4.1
+05	4.0
+10	4.0
+15	4.0
+20	4.0
+25	4.0
+30	4.1
+35	4.0
no line	3.9

9' east of center

RO. line	6.2
+05	5.9
+10	5.8
+15	5.8
+20	5.6
+25	5.5
+30	5.5
+35	5.3
+40	5.1
+45	4.9
+50	4.7
+51.66 rail	4.7
+55	4.8
+56.66 rail	4.7
+60	4.5
+65	4.2
+70	4.0
+72.5 rail	3.9
+75	4.0
+77.5 rail	3.9
+80	4.0
+85	4.2
+90	4.3
+95	4.3
+100	4.1
+05	4.0
+10	4.0
+15	4.1
+20	4.2
+25	4.2
+30	4.2
+35	4.2
+40	4.0
RO. line	4.0

53.55

10' east of center

Solino		6.3	47.28	+72.5 rail	3.9
+5		6.0	47.55	+75	4.0
+10		5.8	47.75	+77.6 rail	3.9
+15		5.9	47.65	+80	4.1
+20		5.7	47.85	+85	4.3
+25		5.6	47.95	+90	4.3
+30		5.5	48.05	+95	4.3
+35	X about where wheel went in.	5.4	48.15	+100	4.1
+40		5.1	48.45	+05	4.1
+45		4.9	48.65	+10	4.1
+50		4.7	48.85	+15	4.1
+51.6 rail		4.7	48.85	+20	4.2
+55		4.7	48.85	+25	4.2
+56.6 rail		4.7	48.85	+30	4.3
+60		4.5	49.05	+35	4.3
+65		4.2	49.35	+40	4.1
+70		4.1	49.45	no line	4.0

11' east of center

Solid	6.2
+05	6.0
+10	5.8
+15	5.8
+20	5.7
+25	5.6
+30	5.4
+35	5.4
+40	5.0
+45	4.8
+50	4.7
+57.6 rail	4.7
+55	4.7
+56.6 rail	4.7
+60	4.5
+65	4.2
+70	4.1
+72.7 rail	3.9
+75	4.0
+77.6 rail	3.9
+80	4.0
+85	4.3
+90	4.3
+95	4.3
1+00	4.2
+05	4.1
+10	4.1
+15	4.1
+20	4.2
+25	4.3
+30	4.3
+35	4.2
+40	4.1
solid	4.0

15' east of center

Baseline		6.3
+05		6.2
+10		6.1
+15		6.0
+20		5.9
+25		5.6
+30		5.6
+35		5.5
+40		5.1
+45		4.8
+50		4.8
+51.6	rail	4.7
+55		4.7
+56.6	rail	4.8
+60		4.4
+65		4.3
+70		4.1
+73.7	rail	3.9
+75		3.9
+78.6	rail	3.9
+80		4.0
+85		4.3
+90		4.3
+95		4.3
1+00		4.2
+05		4.2
+10		4.2
+15		4.2
+20		4.2
+25		4.3
+30		4.3
+36		4.3
+40		4.2
Baseline		4.0

19.5' east of center

50. line		6.5'	+75.0	rail	3.9
+05'		6.3	+75		
+10		6.3	+80	rail	3.9
+15'		6.2	+85		4.3
+20		6.0	+90		4.4
+25'		5.7	+95		4.4
+30		5.7	1+00		4.3
+35'		5.6	+05'		4.2
+40		5.1	+10		4.2
+45'		4.9	+15'		4.2
+50		4.8	+20		4.2
+51.6	rail	4.8	+25		4.4
+55'		4.8	+30		4.4
+56.6	rail	4.8	+35'		4.4
+60		4.5	+40		4.1
+65'		4.4	no line		4.1
+70		4.2			

20' east of center (curb)

Solid		6.2
+05		6.0
+10		6.0
+14		6.3
+15		6.4
+20		6.1
+25		5.8
+30		5.8
+35		5.6
+40		5.2
+45		5.0
+50		4.9
+51.6	rail	4.8
+55		4.7
+56.6	rail	4.8
+60		4.5
+65		4.4
+70		4.2
+75		4.0
+75.4		3.9
+80.0		3.9
+80.4		3.9
+85		4.2
+90		4.3
+95		4.4
1+00		4.3
+05		4.2
+10		4.1
+15		4.2
+20		4.2
+25		4.3
+30		4.4
+33		4.4
+34		4.2
+35		
No line		4.2

25 east Center

Baseline	5.9
+05	5.8
+10	5.9
+15	5.7
+17	6.0
+19	6.5
+20	6.3
+25	5.9
+30	5.8
+35	5.7
+40	5.2
+45	5.0
+50	4.9
+57.6 rail	4.8
+55	4.8
+56.6 rail	4.85
+60	4.6
+65	4.4
+70	4.2
+75	4.1
+76.1 rail	3.9
+80	4.0
+81.1 rail	3.9
+85	4.2
+90	4.3
+95	4.4
1+00	4.2
+05	4.2
+10	4.2
+15	4.2
+20	4.3
+25	4.5
+27	4.4
+29.5	4.1
Baseline	4.0

+30' east of center

So. line	6.0
+05	5.8
+10	5.8
+15	5.8
+19	5.8
+20	6.5
+25	6.0
+30	5.8
+35	5.7
+40	5.4
+45	5.1
+50	4.9
+54.6 rail	4.85
+55	4.9
+56.6 rail	4.9
+60	4.8
+65	4.6
+70	4.6
+75	4.3
+77.6 rail	3.95
+80	4.0
+82.6 rail	3.9
+85	4.1
+90	4.3
+95	4.4
1 rod	4.3
+05	4.3
+10	4.2
+15	4.3
+20	4.4
+25	4.4
+26	4.3
+26.5	4.2
N. line	4.0

Lewis & Norman
24-10

Levels on Easy b. Lt

#400

	2,40	265.45	2630	BM on E Corner of house

S cor of Washington

E bk			3.4	262.0
W bk			3.4	262.0
TP	2.69	262.70	5.44	260.01

N cor of Douglas

E bk			4.60	258.1
W bk			2.70	260.0

S 2 of Douglass

E bk			4.70	258.0

Pueblo Line

E bk			5.7	257.0
W bk			3.7	259.0

35' east of center

Po line	6.0
+05	5.9
+10	5.9
+15	5.9
+19	5.9
+20	6.5
+25	6.2
+30	6.0
+35	5.7
+40	5.3
+45	5.1
+50	5.0
+57.6 nail	4.9
+55	4.9
+56.6 nail	4.9
+60	4.9
+65	4.6
+70	4.5
+75	4.4
+78.8 nail	3.95
+80	4.0
+83.7 nail	3.9
+85	4.1
+90	4.3
+95	4.3
+100	4.4
+05	4.3
+10	4.3
+15	4.3
+20	4.3
+25	4.4
+27.0	4.5
+27.5	4.11
Po line	4.2 39

East line Fairmont.

So line	6.0
+05	5.9
+10	5.9
+15	5.9
+19	6.0
+20	6.6
+25	6.3
+30	6.1
+35	5.8
+40	5.4
+45	5.1
+50	5.0
+56.6 rail	4.9
+55	5.0
+56.6 rail	4.95
+60	4.9
+65	4.7
+70	4.6
+75	4.5
+79.7 rail	4.0
+80	4.1
+84.7 rail	3.9
+85	4.0
+90	4.3
+95	4.3
+00	4.3
+05	4.3
+10	4.3
+15	4.3
+20	4.3
+25	4.5
+28	4.8
+28.5	4.6
No line	4.2
	3.8

Published by H. S. CROCKER COMPANY, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.

TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees.	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60.53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							

Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees.
	DEGREES		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		