F.B.
852

LEVEL BOOK.

No. 410

MICROFILMED

DEC 15 1964

1/17	Slough Bonn Fitz	X sec of ID St (80')		32 st to	35 st to
					Bm SE 30 6 st
	13.04	20834		195.30	
	4.15	20940	1.09	207.25	
	1.87	20006	11.31	198.09	
	0.61	18773	12.94	187.15	
	0.61	17565	12.69	175.04	
			3.52	172.13	Bm Rock nail SE 32+0
	0.54	16374	12.45	163.20	
	&	Sec of	32 st		
h			10.5	153.3	
h			11.9	151.8	
4			12.5	151.2	
TP	0.15	15082	13.05	150.69	
6			0.6	150.2	
4			1.3	149.5	
6			2.6		
5			4.0	146.8	

		13582		
	25'	E of	32	"
S			10,5	142 3
bk			9,2	
4			8,3	
b			7,0	143 8
4			5,4	
bk			4,0	
n			3,0	47 8
	50'	E b	32 "	
n			11,4	39 4
bk			12,5	
4			13,6	
TP	0,53	13895	12,40	13842
b			2,1	36 8
4			2,8	
bk			3,5	
S			4,5	34 4

		13895		D 2
	75'	E of	32	"
S			10,4	128 5
bk			8,8	
4			7,9	
b			7,0	131 9
4			5,7	
bk			4,5	
n			3,0	35 2
	100'	E of	32 "	
n			7,0	31 9
bk			8,5	
4			9,4	
b			10,7	28 1
4			11,6	
bk			12,7	
S			14,4	24 5
	108'	E b	32 "	
n 2			8,2	30 7

		138.95			
	125'	E of	32 NW		
S			19.0	19 9	
bb			17.3		
y			14.6		
b			11.9	27 0	
y			8.9		
bb			6.3		
N			3.7	35 3	
	150'	E of	32 W		
N			1.2	37 1	
bb			4.4		
y			6.0		
b			8.0	30 2	
y			11.1		
bb			14.2		
S			17.8	21 1	

No Culvert Required
Slopes regular

		138.95			
	175'	E of	32 NW		
S			16.5	22 4	
bb			13.9		
y			10.7		
b			7.5	31 4	
y			5.4		
bb			2.9		
N			0.3	38 9	
TP	46'	139.60	1.97	136.98	
	200	E of	32 NW		
N			0.0	39 6	
bb			2.9		
y			5.2		
b			9.1	30 5	
y			11.6		
bb			14.3		
S			16.0	23 6	

1396

	225'	E of	32	nt
S			16.6	23°
bb			14,2	
4			12,7	
b			9,9	29°
4			6,2	
bb			3,3	
n			0,7	38°
	250	E of	32 nt	
n			3,0	36°
bb			6,6	
4			9,6	
b			11,6	28°
4			13,2	
bb			16,0	
S			18,3	21°

1396

	275	E of	32 nt	
S			20.0	119°
bb			18,4	
4			15,6	
b			13,7	25°
4			11,7	27°
bb			9,6	
n			6,1	33°
	300	E	of 32 nt	
n			9,7	29°
bb			12,4	
TP	0,65	1276	12,7	127.04
4			2,3	
bb			4,4	23°
4			6,3	
bb			7,6	
	74		9,7	
S			10,0	17°

	325'	E of	32 mil		
S +12			12.8 / 12.2	14.9	
bk			10.8		
y			9.2		
b			7.5	20.2	
y			5.7		
bk			3.4		
R			0.4	27.3	
	350	E of	32 mil		
R			5.0	22.3	
bk			7.1		
y			9.3		
b			11.3	16.4	
y			12.8		
bk			13.8		
S +1			15.7 / 14.9	12.8	

	375	E of	32 mil		
S +13			18.4 / 18.3	109.3	
bk			17.0		
y			15.8		
b			14.8	12.9	
y			13.4		
bk			11.9		
R			14.5	13.2	
TP	0.35	115.04	13.00	114.69	Proj
	410'	E of	32 mil		
R			11.8	103.2	
bk			9.7		
y			8.5		
b			8.7	106.3	
y			10.7		
bk			10.4		
S			11.0	104.0	
TP	0.4V	102.57	12.89	102.15	

10-27

	425'	E of	32	at	
20' Soft Stone			11.5		
S			5.2	97°	
bk			4.4		
y			4.4		
l			3.5	99¼	
y			4.7		
bk			6.2		
R			7.2	95¼	
	450	E of	32	at	11
R			10.9	91¾	
bk			11.3	91⅜	
y			10.0	92⅝	
l			9.1	93⅝	
y			8.6		
bl			9.4		
S			11.4	91½	
	No Slopes Necessary				

10-27

	475'	E of	32	at	11
S			12.2	90¾	
bk			12.4		
y			12.5		
l			12.1	90⅝	
y			11.9		
bk			11.2		
R			10.1	91⅞	
	500	E of	32	at	11
R			10.5	92¼	
bk			10.7		
y			11.3		
l			12.0	90⅝	
y			12.6		
bl			12.9		
S			13.0	89⅝	

		102.57		
	525'	E of	32 rd	N
S			11,9	90 2
bk			12,0	
4			12,0	
6			11,3	91 3
4			11,0	
bl			10,7	
N			10,2	92 4
	550'	E of	32 rd	N
N			6,1	96 5
bk			6,6	
4			7,4	
6			8,4	94 2
4			8,9	
bl			9,5	
S			9,4	93 2
TP	9.11	109.91	1,77	100,80

		109.91		
	575'	E of	32 rd	N
S			6,9	103 3
bk			8,0	1 9
4			8,0	1 9
bk			8,2	1 7
bk			6,6	3 3
bl			6,8	3 1
N			6,9	3 0
	600'	E = W L of		33 d rt (60)
N			3,0	106 9
bk			3,0	106.9
4			3,5	106.4
6			3,0	106 9
4			3,3	106.4
bk			3,3	106.6
S			3,6	106 3

10.9.91

W bk of 33d N

S.	2,8	6 1/2	
bk	3,9		
4	4,0		
b	3,5	6 4/5	
4	3,6		
bk	3,5		
N	2,8	7 1/2	

W 1/4 of 33d N

N	2,5	7 4/5	
bk	2,9		
4	3,2		
b	3,6	6 3/5	
4	4,2		
bk	4,1		
S	4,2	5 7/8	

10.9.91

Center of 33d N

S	4,2	105 7/8	
bk	4,2	105.7	
4	4,2	105,7	
b	3,9	106 0/8	
4	3,4	106.5	
bk	2,9	107,0	
N	2,4	107 5/8	

E 1/4 of 33d N

N	2,7	7 2/8	
bk	3,2		
4	3,6		
b	4,0	5 9/8	
4	4,1		
bk	4,1		
S	3,43	5 6/8	

E bb of 33d st

S	4,2	5 7
bb	4,2	
y	4,2	
b	3,7	6 2
y	3,3	
bb	2,9	
R	2,2	7 2

E bw b 33d st

R	2,0	107 9
bb	1,9	108.0
y	2,3	107.6
b	3,2	106 7
y	3,9	106.0
b	4,0	105.9
S	4,0	105 9

10991

25' E of 33d st

S	3,6	6 3
bb	3,3	
y	3,3	
b	2,2	7 2
y	2,2	
b	1,9	
R	1,1	8 8

50' E b 33d st

R	1,7	8 2
bb	2,5	
y	2,8	
b	2,9	7 0
y	3,6	
b	3,5	
S	3,8	6 1

10.9.91

	75'	E ℄	33°	N	
S			5.4	4 5/8	
bk			4.6		
℄			4.8		
b			4.1	5 8/8	
℄			3.7		
bk			3.6		
R			2.8	7 1/8	
	100'	E ℄	33°	N	
R			3.1	6 8/8	
bk			4.0		
℄			4.5-		
b			5.4	4 5/8	
℄			5.3		
bk			5.3		
S			6.6	3 3/8	

10.9.91

	125'	E ℄	33°	N	
S			6.6	3 3/8	
bk			5.7		
℄			5.6		
b			5.0	4 6/8	
℄			4.0		
bk			4.0		
R			3.5	6 4/8	
	150'	E ℄	33°	N	
R			4.2	5 2/8	
bk			4.2		
℄			4.1		
b			5.5-	4 4/8	
℄			5.7		
bk			5.7		
S			6.1	3 8/8	

		10991		
	175'	E ℄	33°	01
S			6,0	3 9
bh			6,0	
4			5,7	
b			5,8	4 1
4			4,6	
bh			4,6	
h			4,8	5 1
TP	1,16	10512	595	10391
	200'	E ℄	33°	01
h			1,3	3 8
bh			1,4	3 7
4			1,1	4 0
b			2,1	2 0
4			1,6	3 5
bh			1,3	3 8
S			1,3	3 8

		10512		
	225'	E ℄	33°	01
S			1,6	3 5
bh			2,0	3 1
4			2,5	2 6
b			2,9	2 2
4			2,2	2 9
bh			2,2	2 9
h			2,5	2 6
	250'	E ℄	33°	01
h			2,0	3 1
bh			3,0	
4			3,3	
b			3,5	1 6
4			3,2	
bh			2,9	
S			2,6	2 5

105-12

	275'	E of	33d	st	
S			27	102 4	
bl			3,5		
y			3,7		
b			4,2	0 2	
y			4,3		
bl			3,4		
	411		2,8		
R			1,5	3 6	
	300'	E of	33d	st	
R			2,8	2 3	
bl			3,8		
y			4,5		
b			4,8	100 3	
y			4,2		
bl			4,0		
S			3,1	2 0	

105-12

	325'	E of	33d	st	
S			3,3	101 8	
bl			4,6		
y			4,6		
b			5,0	100 1	
y			4,8		
bl			4,0		
	411		3,1		
R			2,1	3 0	
	350'	E of	33d	st	
R			3,0	2 1	
bl			3,8		
y			4,8		
b			5,1	100 0	
y			5,0		
bl			5,0		
	47'		5,0		
S			4,1	1 0	

105.12

		375'	E of	33d	N
S	S			4,5	100 6
bl	bla			5,0 6,1	
4	4			5,3	
b	b			5,0	00 1
4	4			4,3	
bl	bl			3,8	
n	n			3,3	1 8
		400'	E of	33d	N
n	n			3,0	2 1
bl	bl			3,0	
4	4			3,7	
b	b			5,0	100 1
4	4			5,3	
bl	bl			5,5 5,8	
S	S			4,9	100 2

105.12

		425'	E of	33d	N
S				5,2	99 5
bl				5,7	
4				5,3	
b				3,9	1 2
4				3,5	
bl				3,2	
n				3,2	1,9
		450'	E of	33d	N
n				3,8	1 3
bl				3,5	
4				4,0	
b				3,8	1 3
4				5,3	
bl				5,8	
S				6,1	99 0

			105-12							10426		
	475'	E of	33d	N			5-25'	E of	33d	N		
S			6,2	98 9		S			7,8	96 5		
bh			6,3	98 8		bh			7,2			
y			5,5	99 6		y			6,8			
b			5,0	100 1		b			5,9	98 4		
y			4,7	100 4		y			5,6			
bh			4,4	100 7		bl			5,2			
R			4,6	00 5		R			4,8	99 5		
TP.	4,00	10426	4,86	100,6			5-50'	E of	33d	N		
	5-00	E of	33d	N		R			4,9	99 4		
R			4,3	100 0		bh			4,9			
bh			4,3			y			5,6			
y			4,8			b			6,0	98 3		
b			5,0	99 3		y			7,1			
y			5,7			bh			7,8			
bh			6,2			S			8,7	95 6		
S			6,3	98 0								

104.26

	5-75'	E 8	33 ft	ft.
S			8.7	95 6
bk			7.9	
4			7.1	
b			6.1	98 2
4			5.4	
bk			4.8	
h			4.5-	99 8
	60'	E = Wk	34 ft	ft (60')
h			4.8	99 5
bk			4.8	99 5
4			5.5	98 8
b			6.1	98 2
4			7.0	97 3
bk			7.5-	96 8
S			8.7	95 6
BM			4.94	99.32

Bm nw 4
348 ft

104.26

	W bk 8		34 ft	ft
S			8.5	95 8
bk			8.0	96 3
4			6.9	97 4
b			6.2	98 1
4			5.5-	
bk			5.0	
h			4.6	99 7
	W	1/4 of	34 ft	ft
h			4.7	99 6
bk			4.9	
4			5.7	
b			6.5-	97 7
4			7.3	
bk			8.5	
S			9.1	95 2

10426

	Center of	34th st		
S		10,6	93 7	
bk		9,4		
4		7,8		
b		6,6	97 7	
4		5,9		
bk		5,2		
N		4,8	99 5	
	E 1/4 of	34th	st	
N		5,2	99 1	
bk		5,6		
4		6,2		
b		6,7	97 6	
4		7,9		
bk		9,7		
S		11,2	93 1	

10426

	E bk of	34th st		
S		11,4	92 9	
bk		9,7	94 6	
4		7,8	96 5	
b		6,7	97 6	
4		6,0	98 3	
bk		5,5	98 8	
N		5,3	99 0	
	E Line of	34th st		
N		5,2	99 1	
bk		5,6	98 7	
4		6,2		
b		6,8	97 5	
4		8,2		
bk		10,0		
S		12,2	92 1	

10/4/26

	25'	E of	34½ st	
S			13.0	91 3
bk			11.2	
4			9.9	
b			8.0	96 3
4			6.8	
bk			6.5	
h			6.0	98 3
	50'	E	of	34½ st
h			7.3	97 0
bk			7.8	
4			8.8	
b			10.1	94 2
4			11.7	
bk			13.0	
			14.5	89 8

10/4/26

	75'	E of	34½ st	
S			15.8	88 5
bk			14.3	
4			13.7	
b			12.3	92 0
4			11.4	
bk			10.5	
h			9.6	94 7
TP	0.71	94.74	10.23	94.03
	100'	E of	34½ st	
h			1.0	93 6
bk			2.0	92 7
4			2.9	91 8
b			4.0	90 7
4			5.4	89 3
bk			6.4	88 3
S			6.7	88 0

94.74

	125'	E of	34	th st	
S			7.5	87 2	
bb			6.7		
4			6.0		
b			4.8	89 9	
4			4.1		
bb			3.3		
n			2.5	92 2	
	150'	E of	34	th st	
n			4.0	90 7	
bb			4.7		
4			5.3		
b			6.2	88 5	
4			7.2		
bb			7.7		
S			8.3	86 4	

94.74

	175'	E of	34th	st	
S			9.6	85 1	
bb			9.3		
4			8.9		
b			7.6	87 1	
4			6.8		
bb			5.8		
n			4.6	90 1	
	200'	E of	34th	st	
n			5.7	89 0	
bb			6.7	88 0	
4			7.6	87 1	
b			8.6	86 1	
4			9.8	84 9	
bb			10.7	84 0	
S			11.3	83 4	

94.74

	225'	E of	34 pt	N
S			11,8	82 9
bh			11,4	83 3
4			10,0	84 7
6			9,5	85 2
4			9,2	85 5
bh			8,7	86 0
n			7,4	87 3
	250'	E of	34 pt	N
n			8,6	86 1
bh			8,9	85 8
4			10,4	84 3
6			11,3	83 4
4			12,0	82 7
bh			12,5	82 2
S			13,0	81 7
TP	360	85.66	12,68	82,06

85.66

	275'	E of	34 pt	
S			5,4	80 3
bh			4,8	80 9
4			3,9	81 8
6			2,9	82 8
4			2,0	83 7
bh			1,1	84 6
n			0,1	85 6
	300'	E of	34 pt	N
n			1,6	84 1
bh			2,3	83 4
4			2,9	82 8
6			3,7	82 0
4			5,0	80 7
bh			5,8	79 9
S			6,8	78 9

8.66

	325'	E of	34 ft	N
S			7.7	78°
bh			6.0	
4			5.8	
b			4.5	81°
4			3.7	
bh			3.2	
h			2.7	83°
	350'	E of	34 ft	N
h			3.1	82°
bh			4.0	
4			4.5	
b			5.1	80°
4			7.2	
bh			6.9	
S			8.7	77°

8.66

	375'	E of	34 ft	N
S			10.3	75°
bh			8.3	
4			9.1	
b +6'			9.0 6.9	78°
4			5.8	
bh			5.0	
h			4.2	81°
	400'	E of	34 ft	N
h			5.7	80°
bh			6.7	
4			7.4	
b +10'			10.2 13.1	75°
4 +6			12.7 12.6	
bh			11.1	
S			11.9	73°
TP	055	7326	12.95	72.71

7326

	425'	Eq.	34 ft	rt
S			4,0	69 3
bh			5,0	68 3
y			5,8	67 5
b			5,5	67 8
y			4,6	68 7
h			5,3	68 0
h			5,1	68 2
	450'	Eq	34 ft	rt
h			12,0	61 3
bh			12,2	
y			12,2	
b			12,0	61 3
	44'		9,9	
y	77'		10,2	
			10,2	
bh			11,2	
S			10,9	61 4
TP	340	63,73	12,94	6030

6373

	475'	Eq	34 ft	rt
S			3,3	60 4
bh			3,8	
y			3,7	
b			4,5	59 2
y			4,4	
h			4,8	
h			4,4	59 3
	500'	Eq	34 ft	rt
h			5,8	57 9
bh			5,7	
y			5,7	
b			5,4	58 3
y			5,7	
bh			4,6	
S			4,6	59 1

6373

	575'	E of	34 ft	at
S			5.3	58.4
bh			5.7	
y			5.8	
b			6.0	57.7
y			6.0	
bh			6.0	
R			6.0	57.7
	550	E of	34 ft	at
R			6.4	57.3
bh			6.8	
y			6.8	
b			6.6	57.1
y			6.5	
bh			6.3	
S			5.8	57.9

6373

	575'	E of	34 ft	at	
S			6.6	57.1	
bh			6.9		
y			7.0		
b			7.0	56.7	
y			7.0		
bh			6.9		
R			6.8	56.9	
	604'	E = W & 35 ft at			
	600 to right of P.C.	El the same 4-4-13			
R			7.0	56.7	
bh			7.2		
y			7.2		
b			7.0	56.7	
y			7.5		
bh			7.3		
S			7.3	56.4	
Bm			7.02	5641	SW Base D + 35 ft

Sec 1 / 29 / 12 through Dimm Twp

X Sec of C St (80) 32 to 35-11

	0.16	1722.9		1721.3	Bm Rock
	E Sec of		32nd st		
S			2.8	69.5	
bb			3.3	69.0	
4			3.4	68.9	
b			3.2	69.1	
4			3.7	68.6	
	+1'		3.8		
bb			2.6		
	+4		4.0		
R			4.2	70.1	
	25'	E of	32nd		
R			6.0	66.3	
	+6		7.9		
bb			7.6		
4			7.2		
b			6.7	65.6	
4			5.7		
bb			5.8		
S			5.3	67.0	

1722.9

	50'	E of	32nd st		
S			7.1	65.2	
bb			7.9		
4			8.6		
b			9.2	63.1	
4			10.2		
bb			10.8		
R			11.0	61.3	
	75'	E of	32nd		
R			14.3	58.0	
bb			13.7		
4			13.0		
b			12.2	60.1	
4			11.0		
bb			9.8		
S			8.7	63.6	

17229

C

	100	E of	32 rd at	
S			10,7	61 6
bk			12,1	
4			13,2	
TP	260	16225	1264	15965
b			4,2	58 0
4			5,3	
bk			7,3	
R			8,6	53 6
	125	E of	32 rd at	
R			15,4	46 8
bk			17,4	
4			9,6	
b			7,1	55 1
4			5,4	
bk			3,9	
S			3,2	59 0

16225

64

	150	E of	32 rd	
S			5,4	56 8
bk			6,5	
4			7,2	
b			8,9	52 3
4			11,4	
bk			14,8	
R				14245
	175	E of	32 rd	
S			8,3	53 9
bk			9,4	
4			10,3	
b			12,2	50 0
4			13,7	
bk			16,0	
R				14209

		16225		
			C	
	200'	E of	32nd	W
S			12.8	51 4
TP	4,17	15345	12,97	149x8
	150'	E of	32nd	
n			11,0	42 4
	175'	E of	32nd	
n			11,3	41 9
	200'	E of	32	
n			14,2	39 2
bk			12,0	
y			9,9	
b			7,8	45 6
y			6,7	
bk			5,3	
S				

		15345		
	225'	E of	32nd	W
S			8,3	45 1
bk			10,4	
y			11,7	
b			12,9	40 5
y			14,5	
bk			16,8	
~~n~~				
TP	3,61	144,08	12,98	140,47
n			9,4	33 7
	250'	E of	32nd	W
n			14,0	30 1
bk			12,7	
y			10,9	
b			8,9	35 2
y			7,8	
bk			6,2	
S			4,2	39 9

		144.08		
	275'	E of	32 rod	st
S			9.6	34.5
bk			11.6	
y			13.2	
b			14.4	29.7
y			15.7	
bk			17.6	
TP	0.88	132.03	12.93	131.15
n			7.2	24.8
	300'	E of	32 rod	st
n			11.9	20.1
bk			10.8	
y			9.9	
b			8.2	23.8
y			6.9	
bk			5.3	
S			3.3	28.7

		132.03			le 4
	325'	E of	32 rod	st	
S			10.1	21.9	
bk			11.7		
y			13.2		
b			14.0	18.0	
y			15.9		
TP	0.10	119.37	12.76	119.27	
bk			4.8		
n			5.2	14.2	
	350'	E of	32 rod		
n			12.1	07.3	
bk			11.6	07.8	
y			11.6	07.8	
b			10.7	08.7	
y			8.8		
bk			6.0		
S			4.0	15.4	
TP	4.46	112.75	11.08	108.29	

	375'	E of	32-m	21
S			5,0	107 7
bb			7,2	5 5
y			8,2	4 5
b			8,3	4 4
y			8,6	4 4
bb			8,4	
n			8,6	4 4
	400'	E of	32-m	
n			9,9	102 8
bb			10,5	
y			10,6	
b			11,0	01 7
y			11,2	
bb			11,4	
S			11,4	01 3
	410	E of	32-m	
n			14,4	00 3

	425	E of	32-m	
S			12,6	100 4
bb			12,3	
y			14,0	
b			12,0	00 7
y			11,3	
bb			10,8	
n			10,2	02 5
	444	E of	32-m	
S			15,1	97 6
	450	E of	32-m	
n			4,7	08 0
bb			5,7	
y			6,2	
b			7,9	4 8
y			10,2	
bb			11,5	
S			12,4	00 3

	475'	E of	32 rd	N
S			9,9	102 8/100
bk			6,6	
y			3,8	
b			2,3	10 4/100
y			1,5	
MP	8.60	12+22	0,13	11,62
bk			8,3	
r			7,2	14 9/100
	5-00'	E of	32 rd	N
r			4,4	16 8/100
bk			5,3	
y			6,2	
b			7,6	13 6/100
y			9,7	
bk			13,0	
S			15,0	06 2/100

	5-25'	E of	32 rd	
S			10,6	110 6/100
bk			9,7	
y			7,4	
b			6,0	15 2/100
y			4,1	
bk			2,3	
r			1,0	20 2/100
	5-50'	E of	32 rd	N
r			0,6	20 6/100
bk			2,0	
y			3,5	
b			4,6	16 6/100
y			6,0	
bk			7,2	
S			13	18 9/100

121.22

C

	S-75-	E of	32nd	W
S			5,4	15.8
bb			5,1	
4			4,0	
6			3,1	18.1
4			2,0	
bb			1,2	
n			0,0	21.2
TP	10.94	132.08	0.08	121.14
	600'	E = W Line of 33d at (60)		
n		132.1	10.0	122.1
bb			11,1	121.0
4			11,7	120.4
6			12,5	119.6
4			13,4	118.7
bb			14,0	118.1
S			14,6	117.5

132.08

6 V

	W	bb of	33 d	st
S			14,3	17.8
bb			13,5	
4			12,9	
6			12,2	19.9
4			11,3	
bb			10,0	
n			9,2	22.9
	W	1/4 of	33 d	st
n			8,6	23.5
bb			9,1	
4			10,1	
6			11,2	20.9
4			11,8	
bb			12,6	
S			13,3	18.8

13208

(132.1)

Center of 33d W

S	17.6	119.5
bk	11.7	120.4
4	11.0	121.1
6	10.0	122.1
4	8.9	123.2
bk	8.1	124.0
N	7.8	24.3

E ¼ of 33d W

N	7.1	25.0
bk	7.6	
4	8.2	
6	9.1	23.0
4	10.0	
bk	10.8	
S	11.7	20.4

13208

6 at

E bk of 33d W

S	10.6	21.5
bk	10.0	
4	9.2	
6	8.5	23.6
4	7.6	
bk	7.0	
N	6.5	25.6

E line of 33d W

N	5.7	126.4
bk	6.1	126.0
4	6.5	125.6
6	7.0	125.1
4	8.0	124.1
N	8.9	123.2
S	9.9	122.2

13208

	25'	E of	33 d	N	
S			8,0	24	
lch			6,5		
y			3,3		
b			4,5	27 6	
y			4,0		
bk			3,4		
n			2,5	29 6	
	50'	E of	33 d	N	
n			+0,3	132,4	
lch			0,8		
y			1,5		
b			2,4	29 7	
y			3,3		
bk			4,6		
S			6,3	25 8	

13208

6N

	75'	E of	33 d	N	
S			4,3	27 8	
bk			2,8		
y			1,2		
b			0,0	32 1	
TP	11,92	14373	0,27	131,81	
y			1,07		
dk			0,96		
n			8,4	35 3	
=	100'	E of	33 d	N	
n			5,4	38 3	
bk			6,4		
y			8,1		
b			10,0	33 7	
y			11,2		
bk			12,8		
S			14,4	29 3	

14373

	125'	E of	33d	St	
S			13,2	30 5/8	
bk			11,5		
y			10,2		
b			8,5	35 3/8	
y			6,6		
bk			5,0		
R			3,6	40 1/8	
	150	E of	33d	St	
R			1,3	42 4/8	
bk			3,0		
y			5,2		
b			7,3	36 4/8	
y			9,0		
bk			10,9		
S			12,5	31 3/8	

	175	E of	33 d	St	
S			11,4	32 3/8	
bk			9,8		
y			7,9		
b			5,9	37 8/8	
y			3,9		
bk			2,4		
R			0,5	43 3/8	
	200	E of	33 d	St	
R			404	144,1	
bk			1,4		
y			3,0		
b			4,8	38 9/8	
y			7,2		
bk			9,0		
S			10,7	33 0/8	

14373

	225°	E of	33 d	st
S			10,1	33 6
bh			8,0	
y			6,3	
b			4,1	39 6
g			1,9	
TP	9,47	15118	2,02	14171
bh			7,3	
r			5,6	45 16
	250°	E of	33 d	st
r			4,3	36 9
bh			6,3	
y			8,3	
b			10,3	40 9
y			12,2	
bh			14,4	
S			16,6	34 6

15118

6 st

	275°	E of	33	d st
S			14,6	36 6
bh			12,0	39 2
y			9,8	41 4
b			7,8	43 4
y			6,4	44 8
bl			4,5	44 2
r			2,4	48 8
	300	E of	33	d st
r			4,04	41.6
bh			1,6	
y			4,0	
d			6,3	44 8
y			8,5	
bl			10,6	
S			13,2	38 0

		15418		
	325	E of	33 d	N
S			12,5	38 7
bk			9,6	41 6
y			7,5	43 6
b			5,0	46 2
y			2,3	48 9
Σ P	5,89	15485	2,22	148,96
bk			3,5	
R			1,00	53 8
	350	E of	33 d	N
R			0,50	54 3
bk			5,5	51 3
y			6,6	48 2
b			8,9	45 9
y			11,2	
bk			13,6	
S			15,8	39 0

		15485		6 d
	375	E of	33 d	N
S			16,7	38 1
bk			14,7	
y			12,2	
b			9,8	45 0
y			6,8	
bk			3,7	
R			1,0	53 8
	400	E of	33 d	N
R			3,3	51 5
bk			5,4	
y			8,2	
b			10,3	44 5
y			13,0	
bk			14,6	
S			18,2	36 6

		154.85		
	425'	E of	33 d	
S			19,0	35 8
bk			16,2	
y			14,2	
b			12,0	42 8
y			9,6	
br			7,4	
r			5,9	49 9
	450	E of	33 d	
r			8,9	45 9
bk			10,7	
y			12,5	
TP	1,79	144,00	12,64	142,21
b			3,5	40 5
y			4,4	39 6
bk			6,1	
S			8,4	36 6

		144.00		61
	475'	E of	33 d	
S			8,9	35 1
bk			7,3	
y			5,7	
b			4,2	39 8
y			3,1	
bk			2,0	
r			0,3	43 7
	500'	E of	33 d	
r			2,4	41 6
bk			3,8	
y			5,1	
b			6,4	37 6
y			7,8	
br			9,4	
S			11,5	32 5

14400

	525'	E of	33 d	N
S			13,8	30 2
bh			12,1	31 9
y			10,3	33 7
b			8,7	35 3
y			7,7	36 8
bh			5,3	38 7
n			3,7	40 3
	550	E of	33 d	N.
n			7,7	36 8
bh			9,1	
y			10,8	
b			12,5	31 5
TP	0,78	13308	11,70	132,30
y			2,8	30 3
bh			3,9	
S			5,3	27 8

13308

6 N

	575'	E of	33 d	N
S			9,0	24 1
bh			8,0	25 1
y			6,7	
d			5,1	28 0
y			4,1	
bh			3,3	
n			2,4	30 7
	60,0'	E = W	Lat of	34 N of (60)
n			1,8	31 3
bh			3,9	
y			5,8	
d			7,8	25 3
y			9,7	
bh			10,6	
S			13,3	19 8
	588	E	of 33 d	
n			3,9	29 2

13308

W bk of 34 th W

S	11,5	21 6/10	
bk	9,1		
4	7,3		
b	5,4	27 7/10	
4	3,5		
bk	2,0		
n	0,0	33 1/10	

TP 5 3/4 | 13846 | 0,01 | 13367

W 1/4 of 34 th

n	3,6	34 9/10	
bk	5,9		
4	7,8		
b	9,6	28 9/10	
4	11,5		
bk	13,3		
S	15,6	22 9/10	

13846

6 st

center of 34 th W

S	14,3	24 2/10	
bk	12,0		
4	10,2		
b	8,6	29 9/10	
4	6,6		
bk	4,7		
n	2,4	36 1/10	

E 1/4 of 34 th

n	1,8	36 7/10	
bk	3,9		
4	5,7		
b	7,5	31 0/10	
4	9,1		
bk	10,7		
S	13,2	25 3/10	

13846

E bk of 34th st

S	131	25 4/4	
bk	11,1		
y	9,2		
b	7,1	31 4/4	
y	5,1		
bk	3,0		
R	1,3	37 2/2	

E line of 34th st

R	0,6	37 9/9	
bk	2,2		
y	4,0		
b	5,8	32 7/7	
y	7,4		
bk	9,6		
S	11,6	26 9/9	

13846

25' E of 34th st

S	11,5	27 0/0	
bk	9,0		
y	6,7		
b	5,0	33 5/5	
y	3,2		
bk	1,9		
R	0,0	38 5/5	

50 E of 34th st

R	1,4	37 1/1	
bk	3,0		
y	4,7		
b	6,7	31 8/8	
y	8,8		
bk	10,9		
S	13,0	25 5/5	

6th

		13846		
	75'	E of	34 ft W	
S			15.4	23 1/2
bk			14.1	
y			12.6	
b			10.7	27 8/8
y			8.9	
bk			6.9	
R			5.0	33 5/8
	100'	E of	34 ft W	
R			9.4	29 1/2
bk			11.1	
y			13.0	
TP	257	12834	12.69	125.77
b			4.9	23 4/8
bk			6.5	
bk			8.4	
S			10.0	18 3/8

		12834		6 ft
	125'	E of	34 ft W	
S			14.2	14 1/2
bk			13.2	
y			11.3	
b			9.7	18 6/8
y			8.2	20 1/2
bk			6.7	
R			4.7	23 6/8
	135	E	of	34 ft W
R			8.4	
	150'	E	of	34
R			9.1	19 2/8
bk			10.0	18 3/8
y			11.5	
b			12.9	15 4/8
y			13.3	
bk			14.2	
S			14.9	13 4/8

		12834			
	175'	E of	34	℄	30
S			8,8	119 5	
bk			8,0	20 3	
4			7,3		
b			6,5	21 8	
4			5,2		
bk			4,0		
R			2,5	25 8	
TP	4,68	13247	0,55	127,78	
	200'	E of	34	℄	30
R			3,0	29 5	
bk			4,2		
4			4,8		
b			5,8	26 7	
4			6,8		
bk			7,7		
S			9,2	23 3	

		13247			6 ℄
	225'	E of	34	℄	
S			7,3	25 0	
bk			5,4		
4			4,2		
b			3,1	29 4	
4			2,1		
bk			1,0		
R			0,0	32 5	
	250'	E of	34	℄	30
R			0,0	32 5	
bk			1,3		
4			3,1		
b			4,6	27 9	
4			6,1		
bk			7,4		
S			9,4	23 1	

		132.47		
	275'	E of	34 ft w	
S			134	19 1/2
bb			108	
y			8.9	
b			7.1	25 4/2
y			5.7	
bl			4.2	
n			2.6	29 9/2
	300'	E of	34 ft w	
n			5.4	27 1/2
bl			7.2	
y			9.8	
b			12.2	20 3/2
TP	1.52	121.75	1224	120.23
y			3.6	18 1/2
bl			5.8	15 9/2
S			8.6	13 1/2

		121.75		6 ft
	325'	E of	34 ft w	
S			134	108 3/2
bl			11.0	10 7/2
y			8.6	
b			6.7	15 0/2
y			4.5	
bl			2.6	
n			0.5	21 0/2
	350'	E of	34 ft w	
n			9.0	12 7/2
bl			10.6	
y			11.5	
b			13.2	08 5/2
TP	0.02	108.71	13.06	108.69
y			1.6	7 1/2
bl			3.4	5 3/2
S			4.7	4 0/2

10871

	375'	E of	34 ft	N
S			9,4	99 3
bh			8,2	
4			7,7	
b			8,0	100 7
4			9,0	
bh			9,4	
h			7,8	100 9
TP	0,44	9609	1306	95.65
	400'	E of	34 ft	N
h			6,5	89 6
bh			5,1	
4			6,1	
b			6,7	89 4
4			5,7	
bh			5,7	
S			7,5	88 6
TP	0,36	8386	1x59	8350

8386

	425	E of	34 ft	N
S			7,4	76 5
bh			7,2	
4			7,2	
b			6,8	77 1
4			4,5	
bh			4,3	
h			5,6	78 3
TP				
	450'	E of	34 ft	N
h			12,0	71 9
bh			12,3	
4			13,5	
TP	0,34	7259	11,61	12,25
b			3,1	69 5
4			4,0	
bh			5,0	
S			5,5	67 1

7259

	475	E of	34 Ah	
S			8,6	64.0
bl			8,5	
y			8,0	
b			7,3	65.3
g			6,4	
br			5,9	
r			6,0	66.6
	500	E of	34 Ah	
r			9,1	63.5
bl			9,0	
y			9,0	
b			9,5	63.1
g			9,8	
bb			9,9	
S			10,5	62.1

7259

	525	E of	34 Ah	N
S			11,0	61.6
bl			11,0	
y			11,0	
b			11,0	61.6
g			11,0	
bb			10,9	
r			10,5	62.1
TP	411	65,93	10,77	61.82
	550	E of	34 Ah	N
r			3,8	62.1
bl			4,0	61.9
y			4,4	61.5
b			4,6	61.3
g			4,9	61.0
bb			5,0	60.9
S			5,3	60.6

6593

	575'	E g	34 ft	at
S			5,0	60 9/10
bh			4,9	
y			4,8	
b			4,5	61 4/10
y			4,4	
bh			4,0	
R			3,8	62 1/10
	600'	E = W	2 of	35 ft at
R			4,1	61 8/10
bh			4,2	61 7/10
y			4,5	61 4/10
b			4,7	61 2/10
y			5,0	60 9/10
bh			5,0	60 9/10
S			5,3	60 6/10

Xsection of Whitman St-50' wide-from the West line of Hortensia St to the East line of Twigg St.

BM. 254.25 Mon Cen Chestnut & Trias,
+2.50
256.75
-4.83
BM 251.92 Mon Cen Whitman & Trias,

May 6-1912. {Donman. Shaw. Devine.

10ft curbs 7½ft quarters,

		+	H.I.	−	
2		2.72	254.64		251.92
00 = East line of Trias St.					
00	M.L.			3.8	250.8
	cl			3.1	251.5
	¼			2.7	251.9
	c			2.3	252.3
	¼			1.9	252.7
	cl			1.5	253.1
	M.L. +25			0.9	253.7
	M.L.			1.5	253.1
	cl			1.8	252.8
	¼			2.0	252.6
	c			2.3	252.3
	¼			2.8	251.8
	cl			3.0	251.6
	M.L. +50			3.6	251.0
	M.L.			3.8	250.8
	cl			3.7	250.9
	¼			3.2	251.4
	c			2.8	251.8
	¼			2.5	252.1
	cl			2.2	252.4
	M.L. +75			1.9	252.7
	M.L.			2.7	251.9
	cl			2.9	251.7
	¼			3.2	251.4
	c			3.5	251.1
	¼			3.7	250.9
	cl			4.2	250.4
	M.L. 1+00			4.5	250.1
	M.L.			5.3	249.3
	cl			5.1	249.5
	¼			4.8	249.8
	c			4.5	250.1
	¼			4.2	250.4
	cl			4.0	250.6
	M.L. 1+25			3.8	250.8
	M.L.			5.4	249.2
	cl			5.6	249.0

	+	H.I. 257.64	−	Whitman St. 50' wide
¼			5.8	248.8
c			6.0	248.6
¼			6.1	248.5
cl			6.3	248.3
D.L. 1+50			6.5	248.1
D.L.			8.2	246.4
cl			7.8	246.8
¼			7.7	246.9
c			7.4	247.2
¼			7.3	247.3
cl			7.1	247.5
M.L. 1+75			6.9	247.7
M.L.			9.5	245.1
cl			9.6	245.0
¼			9.7	244.8
c			9.8	244.8
¼			10.1	244.5
cl			10.2	244.4
D.L.			10.8	243.8
#	0.25	242.09	12.80	241.84

	+	H.I. 242.09	−	
2+00 D.L.			2.5	239.6
cl			2.0	240.1
¼			1.8	240.3
c			1.6	240.5
¼			1.4	240.7
cl			1.3	240.8
M.L.			1.2	240.9
2+25 slope 15' North of South line 2+25			6.1	236.0
M.L.			6.1	236.0
cl			6.2	235.9
¼			6.3	235.8
c			6.5	235.6
¼			6.7	235.4
cl			6.7	235.4
D.L.			7.1	235.1
at 2+25 slope 15' North of South line			8.0	234.1
#	0.55	231.10	11.54	230.55
at 2+50 slope 15' South of South line 2+50			4.0	227.1
D.L.			1.3	229.8
cl			1.0	230.1

	+	H.I.	−	Whitman St 80' wide
		231.10		
1/4			0.7	230.4
c			1.0	230.1
1/4			1.0	230.1
cb			0.9	230.2
N.Z.			0.9	230.2
At 2+00 Slope 15' North of North line			1.3	229.8
" 2+75 " 20 " " " "			9.7	221.4
2+75				
N.Z.			10.8	220.3
cb			10.1	221.0
1/4			9.2	221.9
c			9.8	221.3
1/4			9.8	221.3
cb			10.7	220.4
N.Z.			12.3	218.8
At 2+75 Slope 20 South of South line			15.0	216.1
#	0.21	218.35	12.96	219.14
3+00 = West line of Hortensia St,				
At 3+00 Slope 20' South of South line			14.6	203.5
3+00				
N.Z.			11.1	207.3
c.b.			10.5	207.9

	+	H.I.	−	
		218.35		
1/4			11.2	207.2
c			11.4	207.0
1/4			12.0	206.4
cb			12.0	206.4
N.Z.			11.6	207.8
At 3+00 Slope 20' North of North line			9.6	208.8
#			11.11	207.24 H.B. S.W. Cor Whitman & Hortensia

Xsection Whitman St commencing at East line of Trias St
Whitman & Trias intersection.

BM 251.92 Nail Center of Whitman & Trias. 5-7-12 (Bonnar Hunt Devine)

East line of Trias St.

	1.80	253.72		251.92
N.Z.			2.9	250.8
cb			2.2	251.5
1/4			1.8	251.9
c			1.4	252.3
1/4			1.0	252.7
cb			0.6	253.1
N.Z.			0.0	253.7
East curb of Trias St - 10' curb.				
N.Z.			0.2	DSE 3.5

	+	H.I. 253.72	−	Whitman Vt (60' wide)
cl			0.5	253.2
1/4			0.9	252.8
c			1.2	252.5
1/4			1.8	251.9
cl			2.4	251.3
M.L.			2.9	250.8
East 1/4 of Friar Vt - 7½' quarter				
M.L.			3.1	250.6
cl			2.2	251.5
1/4			1.8	251.9
c			1.6	252.1
1/4			1.2	252.5
cl			0.7	253.0
M.L.			0.4	253.3
Center of Friar Vt				
M.L.			0.7	253.0
cl			1.1	252.6
1/4			1.3	252.4
c			1.7	252.0
1/4			2.0	251.7

	+	H.I. 253.72	−	
cl			2.3	251.4
M.L.			2.7	251.0
West 1/4 of Friar Vt.				
M.L.			3.0	250.7
cl			2.4	251.3
1/4			1.9	251.8
c			1.6	252.1
1/4			1.2	252.5
cl			1.0	252.7
M.L.			0.7	253.0
West curb of Friar Vt.				
M.L.			1.2	252.5
cl			1.3	252.4
1/4			1.4	252.3
c			1.8	251.9
1/4			2.1	251.6
cl			2.5	251.2
M.L.			3.2	250.5
00 = West line of Friar Vt.				
M.L.			3.6	250.1

	+	H.I. 253.72	−	
				Whitman St (50' wide)
cl			3.0	250.7
1/4			2.6	251.1
c			2.3	251.4
1/4			2.2	251.5
cl			2.0	251.7
M.L. +2.5			2.1	251.6
M.L.			3.4	250.3
cl			3.5	250.2
1/4			3.8	249.9
c			4.0	249.7
1/4			4.1	249.6
cl			4.2	249.5
M.L. +5.0			4.4	249.3
M.L.			5.5	248.2
cl			5.6	248.1
1/4			5.7	248.0
c			5.8	247.9
1/4			5.9	247.8
cl			5.9	247.8
M.L.			6.0	247.7

	+	H.I. 253.72	−	
+7.5 M.L.			7.6	246.1
cl			7.6	246.1
1/4			7.5	246.2
c			7.6	246.1
1/4			7.9	245.8
cl			8.2	245.5
M.L. 14+00			7.8	245.9
M.L.			10.4	243.3
cl			10.2	243.5
1/4			10.1	243.6
c			10.0	243.7
1/4			10.0	243.7
cl			9.7	244.0
M.L.			9.2	244.5
at 14+25 slope is north of north line			16.0	237.7
M.L.			14.5	239.2
cl			13.5	240.2
1/4			12.6	241.1
c			12.6	241.1
1/4			12.3	241.4

	+	H.I.	−	Whitman VI 50' wide
		25.3.72		
cl			12.4	241.3
V.L.			12.4	241.3
#	0.16	241.22	12.66	241.06
Slope at 1+47-16 1+47 South of North line			8.4	232.8
V.L.			4.6	236.6
cl			5.6	235.6
1/4			9.2	232.0
c			10.6	230.6
1/4			11.3	229.9
cl			16.2	225.0
M.L.			17.1	224.1
At 1+47 Slope 20' South of North line			6.7	234.5
" 1+25 1+25 " 15' " " " "			3.0	238.2
M.L.			11.8	229.4
#	0.00	229.68	11.54	229.68
cl			4.4	225.3
1/4			8.6	221.1
c			12.0	217.7
+3			16.0	213.7
1/4			14.2	215.5

	+	H.I.	−	
		229.68		
cl			10.1	219.6
V.L.			4.2	225.5
at 1+75 Slope 15' South of North line			+0.6	230.3
" 2+00 2+00 " 40' " " " "			10.5	219.2
V.L.			20.4	208.9
cl			18.6	211.1
1/4			12.7	217.0
c			7.7	222.0
1/4			4.6	225.1
cl			2.1	227.6
M.L.			0.6	229.1
at 2+00 Slope 10' South of North line 2+20			+4.0	233.7
M.L.			+4.8	234.5
cl			+2.1	231.8
1/4			+0.9	230.6
c			0.6	229.1
1/4			1.5	228.2
cl			3.8	225.8
V.L.			7.4	222.3
at 2+25 Slope 37' South of North line			29.0	200.7

	+	H.I. 229.68	−	Whitman Vt 50' wide
at-2+25 Slope 50' South of South line			19.0	211.7
# 2+50	7.61	236.61	0.68	229.00
W.L.			8.6	28.0
cl			6.9	29.7
1/4			5.7	30.9
c			5.0	31.6
1/4			4.1	32.5
cl			3.1	33.5
N.L. 2+75			2.0	34.6
N.L.			3.5	33.1
cl			4.0	32.6
1/4			4.1	32.5
c			5.2	31.4
1/4			6.6	30.0
cl			7.5	29.1
W.L.			8.4	28.2
3+00 = East line of Ampudia Vt.				
3+00 N.L. Take this line from Ampudia Traverse				228.2
cl				227.7
1/4				229.1

I.H. 6 man party

	+	H.I. 236.61	−	
c				229.8
1/4				230.5
cl				231.0
N.L.				231.5
#	0.04	232.28	4.37	232.24 On fence
00 = West line of Ampudia Vt 50' wide.				
00 N.L. Take this line from Ampudia Traverse				223.6
cl				223.5
1/4				223.5
c				223.5
1/4				223.2
cl				223.4
W.L.				223.2
# +25	0.27	219.62	12.98	219.35
W.L.			4.5	215.1
cl			3.4	216.2
1/4			2.9	216.7
c			3.2	216.4
1/4			3.3	216.3
cl			3.0	216.6

	+	HI	−	Whitman St (50' wide)
		219.62		
N.L. +50			2.1	217.5
N.L.			7.2	212.4
cb			9.4	211.2
¼			9.0	210.6
c			9.9	209.7
¼			11.0	208.6
cb			12.0	207.6
N.L.			13.2	206.4
Slope 35' South of South line +50			15.9	203.7
# +75	4.65	211.84	12.43	207.19
Slope 20' South of South line +75			21.8	190.5
" 35' " " " " +75			21.7	190.1
N.L.			17.7	194.1
cb			15.7	196.1
¼			16.1	195.7
c			12.1	199.7
¼			8.3	203.5
cb			4.1	207.7
N.L. 1+00			0.2	211.6
N.L.			0.4	211.4

	+	HI	−	
		211.94		
cb			2.4	209.4
¼			6.3	205.5
c			11.8	200.0
¼			14.8	197.0
cb			19.2	192.6
N.L. 1+00			22.6	189.2
Slope 20' South of South line 1+00			28.8	183.0
" 50' " " " " 1+25			38.0	173.8
" 45' " " " " 1+25			42.0	169.8
N.L.			26.8	185.0
cb			27.6	184.2
¼			21.2	190.6
c			17.8	194.0
¼			14.6	197.2
cb			10.6	201.2
N.L.			5.4	206.4
# 1+40	0.70	212.08	0.46	211.38
N.L. 1+50			13.3	198.8
Slope 15' North of North line 1+50			4.3	207.8
N.L.			7.7	204.4

Whitman St. (50' wide)

	+	H.I.	−	
		212.08		
c & b			7.5	204.6
¼			8.5	203.6
c			10.3	201.8
¼			12.5	199.6
c & b			14.6	197.5
M.L. 1+00			16.1	196.0
Slope 35' North of North line 1+75			25.5	186.6
Slope 35' " " " " 1+75			14.0	198.1
M.L.			7.7	204.4
c & b			4.6	207.5
¼			2.1	210.0
c			0.5	211.6
#	11.81	223.19	0.70	211.38
¼			10.6	212.6
c & b			9.9	213.3
M.L. 1+75			9.3	213.9
Slope 10' North of North line 2+00			8.2	215.0
M.L.			3.8	219.4
c & b			4.6	218.6
¼			5.2	218.0

	+	H.I.	−	
		223.19		
c			5.9	217.3
¼			6.9	216.3
c & b			8.7	214.5
M.L. 2+00			11.2	212.0
Slope 20' South of South line 2+25			15.6	207.6
M.L.			5.7	217.5
c & b			5.0	218.2
¼			4.6	218.6
c			3.9	219.3
¼			3.3	219.9
c & b			2.9	220.3
M.L.			2.0	221.2
# 2+80	3.98	226.10	1.08	222.11
M.L.			4.2	221.9
c & b			4.8	221.3
¼			5.2	220.9
c			5.5	220.6
¼			5.7	220.4
c & b			6.2	219.9
M.L.			6.6	219.5

	+	H.I. 226.10	−	Whitman Mt. (50' wide)
2+75 N.L.			5.5	220.6
cl			5.2	220.9
1/4			5.0	221.1
c			4.7	221.4
1/4			4.5	221.6
cl			4.2	221.9
M.L.			4.1	222.0
3+00 = East line of Arista Mt. (50' wide)				
3+00 M.L.			4.0	222.1
cl			4.2	221.9
1/4			4.3	221.8
c			4.4	221.7
1/4			4.6	221.5
cl			4.8	221.3
N.L.			4.9	221.2
00 = West line of Arista Mt.				
00 N.L.			3.4	222.7
cl			3.9	222.2
1/4			4.2	221.9
c			4.3	221.8

	+	H.I. 226.10	−
1/4			4.3	221.8
cl			4.2	221.9
M.L. +25			4.2	221.9
M.L.			4.2	221.9
cl			4.4	221.7
1/4			4.4	221.7
c			4.3	221.8
1/4			4.2	221.9
cl			3.7	222.4
N.L. +50			2.5	223.6
N.L.			2.9	223.2
cl			4.6	221.5
1/4			5.1	221.0
c			5.5	220.6
1/4			5.8	220.3
cl			6.1	220.0
M.L. +75			6.1	220.0
M.L.			11.2	214.9
cl			10.9	215.2
1/4			10.0	216.1

	+	H.I.	−	Whitman St. (50' wide)
		226.10		
c			9.2	216.9
1/4			8.2	217.9
cb			7.8	218.3
M.L. 1+00			6.1	220.0
M.L.			11.4	214.7
cb			12.7	213.4
#	0.14	213.49	12.65	213.35
1/4			1.0	212.5
c			1.5	212.0
1/4			2.5	211.0
cb			2.7	210.8
M.L. 1+25			2.9	210.6
M.L.			5.4	208.1
cb			5.2	208.3
1/4			5.5	208.0
c			4.9	208.6
1/4			5.3	208.2
cb			5.4	208.1
M.L. 1+50			4.9	208.6
M.L.			8.3	205.2

	+	H.I.	−	
		213.49		
cb			8.3	205.2
1/4			8.3	205.2
c			8.3	205.2
1/4			7.7	205.8
cb			7.8	205.7
M.L. 1+58			7.6	205.9
Slope 10' North of North line 1+58			7.9	205.6
M.L.			8.8	204.7
cb			9.1	204.4
1/4			8.5	205.0
c			9.2	204.3
1/4			9.5	204.0
cb			9.5	204.0
M.L. 1+58			9.3	204.2
Slope 10' South of South line 1+75			9.1	204.4
" 15' " " " " 1+75			11.8	201.7
M.L.			11.4	202.1
cb			14.2	199.3
1/4			13.7	199.8
c			13.2	200.3

	+	H.I. 213.49	−	Whitman Rd. (50' wide)
¼			15.9	197.6
c			16.6	196.9
M.L. 1+75			15.6	196.9
Slope 20' North of North line 1+85			13.7	198.8
" 10' " " " " 1+85			9.1	205.4
M.L.			9.5	205.0
c			11.9	201.6
¼			14.5	199.0
c			17.6	195.9
¼			19.4	194.1
c			20.6	192.9
M.L. 1+85			21.7	191.8
Slope 10' South of South line			23.0	190.5
" 40' " " " " 2+10			14.9	198.6
Slope 35' " " " "			22.8	190.7
" 20' " " " " 2+10			25.1	188.4
M.L.			12.5	201.0
c			11.6	201.9
¼			11.0	202.5
c			10.0	203.5

	+	H.I. 213.49	−	
¼			9.1	204.4
c			9.6	204.6
M.L. 2+10			9.2	205.3
Slope 10' N of N line 2+25			7.0	206.5
M.L.			8.0	205.5
c			9.0	204.5
¼			9.3	204.2
c			10.1	203.4
¼			10.7	202.8
c			11.4	202.1
M.L. 2+20			12.2	201.3
Slope 20' South of South line 2+50			13.9	199.6
Slope 10' " " " " 2+50			12.4	201.1
M.L.			11.7	201.8
c			10.9	202.6
¼			10.5	203.0
c			10.0	203.5
¼			9.1	204.4
c			8.6	204.9
M.L.			7.6	205.9

	+	H.I. 213.49	−	Whitman St. (50' wide)
2+75 N.L.			6.4	207.1
cl			7.6	205.9
1/4			7.9	205.6
c			8.3	205.2
1/4			9.0	204.5
cl			9.9	203.6
S.L.			10.5	203.0
3+00 = East line of Conde St (50' wide), 10' curb, 7½ gutter				
3+00 S.L.			8.3	205.2
cl			7.3	206.2
1/4			6.0	207.5
c			5.2	208.3
1/4			4.7	208.8
cl			4.1	209.4
N.L.			3.3	210.2
East curb of Conde St.				
N.L.			2.7	210.8
cl			3.0	210.5
1/4			4.0	209.5
c			4.4	209.1

	+	H.I. 213.49	−	
1/4			5.2	208.3
cl			5.8	207.7
S.L.			6.8	206.7
East 1/4 of Conde St				
S.L.			6.2	207.3
cl			5.0	208.5
1/4			4.6	208.9
c			3.9	209.6
1/4			3.2	210.3
cl			2.1	211.4
N.L.			1.9	211.6
Center of Conde St.				
N.L.			1.0	212.5
cl			1.8	211.7
1/4			2.4	211.1
c			3.1	210.4
1/4			4.0	209.5
cl			4.2	209.3
S.L.			5.1	208.4
West 1/4 of Conde St.				

	+	H.I. 213.49	−	Whitman St (so inside)
N.L.			4.5	209.0
cl			3.4	210.1
1/4			3.2	210.3
c			2.4	211.1
1/4			1.5	212.0
cl			1.0	212.5
M.L.			0.5	213.0
#	3.89	217.09	0.29	213.20
West curb of Conde St.				
M.L.			3.6	213.5
cl			4.3	212.8
1/4			4.7	212.4
c			5.6	211.5
1/4			6.2	210.9
cl			6.5	210.6
N.L.			7.4	209.7
oo=West line of Conde St.				
N.L.			6.6	210.5
cl			6.0	211.1
1/4			5.4	211.7

	+	H.I. 217.09	−	
c			4.8	212.3
1/4			4.4	212.7
cl			4.1	213.0
M.L. +2.5			3.7	213.4
M.L.			2.0	215.1
cl			2.5	214.6
1/4			2.7	214.4
c			3.3	213.8
1/4			4.0	213.1
cl			4.4	212.7
N.L. +5.0			5.4	211.7
N.L.			4.2	212.9
cl			3.5	213.6
1/4			3.2	213.9
c			3.0	214.1
1/4			2.6	214.5
cl			2.1	215.0
M.L. +7.5			1.6	215.5
M.L.			2.6	214.5
cl			1.9	213.2

	+	H.I. 217.09	−	
				Whitman St. (50' wide),
1/4			3.0	214.1
c			3.5	213.6
1/4			4.1	213.0
cl			4.4	212.7
D.L. 1+00			4.8	212.3
D.L.			6.3	210.8
cl			5.9	211.2
1/4			5.5	211.6
c			5.2	211.9
1/4			5.0	212.1
cl			4.7	212.4
M.L. 1+25			4.3	212.8
M.L.			5.7	211.4
cl			5.5	211.6
1/4			6.6	210.5
c			7.2	209.9
1/4			7.5	209.6
cl			7.9	209.2
D.L. 1+50			8.8	208.3
D.L.			12.7	204.4

	+	H.I. 217.09	−	
cl			11.7	205.4
1/4			11.1	206.0
c			10.4	206.7
1/4			9.9	207.2
cl			10.3	206.8
M.L.			9.6	207.5
# 1+75	0.70	204.95	12.84	204.25
M.L.			1.7	203.3
cl			2.1	202.9
1/4			2.4	202.6
c			2.7	202.3
1/4			3.0	202.0
cl			3.1	201.9
D.L. 2+00			3.5	201.5
D.L.			7.1	197.9
cl			6.2	198.8
1/4			5.7	199.3
c			5.2	199.8
1/4			5.0	200.0
cl			5.0	200.0

	+	HI 204.95	−	Whitman St. (50' wide).
M.L. 2+25			4.8	200.2
M.L.			6.7	198.3
cb			6.4	198.6
1/4			6.7	198.3
c			7.8	197.2
1/4			8.1	196.9
cb			7.9	197.1
N.L. 2+50			8.2	196.8
N.L.			11.5	193.5
cb			11.0	194.0
1/4			10.7	194.3
c			10.1	194.9
1/4			9.2	195.8
cb			8.9	196.1
M.L. 2+75			8.4	196.6
M.L.			9.2	195.8
cb			10.0	195.0
1/4			10.2	194.8
c			10.9	194.1
1/4			11.5	193.5

	+	HI 204.95	−	
cb			11.9	193.1
N.L.			12.5	192.5
3+00 = East line of Harney St (66' wide) 15' curb 7½ quarters.				
3+00 N.L.			13.5	191.5
cb			12.8	192.2
1/4			12.3	192.7
c			11.4	193.6
1/4			10.3	194.7
cb			9.9	195.1
M.L.			9.3	195.7
East curb of Harney St.				
M.L.			9.6	196.4
cb			9.4	195.6
1/4			9.9	195.1
c			11.4	193.6
1/4			12.3	192.9
cb			13.3	191.7
N.L.			14.4	190.6
East 1/4 of Harney St.				
N.L.			14.6	190.4

	+	H.I. 204.95	−	Whitman St. (50' wide)	
cl			13.4	191.6	
¼			12.4	192.6	
c			11.2	193.8	
¼			10.0	195.0	
cl			9.1	195.9	
M.L.			9.1	196.9	
Center of Harney St					
M.L.			7.6	197.4	
cl			8.9	196.1	
¼			10.1	194.9	
c			11.6	193.4	
¼			12.6	192.4	
cl			13.5	191.5	
S.L.			14.8	190.2	
#	5.94	199.31	11.58	193.37	Cen mon.
West ¼ of Harney St					
S.L.			9.0	196.3	
cl			7.7	191.6	
¼			6.8	192.5	
c			5.8	193.5	
¼			4.3	195.0	

	+	H.I. 199.31	−	
cl			3.0	196.3
M.L.			1.0	198.3
West curb of Harney St				
M.L.			0.8	198.5
cl			3.1	196.2
¼			4.7	194.6
c			6.2	193.1
¼			7.2	192.1
cl			8.2	191.1
S.L.			9.7	189.6
00 = West line of Harney St.				
00 Slope 10 South of S. Line			13.0	186.3
S.L.			11.0	188.3
cl			9.5	189.8
¼			8.6	190.7
c			7.3	192.0
¼			6.2	193.1
cl			4.3	195.0
M.L.			1.5	197.8

Continued on Page 73-Book 816.

Elevations, grades & cuts, on Sewer, from manhole center of 5th & C st, to manhole at center of C, & 3' West of the center of 6th, thence north on this 3' West of center line to manhole at line of B st. Located last named manholes.

June 10-12 {Donnan, Shaw, Devine}

I

BM 52.76 + 3.80 = 56.56 HI. − 1.21 = 55.35 + 0.46 Sta 0.61 H

		Rod.	Ele.	.02%	Cut
1	Bottom manhole Cen 5th & C sts,	14.54	42.62	42.02	
1+20					
		4.37	52.19	42.06	10.13
2 +40	= E Line 5th.				
		4.20	52.36	42.10	10.26
3 +60					
		3.98	52.58	42.14	10.44
4 1+00					
		3.21	53.35	42.22	11.13
5 1+40					
		2.63	54.03	42.30	11.73
6 1+80					
		1.75	54.81	42.38	12.43
7 2+20					
		1.28	55.35	42.46	12.89
8 2+40	= West line of 6th. 60.91				
		5.33	55.48	42.50	12.98
9 2+77	= Manhole 6th & C = 3' West of center	5.02	55.79	42.57	13.22
00	= " " " " " " "			8.08	
1 +40	= North line of C St	4.74	56.07	42.69	13.38
2 +80					
		4.58	56.23	42.81	13.42
3 1+20					
		4.44	56.37	42.93	13.44
4 1+60	4.1 6747 W				
		4.28	56.53	43.05	13.48
5 2+00					
		4.20	56.61	43.17	13.44
6 2+40					
		4.10	56.71	43.29	13.42
7 2+80					
		3.95	56.86	43.41	13.45
8 3+20					
		3.68	57.13	43.53	13.60
9 3+40 = South line of B St.		3.68	57.13	43.59	13.54

H.I. 60.81

BM 52.76 + 3.65 = 56.41 H.I.

56.41	56.41	56.41	56.41	56.41	56.41
42.02	42.06	42.14	42.22	42.30	42.30
14.39	14.35	14.27	14.19	14.11	9.88
					4.23

June 18-12, Bottom Water {Donnan, Shaw, Devine}

52.76 + 3.99 = 56.75 HI. − 1.98 = 54.87 + 5.15 = 60.02 HI

60.62 − 42.57 = 18.05 ; 60.62 − 42.63 = 17.99

54.97 + 6.10 = 61.02 HI

Elevations, grades & cuts, on sewer, from manhole 3' West of center 6th & C, Sts to 100' East of East line of 6th St.

June 26-12 {Donnan, Shaw, Devine}

H.I. 61.02

		Rod.	Ele	.02%	Cut.
0	00 = Bottom of manhole 6th & C Sts.	18.39	42.63	42.63	
1	1 + 43 = East line of 6th St.	5.36	55.66	42.72	12.94
2	+83	4.25	56.77	42.80	13.97
3	1+23	3.70	57.32	42.88	14.44
	1+43	3.45	57.57	42.92	14.65

Xsection of Idaho St 80' wide from University Ave to El Cajon Blvd.

BM, 347.37 NE Cor P.R. Sta Idaho & University, 12" curbs, 13' quarters, May 27-12 (Donnan, Shaw, Devine.)

	+	H.I.	−			+	H.I.	−	Idaho 80' wide
	6.67	354.04		347.37			354.04		
00 = North line of University Ave					1/4			6.4	347.6
00					cl			7.0	347.0
E.L.			6.7	347.3	W.L.			6.9	347.1
cl			7.4	346.6	+70 W.L.			7.2	346.8
1/4			7.4	346.6	cl			6.7	347.3
c			7.7	346.3	1/4			6.0	348.0
1/4			7.9	346.1	c			5.8	348.2
cl			7.8	346.2	1/4			5.6	348.4
W.L.			7.9	346.1	cl			5.7	348.3
+25 W.L.			7.4	346.6	E.L.			5.4	348.4
cl			7.3	346.7	1+00 E.L.			5.3	348.7
1/4			6.6	347.2	cl			5.6	348.4
c			6.3	347.7	1/4			5.6	348.4
1/4			6.3	347.7	c			5.6	348.4
cl			6.6	347.4	1/4			6.1	347.9
E.L.			6.2	347.8	cl			6.4	347.6
+50 E.L.			5.6	348.4	W.L.			6.6	347.4
cl			5.9	348.1	1+25 W.L.			6.0	348.0
1/4			5.7	348.3	cl			6.0	348.0
c			5.7	348.3	1/4			5.8	348.1

	+	HI. 354.04	−	Idaho 80' wide
c			5.6	348.4
1/4			5.5	348.5
cl.			5.2	348.8
E.L. 1750			4.8	349.2
E.L.			4.1	349.9
cl			4.7	349.3
1/4			5.2	348.8
c			5.1	348.9
1/4			5.5	348.5
cl			6.1	347.9
W.L. 1775			6.0	348.0
W.L.			5.3	348.7
c			5.3	348.7
1/4			5.2	348.8
c			4.9	349.1
1/4			4.5	349.5
cl			4.4	349.6
E.L. 2400			3.9	350.1
E.L.			3.8	350.2
cl			4.3	349.7

	+	H.I. 354.04	−	Idaho 80' wide
1/4			4.3	349.7
c			4.4	349.6
1/4			5.1	348.9
cl.			5.3	348.7
W.L. 2425			4.7	349.3
W.L.			4.8	349.2
cl			4.8	349.2
1/4			4.6	349.4
c			4.1	349.9
1/4			3.7	350.3
cl			3.4	350.6
E.L. 2450			3.3	350.7
E.L.			2.9	351.1
cl			3.0	351.0
1/4			3.1	350.9
c			3.5	350.5
1/4			4.1	349.9
cl			4.4	349.6
W.L. 2475			4.4	349.6
W.L.			4.0	350.0

	+	H.I. 354.04	−	Idaho 80' wide
cl			3.9	350.2
1/4			3.7	350.3
c			3.2	350.8
1/4			2.9	351.1
cl			2.5	351.5
E.I. 3+00			2.5	351.5
E.I.			1.7	352.3
cl			1.9	352.1
1/4			2.3	351.7
c			2.3	351.7
1/4			2.9	351.1
cl			3.0	351.0
W.I. 3+25			2.9	351.1
W.I.			2.7	351.3
cl			2.4	351.6
1/4			2.2	351.8
c			1.8	352.2
1/4			1.5	352.5
cl			1.2	352.8
E2.			0.6	353.4

	+	H.I. 354.04	−	Idaho 80' wide
3+50 E.I.			0.2	353.8
cl			0.6	353.4
1/4			1.0	353.0
c			0.9	353.1
1/4			1.8	352.2
cl			2.2	351.8
W.I. 3+75			2.3	351.7
W.I.			1.4	352.6
cl			1.7	352.3
1/4			1.2	352.8
c			0.6	353.4
H	10.62	363.94	0.72	353.32
1/4			10.4	353.5
cl			10.5	353.4
E.I. 4+00			10.2	353.7
E.I.			10.5	353.4
cl			10.0	353.9
1/4			10.1	353.8
c			10.1	353.8
1/4			10.4	353.5

	+	H.I. 362.94	− Idaho 80' wide	
cl			10.6	353.3
W.1. 4+25			10.9	353.0
W.1.			10.5	353.4
cl			10.0	353.9
1/4			10.3	353.6
c			9.8	354.1
1/4			9.9	354.0
cl			9.8	354.1
E.2. 4+00			9.7	354.2
E.2.			9.2	354.7
cl			9.9	355.0
1/4			9.7	355.2
c			9.3	354.6
1/4			9.7	354.2
cl			9.5	354.4
W.2. 4+75			9.6	354.3
W.2.			9.0	354.9
cl			8.7	355.2
1/4			9.1	354.8
c			8.7	355.2

	+	H.I. 362.94	− Idaho 80' wide	
1/4			8.4	355.5
cl			8.4	355.5
E.2. 5+00			8.2	355.7
E.2.			7.2	356.7
cl			7.3	356.6
1/4			7.8	356.1
c			7.8	356.1
1/4			8.2	355.7
cl			8.4	355.5
W.1. 5+25			8.3	355.6
W.1.			7.6	356.3
cl			7.6	356.3
1/4			7.5	356.4
c			7.0	356.9
1/4			6.8	357.1
cl			6.6	357.3
E.2. 5+50			6.7	357.2
E.2.			5.6	358.1
cl			5.8	358.1
1/4			5.9	358.0

	+	H.I. 362.94	−	Idaho 80' wide
C			6.0	357.9
1/4			6.6	357.3
cl			7.1	356.8
W.L.			6.6	357.3
5+75 W.L.			5.1	358.8
cl			5.6	358.3
1/4			6.0	357.9
C			5.3	358.6
1/4			5.0	358.9
cl			4.8	359.1
E.L.			4.6	359.3
6+00 = South line of Lincoln St 80' wide				
6+00 E.L.			3.1	360.8
cl			3.3	360.6
1/4			4.1	359.8
C			4.4	359.5
1/4			4.8	359.1
cl			4.7	359.2
W.L.			3.9	364.1
South curb of Lincoln St 14' curb.				

	+	H.I. 363.94	−	Idaho 80' wide
W.L.			3.7	360.2
cl			4.3	359.6
1/4			4.3	359.6
C			3.9	360.1
1/4			3.7	360.2
cl			3.3	360.6
E.L.			2.7	361.2
South 1/4 of Lincoln St 13'				
E.L.			4.5	359.4
cl			4.0	359.9
1/4			3.6	360.6
C			3.6	360.3
1/4			4.2	359.7
cl			5.5	358.4
W.L.			6.0	357.9
Center of Lincoln St				
W.L.			8.2	355.7
cl			6.4	357.5
1/4			4.4	359.5
C			3.7	360.2

	+	H.I. 363.94	−	Idaho 80' wide
1/4			3.9	360.0
cl			5.1	358.8
E.L.			7.1	356.8
North 1/4 of Lincoln St.				
E.L.			2.6	361.3
cl			3.2	360.7
1/4			3.2	360.7
c			3.2	360.7
1/4			3.6	360.3
cl			4.2	359.7
W.L.			4.2	359.7
North curb of Lincoln St.				
W.L.			2.2	361.7
cl			2.8	361.1
1/4			3.3	360.6
c			2.9	361.0
1/4			2.8	361.1
cl			2.5	361.4
E.L.			2.0	361.9
OO = North line of Lincoln St				

	+	H.I. 363.94	−	Idaho 80' wide
OO E.L.			1.9	362.0
cl			2.5	361.4
1/4			2.2	361.7
c			2.5	361.4
1/4			2.9	361.0
cl			2.7	361.2
W.L. +25			2.8	361.1
W.L.			2.6	361.3
cl			2.0	361.9
1/4			2.5	361.4
c			2.0	361.9
1/4			1.8	362.1
cl			2.2	361.7
E.L. +50			2.0	361.9
E.L.			1.3	362.6
cl			2.0	361.9
1/4			1.4	362.5
c			1.7	362.2
1/4			2.0	361.9
cl			2.2	361.7

Sta.	+	H.I. 363.94	−	Idaho 80' wide.
W.L. +75			2.3	361.6
W.L.			1.8	362.1
cl			1.9	362.0
1/4			1.6	362.3
c			1.4	362.5
1/4			1.5	362.4
cl			1.2	362.7
E.L. 1+00			0.9	363.0
E.L.			0.8	363.1
cl			1.4	362.5
1/4			1.0	362.9
c			1.2	362.7
1/4			1.2	362.7
cl			1.4	362.5
W.L. 1+25			1.6	362.3
W.L.			1.3	362.6
cl			0.9	363.0
1/4			1.0	362.9
c			0.9	363.0
1/4			0.9	363.0

Sta.	+	H.I. 363.94	−	Idaho 80' wide.
cl			0.5	363.4
E.L. 1+50			0.4	363.5
E.L.			0.0	363.9
cl			0.7	363.2
1/4			0.2	363.7
c			0.4	363.5
1/4			0.7	363.2
cl			0.6	363.3
W.L.			0.7	363.2
= # 1+75	9.17	372.35	0.76	363.18
W.L.			8.9	363.5
cl			8.7	363.7
1/4			8.8	363.6
c			8.6	363.8
1/4			8.5	363.9
cl			8.2	364.2
E.L. 2+00			8.2	364.2
E.L.			7.7	364.7
cl			8.4	364.0
1/4			8.1	364.3

	+	H.I. 372.35	−	Idaho 80' wide	
c.			8.1	364.3	
1/4			8.5	363.9	
cl			8.6	363.8	
W. L. 2+25			7.9	364.5	
W. L.			8.0	364.4	
cl			8.4	364.0	
1/4			8.1	364.3	
c			7.6	364.8	
1/4			7.7	364.7	
cl			7.5	364.9	
E. L. 2+50			7.1	368.3	
E. L.			6.9	365.5	
cl			7.4	365.0	
1/4			7.3	365.1	
c			7.5	364.9	
1/4			7.7	364.7	
cl			8.0	364.4	
W. L. 2+75			7.7	364.7	
W. L.			7.5	364.9	
cl			7.7	364.9	

	+	H.I. 372.35	−	Idaho 80' wide	
1/4			7.4	365.0	
c.			7.2	365.2	
1/4			7.0	365.4	
cl.			6.8	365.6	
E. L. 3+00			6.6	365.8	
E. L.			6.4	366.0	
cl			6.9	365.5	
1/4			6.8	365.6	
c			6.9	365.5	
1/4			7.1	365.3	
cl			7.5	364.9	
W. L. 3+25			6.9	365.5	
W. L.			6.6	365.8	
cl			7.2	365.2	
1/4			6.7	365.7	
c			6.6	365.8	
1/4			6.3	366.1	
cl			6.1	366.3	
E. L. 3+50			6.0	366.4	
E. L.			5.8	366.6	

	+	H.I. 372.35 −	Idaho 80' wide	
cl			6.2	366.2
1/4			5.9	366.5
c			5.9	366.5
1/4			6.4	366.0
cl			7.0	365.4
W.L. 3+75			6.3	366.1
W.L.			5.9	366.5
cl			6.0	366.4
1/4			6.0	366.4
c			5.7	366.7
1/4			5.4	367.0
cl			5.4	367.0
E.L. 4+00			5.3	367.1
E.L.			4.6	367.8
cl			5.4	367.0
1/4			5.2	367.2
c			5.3	367.1
1/4			5.6	366.8
cl			5.8	366.6
W.L.			5.3	367.1

	+	H.I. 372.35 −	Idaho 80' wide	
4+25 W.L.			5.1	367.3
cl			5.4	367.0
1/4			5.2	367.2
c			5.0	367.4
1/4			4.8	367.6
cl			4.6	367.8
E.L. 4+50			4.4	368.0
E.L.			3.9	368.5
cl			4.6	367.8
1/4			4.6	367.8
c			4.8	367.6
1/4			4.9	367.5
cl			5.1	366.3
W.L. 4+75			4.6	367.8
W.L.			4.6	367.8
cl			4.7	367.7
1/4			4.5	367.9
c			4.5	367.9
1/4			4.1	368.3
cl			3.9	368.5

	+	H.I. 372.35	−	Idaho 80' wide
E.L. 5+00			3.6	368.8
E.L.			3.6	368.8
cl			4.1	368.3
1/4			4.0	368.4
c			3.8	368.6
1/4			4.0	368.4
cl			4.5	367.9
W.L. 5+25			4.2	368.2
W.L.			4.0	368.4
cl			4.1	368.3
1/4			3.6	368.8
c			3.5	368.9
1/4			3.5	368.9
cl			3.4	369.0
E.L. 5+50			3.1	369.3
E.L.			3.0	369.4
cl			3.5	368.9
1/4			3.3	369.1
c			2.9	369.5
1/4			3.2	369.2

	+	H.I. 372.35	−	Idaho 80' wide
cl			3.8	368.6
W.L. 5+75			3.8	368.6
W.L.			3.2	369.2
cl			3.6	368.8
1/4			3.2	369.2
c			2.8	369.6
1/4			3.0	369.4
cl			2.9	369.5
E.L.			2.6	369.8
6+00 = South line of Pitkin St 80' wide				
E.L. 6+00			2.5	369.9
cl			3.1	369.3
1/4			2.7	369.7
c			2.5	369.9
1/4			2.9	369.5
cl			2.9	369.5
W.L.			3.2	369.2
South curb of Pitkin St 14' south.				
W.L.			3.2	369.2
cl			2.6	369.8

	+	HI	−	Idaho 80' wide		+	HI	−	Idaho 80' wide
		372.35					370.20		
¼			2.4	370 0	cb			5.5	369.7
c			2.2	370.2	E.L.			5.4	369.8
¼			2.6	369.8	North quarter of Polk St.				
cb			2.9	369.5	E.L.			5.2	3700
E.L.			2.6	369.8	cb			5.3	369.9
#	5.12	375.20	2.27	370.19	¼			4.8	370.4
South Quar of Polk St 13' curb					c			4.3	370.9
E.L.			5.2	370.0	¼			4.0	371.2
cb			5.1	370.1	cb			3.5	371.7
¼			5.3	369.9	W.L.			3.6	371.6
c			4.7	370.5	North curb of Polk St				
¼			4.4	370.8	From here to Howard St, levels are taken to top of slope of back-filling of reservoir.				
cb			4.7	370.5	W, Cb + 9			2.9	372.3
W.L.			4.7	370.5	¼			3.4	371.8
Center of Polk St.					c			3.9	371.3
W.L.			4.2	371.0	¼			4.2	371.0
cb			4.5	370.7	cb			5.0	370.2
¼			4.4	370.8	E.L.			5.4	369.8
c			4.7	370.5	100 North line of Polk St.				
¼			5.1	370.1	E.L.			5.3	369.9

	+	H.I. 370.20	−	Idaho 80' wide
cl			4.7	370.5
1/4			4.4	370.8
c			3.9	371.3
1/4			3.3	371.9
+4 +25			2.7	372.5
W. cl + 9			3.6	371.6
1/4			3.8	371.4
c			4.3	370.9
1/4			4.4	370.8
cl			4.9	370.3
E.L. +50			5.1	370.1
E.L.			5.1	370.1
cl			5.0	370.2
1/4			5.1	370.1
c			4.0	371.2
W. 1/4			3.6	371.6
+4 +75			3.4	371.8
W. cl + 9			3.0	372.2
1/4			3.3	371.9
c			3.8	371.4

	+	H.I. 370.20	−	Idaho 80' wide
1/4			4.7	370.5
cl			5.0	370.2
E.L. 1+08			5.0	370.2
E.L.			5.1	370.1
cl			4.7	370.5
1/4			5.1	370.1
c			3.7	371.5
1/4			3.0	372.2
W 1/4 + 4 1+25			2.6	372.6
W cl + 9			2.2	373.0
1/4			2.6	372.6
c			3.7	371.5
1/4			4.2	371.0
cl			4.6	370.6
E.L. 1+50			5.2	370.0
E.L.			4.4	370.8
cl			4.5	370.7
1/4			4.6	370.6
c			3.3	371.9
1/4			2.6	372.6

Idaho 80' wide

	+	H.I. 375.20	−	
W 1/4 + 4 1+75			2.3	372.9
W cl + 8			2.0	373.2
1/4			2.5	372.7
c			3.1	372.1
1/4			4.4	370.8
cl			4.1	371.1
E.L. 2+00			4.6	370.6
E.L.			4.4	370.8
cl			3.7	371.5
1/4			4.0	371.2
c			3.0	372.2
1/4			2.3	372.9
1/4 + 5 2+25			2.0	373.2
W cl + 8			2.0	373.2
1/4			2.2	373.0
c			2.7	372.5
1/4			3.4	371.8
cl			3.1	372.1
E.L. 2+50			4.0	371.2
E.L.			0.4	374.8

Idaho 80' wide

	+	H.I. 375.20	−	
cl			2.3	372.9
1/4			2.7	372.5
c			2.1	373.1
1/4			1.9	373.3
W 1/4 + 5 2+75			1.8	373.4
W cl + 8			1.1	374.1
1/4			1.5	373.7
c			1.8	373.4
1/4			2.4	372.8
cl			2.7	372.5
#	5.26	379.05	1.41	378.79
E.L. 3+00			6.3	372.8
E.L.			7.5	371.6
cl			7.1	372.0
1/4			7.1	372.0
c			6.7	372.4
1/4			5.4	373.7
+ 7 3+25			4.8	374.3
W cl + 8			4.8	374.3
1/4			5.0	374.1

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide
c			5.2	373.9
1/4			6.0	373.1
cl			6.4	372.7
E.T. 3+50			6.5	372.6
E.T.			5.4	373.7
cl			5.1	374.0
1/4			5.2	373.9
c			4.8	374.3
1/4			5.0	374.1
+7 3+75			4.8	374.3
W.cl+6			4.4	374.7
1/4			4.9	374.2
c			5.3	373.8
1/4			5.2	373.9
cl			5.4	373.7
E.T. 4+00			5.4	373.7
E.T.			6.0	373.1
cl			6.2	372.9
1/4			6.1	373.0
c			5.5	373.6

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide
1/4			4.8	374.3
+7 4+25			4.3	374.8
Wcl+6			4.0	375.1
1/4			4.7	374.4
c			5.7	373.4
1/4			6.0	373.1
cl			5.9	373.2
E.T. 4+50			5.5	373.2
E.T.			6.1	373.0
cl			5.4	373.7
1/4			5.5	373.6
c			5.7	373.4
1/4			4.7	374.4
+7 4+75			4.3	374.8
Wcl+6			4.0	375.1
1/4			4.6	374.5
c			4.6	374.5
1/4			5.8	373.3
cl			6.0	373.1
E.T.			5.9	

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide.
5400 E.L.				
			6.6	372.5
cl			5.4	373.7
1/4			5.5	373.6
c			4.3	374.8
1/4			4.4	374.7
+7			4.0	375.1
5425 Wcl+6			4.0	375.1
1/4			4.2	374.9
c			4.2	374.9
1/4			5.3	373.8
cl			5.4	373.7
E.L. 5450			6.1	373.0
E.L.			5.9	373.2
cl			5.4	373.7
1/4			5.6	373.5
c			5.0	374.1
1/4			4.1	375.0
+7			3.9	375.2
5475 Wcl+6			4.0	375.1
1/4			4.2	374.9

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide.
c			5.2	373.9
1/4			5.6	373.5
cl			5.7	373.4
E.L.			5.6	373.5
6+00 = South line of Howard St 80' wide.				
6400 E.L.			6.0	373.1
cl			5.8	373.3
1/4			5.4	373.7
c			5.0	374.1
1/4			4.3	374.8
+7			3.7	375.4
South curb of Howard St. 14' curb				
W.L.			3.3	375.8
cl			3.3	375.8
1/4			4.3	374.8
c			4.7	374.4
1/4			5.4	373.7
cl			5.6	373.5
E.L.			5.6	373.5
South 1/4 of Howard St 13' quarter				

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide
E.L.			6.0	373.1
cl			5.7	373.4
1/4			5.5	373.6
c			5.0	374.1
1/4			4.4	374.7
cl			4.1	375.1
W.L.			4.4	374.7
Center of Howard St.				
W.L.			5.2	373.9
cl			4.7	374.4
1/4			4.2	374.9
c			4.8	374.3
1/4			5.5	373.6
cl			5.4	373.5
E.L.			5.8	373.3
North 1/4 of Howard St.				
E.L.			5.0	374.1
cl			5.3	373.8
1/4			5.4	373.7
c			5.2	373.9

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide
1/4			4.3	374.8
cl			5.1	374.0
W.L.			4.7	374.4
North curb of Howard St.				
W.L.			4.7	374.4
cl			4.9	374.2
1/4			4.5	374.6
c			5.7	373.4
1/4			5.5	373.6
cl			5.3	373.8
E.L.			5.3	373.8
00 = North line of Howard St.				
E.L.			5.5	373.6
cl			5.2	373.9
1/4			5.4	373.7
c			5.4	373.7
1/4			4.5	374.6
cl			4.9	374.2
W.L. 120'			5.4	373.7
W.L.			5.3	373.8

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide
cl			4.7	374.4
1/4			4.2	374.9
c			4.9	374.2
1/4			5.5	374.6
cl			5.5	374.6
E.L. +50			5.4	374.7
E.L.			5.6	374.5
cl			5.0	374.1
1/4			5.7	373.4
c			5.3	373.8
1/4			4.0	375.1
cl			4.7	374.4
W.L. +75			5.8	373.5
W.L.			4.8	374.3
cl			4.6	374.5
1/4			3.9	375.2
c			5.3	373.8
1/4			5.6	373.5
cl			5.2	373.9
E.L.			5.2	373.9

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide
1+00 E.L.			5.2	373.9
cl			5.2	373.9
1/4			5.4	373.7
c			5.4	373.7
1/4			3.9	375.2
cl			4.6	374.5
W.L. 1+25			5.0	374.1
W.L.			4.1	375.0
cl			3.8	375.3
1/4			3.8	375.3
c			5.2	373.9
1/4			5.1	374.0
cl			5.1	374.0
E.L. 1+50			4.9	374.2
E.L.			4.6	374.6
cl			4.6	374.6
1/4			5.0	374.1
c			5.1	374.0
1/4			3.8	375.3
cl			4.3	374.8

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide.
W. L. 1+75			4.8	374.8
W. L.			4.0	375.1
cl			3.9	375.2
1/4			3.5	375.6
c			4.6	374.6
1/4			4.6	374.6
cl			4.0	375.1
E. L. 2+00			2.9	376.2
E. L.			4.1	375.1
cl			4.4	374.7
1/4			4.6	374.6
c			4.0	375.1
1/4			3.5	375.6
cl			3.8	375.2
W. L. 2+25			3.7	375.4
W. L.			4.1	375.0
cl			3.8	375.3
1/4			3.7	375.4
c			3.7	375.4
1/4			4.5	374.6

	+	H.I. 379.05	−	Idaho 80' wide.
E. L.			4.2	374.9
# 2+50	5.11	379.93	4.23	374.82
E. L.			4.5	375.4
			4.0	375.9
			5.1	374.8
C			4.1	375.8
			4.1	375.8
			4.3	375.6
W. L. 3+00			4.7	375.2
W. L.			4.5	375.4
			4.2	375.7
			4.1	375.8
			4.3	375.6 C
			4.8	375.1
			5.0	374.9
E. L. 3+37			4.9	375.0
= Southerly line of El Cajon Blvd.				
E. L. 3+37			3.3	376.6
			4.3	375.6
			4.2	375.7

H.I.
379.43

Idaho 80' wide

4.15	375.47
4.1	375.8
4.1	375.8
4.6	375.3
4.21	375.72 = B.M. 375.69

W. L.

#

375.69

56.76
14.31
42.44
42.38
.06

232.44
40.43
2.32.67 NE.
0.80
221.87 Nov Center & Whitmore

=221.85

154.82 Chestnut & Twigg

61.02
2.01
59.01 BM.

163 Texas & Oregon

~~Chestnut~~

14
24
42

226.16
4.22
221.58

215.07

~~2 1 6 0 2~~
217.05
2.02
215.03

60.81
2.37
58.44

217.09
2.02
215.07

2440
37
2477

.08 = 40

EUGENE DIETZGEN CO.
MANUFACTURERS & IMPORTERS OF
DRAWING MATERIALS AND
SURVEYING INSTRUMENTS
NEW YORK, CHICAGO,
NEW ORLEANS & SAN FRANCISCO